

db_tickets
c_perfil
pk_i_perfil: int
d_v_perfil: varchar(100)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_usuario
c_i_usuario: int
d_v_email: varchar(45)
d_v_nombre: varchar(45)
d_v_password: varchar(100)
pk_i_perfil: int
c_i_adscri: int
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_asunto
pk_i_asunto: int
c_i_adscrip: int
d_v_asunto: varchar(200)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_usuarioadscrip
c_i_usuario: int
c_i_adscrip: int
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_emision
pk_i_folio: int
d_v_asunto: text
d_b_urgente: tinyint
f_d_fechresolver: date
d_v_doctos: varchar(500)
d_v_referencia: varchar(255)
d_v_acuerdo: varchar(255)
d_v_obser: varchar(255)
pk_i_dispdoc: int
pk_i_situacion: int
c_n_usucap: int
f_d_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_adscrip
c_i_adscrip: int
d_v_adscrip: varchar(100)
d_v_siglas: varchar(20)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_vigencia
pk_i_vigencia: int
c_i_adscrip: int
d_i_horas: int
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
m_ticket
pk_i_ticket: int
pk_i_anio: int
d_f_fecha: date
c_i_adscrip: int
c_i_numemp: int
c_i_adscripasigna: int
c_i_numempasigna: int
pk_i_asunto: int
d_v_asunto: text
pk_i_estado: int
pk_i_vigencia: int
pk_i_folio: int
pk_i_fuente: int
c_n_usucap: int
c_n_usucierre: int
d_f_fechcierre: datetime
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_documento
pk_i_tipodoc: int
d_v_tipodoc: varchar(20)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
m_cgestion
pk_i_folio: int
pk_i_clase: int
d_v_numdocto: varchar(50)
d_f_fechdocto: date
c_i_adsc_rem: int
c_n_usu_rem: int
c_i_adsc_dest: int
c_n_usu_dest: int
c_n_usu_elabo: int
c_i_adsc_elabo: int
c_n_usucap: int
f_d_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_doctos
pk_i_folio: int
d_v_nomdocto: varchar(255)
d_b_documento: longblob
c_n_usucap: int
f_d_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_estado
pk_i_estado: int
d_v_estado: varchar(20)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_documento
pk_i_ticket: int
pk_i_anio: int
d_n_consec: int
d_v_nomdocto: varchar(255)
d_b_documento: longblob
pk_i_tipodoc: int
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_clasedoc
pk_i_clase: int
d_v_clase: varchar(25)
d_b_estado: tinyint
c_n_usucap: int
f_d_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_fuente
pk_i_fuente: int
d_v_fuente: varchar(100)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_ticket
pk_i_ticket: int
pk_i_anio: int
d_n_consec: int
pk_i_respuesta: int
c_i_numemp: int
d_v_comentario: text
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_respuesta
pk_i_respuesta: int
d_v_respuesta: varchar(20)
c_n_usucap: int
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_recepcion
pk_i_folio: int
c_i_adsc_recibe: int
d_n_folio_arearec: int
d_f_fech_recibio: date
d_f_hora_recibio: time
c_n_usu_recibio: int
c_i_tipo_turnado: int
c_i_adsc_turnado: int
d_n_usu_turnado: int
c_i_area_turnado: int
c_i_externo_turnado: int
c_i_grupo_turnado: int
d_v_numdocto_turnado: varchar(50)
15 more columns...