

## PRODUCTOS NUEVOS

**5%**  
DESCUENTO

### Compresor de 12 V con linterna para auto

#### COMPRESOR

Capacidad: **35 L/min**  
Máxima presión: **150 PSI**  
Corriente: **16 A**  
Cable: **2.75 m**

Manguera de **1.2 m**  
Manómetro en escala PSI



Linterna de LED para emergencias  
Luminosidad: **20 lm**  
Distancia: **42 m**

PÁG. 17 NOM-ANCE



Incluye estuche



Incluye 3 válvulas

Código	Clave
19999	COMP-12

CAJA 1 / MASTER 4

### Básculas mecánicas para cocina, Pretul

- Unidad de medida: **g**  
- Incluyen charola: **154 x 49 x 148 mm**

	29970	29971	29972	29973
Código:				
División mínima:	5 g	10 g	25 g	40 g
Pesada mínima:	50 g	100 g	250 g	400 g

#### ESPECIFICACIONES



Carcasa plástica

Sistema de calibración manual

Indicador de fácil lectura

Código	Clave	Capacidad
29970	BAS-1CP	1 kg
29971	BAS-2CP	2 kg
29972	BAS-3CP	3 kg
29973	BAS-5CP	5 kg

CAJA 2 / MASTER 24

### Báscula electrónica multifunciones, 40 kg



- Unidad de medida: **kg / lb**  
- Función conteo de piezas y caja registradora  
- Función TARA (peso neto sin recipiente)  
- Construcción robusta para mayor precisión y durabilidad  
- Batería recargable: **150 h**  
- 4 Memorias

ESPECIFICACIONES  
División mínima: **5 g**  
Pesada mínima: **100 g**



Pantalla LCD



Doble display (Peso, precio y total)

PÁG. 26 NOM-NVCE

Código	Clave
15241	BASE-40

CAJA 1

### Báscula electrónica multifunciones, 40 kg, Pretul



- Unidad de medida: **kg / lb**  
- Función conteo de piezas y caja registradora  
- Función TARA (peso neto sin recipiente)  
- Batería recargable: **120 h**  
- 4 Memorias

ESPECIFICACIONES  
División mínima: **5 g**  
Pesada mínima: **100 g**



Pantalla LCD



Doble display (Peso, precio y total)

PÁG. 26 NOM-NVCE

Código	Clave
29966	BASE-40P

CAJA 1

### Pijas multiusos FIERO

Precio por caja con 100 piezas

Nuevas medidas para complementar nuestra línea

PÁG. 338



	Código	Clave	No.	Master
LARGO DE 1"	48695	PIJ-1225	12	72
LARGO DE 1 1/4"	48692	PIJ-1032	10	72
	48696	PIJ-1232	12	60
LARGO DE 1 1/2"	48697	PIJ-1238	12	48
	48704	PIJ-1438	14	36
LARGO DE 1 5/8"	48689	PIJ-641	6	96
LARGO DE 1 3/4"	48698	PIJ-1244	12	48
LARGO DE 2"	48699	PIJ-1250	12	36
	48705	PIJ-1450	14	30
LARGO DE 2 1/2"	48690	PIJ-863	8	72
	48700	PIJ-1263	12	30
	48706	PIJ-1463	14	24
LARGO DE 3"	48691	PIJ-875	8	48
	48701	PIJ-1275	12	24
	48707	PIJ-1475	14	24
LARGO DE 3 1/2"	48693	PIJ-1089	10	36
	48702	PIJ-1289	12	24
	48708	PIJ-1489	14	18
LARGO DE 4"	48694	PIJ-10102	10	24
	48703	PIJ-12102	12	24
	48709	PIJ-14102	14	12

MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 6 / MASTER CONSULTE TABLA

### Alambre recocido, 60 kg FIERO

- Alta ductilidad y maleabilidad  
- Para amarre de varillas y anillos, elaboración de castillos, armado de losas y trasape de mallas

MARGEN DE MERCADO 1

Precio por kg en rollo de 60 kg

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

ESPECIFICACIONES  
Calibre: **15(1.78 mm)**  
Resistencia: **40 kgf/mm²**  
Largo aproximado: **3,350 m**



HECHO EN MÉXICO

NUEVA PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 60 kg para complementar nuestra línea

Código	Clave
40051	ALRE-1560

CAJA 1 / PALLET 720

# PROMOCIONES ESPECIALES

**Compresores de aire lubricados de banda, verticales 220 V**

**POTENCIA MÁXIMA:**  
4 HP / 3,000 W  
**POTENCIA NOMINAL:**  
3 HP / 2,250 W



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4" para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



300 L



240 L



180 L



80 L



Código:	15658	19366	15657	15656
Clave:	COMP-300LV	COMP-240LV	COMP-180LV	COMP-80LV
Empaque:	CAJA 1	CAJA 1 / PALLET 2	CAJA 1	CAJA 1



Motor con bobinas de **COBRE**  
**2x** Mayor durabilidad

Una salida de latón 1/4" para manguera de 3/4"

**20%** DESCUENTO

**Compresor de aire lubricado vertical 120 V**

**POTENCIA MÁXIMA:**  
3 1/2 HP / 2,625 W  
**POTENCIA NOMINAL:**  
2 1/2 HP / 1,875 W

**20%** DESCUENTO

MARGEN DE MERCADO **M2**

Conexión rápida de latón, salida 1/4"

**Compresores de banda, horizontales**

**POTENCIA MÁXIMA:**  
4 HP / 3,000 W  
**POTENCIA NOMINAL:**  
3 HP / 2,250 W



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"



240 L



120 L



BI-VOLTAJE  
110-220 V



60 L



**20%** DESCUENTO

**Compresor de aire lubricado Pretul**

**POTENCIA MÁXIMA:**  
2 1/2 HP / 1,875 W  
**POTENCIA NOMINAL:**  
1 1/2 HP / 1,125 W

**10%** DESCUENTO

MARGEN DE MERCADO **M2**

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"



20 L



Código:	19365	19359	19391	23065
Clave:	COMP-240LH	COMP-120LH	COMP-60LB-D	COMP-20LP
Empaque:	CAJA 1 / PALLET 2	CAJA 1 / PALLET 2	CAJA 1	CAJA 1

**Pistolas de aire para pintar, BAJA PRESIÓN, flujo continuo, SERIE 200**



**FÁCIL LIMPIEZA**  
Desarmado sencillo que facilita el mantenimiento



**PÁG. 236**

PIPI-27



PIPI-26



**10%** DESCUENTO

MARGEN DE MERCADO **M1**

Entrada de aire inferior

Código	Clave	Presión mínima
19510	PIPI-27	10 PSI
19000	PIPI-26	20 PSI

CAJA 2 / MASTER 8

**Pistolas de aire de GRAVEDAD, flujo controlado, SERIE 400 Vaso multiposición de aluminio 400 ml**



**FÁCIL LIMPIEZA**  
Desarmado sencillo que facilita el mantenimiento



**PÁG. 237**



3 Modelos disponibles

Cuerpo pulido para fácil limpieza

**10%** DESCUENTO

Boquilla de 2 mm  
Materiales de mayor viscosidad  
**PIPI-422**

Boquilla de 1.7 mm  
Materiales de media viscosidad  
**PIPI-421**

Boquilla de 1.4 mm  
Materiales de baja viscosidad  
**PIPI-420**

Código	Clave	Pallet
13060	PIPI-422	-
13061	PIPI-421	384
11095	PIPI-420	-

CAJA 2 / MASTER 8

# PROMOCIONES ESPECIALES

## Diablo plegable, cuerpo de aluminio, 200 kg

- Ruedas de TPR y polipropileno
- Mangos telescópicos



Cuerpo 100% aluminio


Mangos de dos posiciones



Ligero y compacto para su fácil transportación y almacenamiento



PÁG. 109



Código	Clave
14090	DIA-200AX

CAJA 1

## Diablo tipo toro, 300 kg



- Peso: 21 kg

Grips de PVC para un mejor agarre


Cuerpo tubular de 1 1/2"

Gancho sujetador para tambor con altura ajustable

Ruedas de 10" de hule sólido antipinchaduras

Especial para tambores de 200 L

PÁG. 329



Código	Clave
49978	DIA-300T

CAJA 1

## Flexómetros Gripper resiste impactos



Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración



Carcasa ABS cubierta de TPR resiste impactos



PÁG. 126




10 % DESCUENTO

Código:	14577	14578	14579	14613	14582
Clave:	FH-3M	FH-5M	FH-8M	FH-55M	FH-10M
Largo:	3 m (10 ft)	5 m (16 ft)	8 m (26 ft)	5.5 m (18 ft)	10 m (33 ft)
Ancho:	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Extensión máxima:	1 m	1.9 m	2.3 m	2.3 m	2.8 m

CAJA 6	MASTER 144	MASTER 72 / PALLET 1,728	MASTER 48 / PALLET 1,152	MASTER 72	MASTER 36
--------	------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Clip de palanca para mejor sujeción (excepto FH-3M)



FH-55M y FH-10M  
Cinta extra ancha que permite mayor extensión

## Diablo plegable, cuerpo de acero, 150 kg

- Ruedas de TPR y polipropileno
- Mangos telescópicos



Ligero y compacto para su fácil transportación y almacenamiento




PÁG. 109

Cuerpo de acero

Mangos de dos posiciones

Plataforma de aluminio




Código	Clave
14091	DIA-150A

CAJA 1 / MASTER 3

## Sierra circular 7/4", 1,500 W, PROFESIONAL

- Sistema de cambio rápido de disco
- Peso: 4.1 kg
- Capacidad de corte a 90°: 65 mm
- Capacidad de corte a 45°: 45 mm

10 % DESCUENTO




Guarda de aluminio

Capacidad biselado 0 - 45°



PÁG. 197



Zapata de metal

Código	Clave
11004	SICI-7-1/4A3

CAJA 1 / MASTER 4 / PALLET 48



Mangos ergonómicos antiderrapantes Comfort Grip

## Guantes de carnaul/ tela, refuerzo en palma, Pretul

- Resistentes a materiales abrasivos
- Unitalla

15 % DESCUENTO

Refuerzo de carnaul en palma, dedo índice y pulgar



PÁG. 269



Puño de seguridad

Código	Clave
29977	GU-215P

CAJA 6 / MASTER 48



# PROMOCIONES ESPECIALES

## Series de luces, con lámparas incandescentes incluidas

**VOLTECK LAIT**


- Potencia: **11 W x lámpara**
- Compatibles con lámpara: **S14**

**20% DESCUENTO**

**Tiempo de vida**  
**2,000 h**



**Base**  
**E26 / E27**



Código	Clave	Largo total	Porta lámparas	Lámparas incluidas
<b>49994</b>	<b>SL-7I</b>	7.30 m	12	<b>18</b>
<b>49993</b>	<b>SL-14I</b>	14.60 m	24	<b>36</b>

CAJA 1 / MASTER 4

## Series de luces, sin lámparas


**VOLTECK LAIT**

- Potencia máxima: **600 W**

**20% DESCUENTO**



**Base**  
**E26 / E27**



Código	Clave	Largo total	Porta lámparas
<b>49996</b>	<b>SL-7S</b>	7.30 m	12
<b>49995</b>	<b>SL-14S</b>	14.60 m	24

CAJA 1 / MASTER 4

## Arbotantes LED

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de cristal
- Potencia: **8 W**

**TEMP. DE COLOR**  
● Día: **3,000 K**

**Tiempo de vida**  
**15,000 h**

**PÁG. 502 y 503**



**20% DESCUENTO**

Código:	<b>46343</b>	<b>46341</b>	<b>46342</b>	<b>46344</b>	<b>46345</b>
Clave:	<b>COL-101L</b>	<b>ARB-101L</b>	<b>ARB-103L</b>	<b>ARB-001L</b>	<b>ARB-002L</b>
Tipo:	<b>Colgante farol</b>	<b>Farol soportado</b>	<b>Farol suspendido</b>	<b>Globo</b>	<b>Vaso</b>

CAJA 2 / MASTER 8

## Luminarios suburbanos metálicos

**VOLTECK LAIT**

- Lámpara ahorradora de alta potencia incluida

**TEMP. DE COLOR**  
● Día: **6,500 K**

**Tiempo de vida**  
**10,000 h**



**Base**  
**E26 / E27**



**20% DESCUENTO**

Código	Clave	Potencia	Alto	Largo	Fondo	Pallet
<b>46297</b>	<b>SUB-820F</b>	<b>45 W</b>	35 cm	24 cm	34 cm	-
<b>47269</b>	<b>SUB-822F</b>	<b>85 W</b>	45 cm	30 cm	37 cm	32

CAJA 1 / MASTER 4

## Luminario suburbano de ABS con brazo, 45 W

**VOLTECK LAIT**


- Lámpara ahorradora de alta potencia incluida

**TEMP. DE COLOR**  
● Día: **6,500 K**

**Tiempo de vida**  
**10,000 h**



**Base**  
**E26 / E27**



**20% DESCUENTO**

Código	Clave
<b>46290</b>	<b>SUB-830F</b>

CAJA 1 / MASTER 8

# PROMOCIONES ESPECIALES

## Calentadores solares de tubos al vacío tipo Heat Pipe **FOSET**

- Funcionan con alta y baja presión

**MARGEN DE MERCADO M1**

HASTA **90%**  
AHORRO DE GAS



**PÁG. 388** Se surten en cajas por separado

Código	Clave	No. de personas	Tubos	Capacidad total	Empaque
49965	CALE-12HS	4	12	150 L	3 cajas
49966	CALE-18HS	5	18	200 L	4 cajas

CAJA 1

**20%**  
DESCUENTO

## Calentadores solares de panel plano **FOSET**

**FOSET**

- Resistentes a impactos  
- Funcionan con alta y baja presión

**MARGEN DE MERCADO M1**

HASTA **90%**  
AHORRO DE GAS



**PÁG. 389** Se surten en 3 cajas por separado

Código	Clave	No. de personas	Capacidad total
45275	CALE-150PS	4	150 L
49972	CALE-200PS	5	200 L

CAJA 1

**20%**  
DESCUENTO

## Calentadores solares de tubos **FOSET**

- Funcionan con baja presión

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

HASTA **90%**  
AHORRO DE GAS

**20%**  
DESCUENTO

Código:	45274	45270	45272	45273
Clave:	CALE-8S	CALE-10S	CALE-15S	CALE-20S
No. de personas:	2	3	5	7
Tubos:	8	10	15	20
Cap. total:	92 L	130 L	190 L	240 L
Empaque:	3 Cajas	3 Cajas	3 Cajas	4 Cajas

CAJA 1



Se surten en cajas por separado

## Calentador solar de tubos, de exhibición **FOSET**

- Fabricado a escala con los mismos materiales que los calentadores

**MEDIDAS**  
Base: 56 cm  
Altura: 64 cm  
Fondo: 59 cm

**APLICA PARA BONO**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**



Código	Clave
56370	EX-CALE-S

CAJA 1

**20%**  
DESCUENTO

# PROMOCIONES DE TEMPORADA

## Podadoras con motor a gasolina

**Totalmente ensambladas**



Plegables para su fácil almacenamiento

**HECHO EN MÉXICO**

**PÁG. 239**



**6 HP (4,474 W)**



**5 HP (3,728 W)**



**4 HP (2,982 W)**



**3 HP (2,237 W)**

Código:	19968	19967	19966	20589
Clave:	P-622	P-520	P-418	P-316P
Motor a gasolina:	196 cc	159 cc	139 cc	99 cc
Capacidad de corte:	22" (56 cm)	20" (51 cm)	18" (46 cm)	16" (41 cm)
Capacidad de tanque:	1.3 L	1.3 L	0.8 L	0.75 L

CAJA 1

**10%**  
DESCUENTO

# PROMOCIONES DE TEMPORADA

10%  
DESCUENTO

## Desmalezadoras con motor a gasolina, mango tipo "bici" USO RUDO

-MOTOR A 2 TIEMPOS



Arnés y manubrio  
para uso continuo

Mayor diámetro de corte y menor consumo  
de gasolina que modelos anteriores

## Desbrozadoras con motor a gasolina, mango tipo "D" JARDINERÍA

-MOTOR A 2 TIEMPOS


JARDINERÍA



Mango  
anti-vibración



Uso ocasional ligero  
Jardín residencial chico



Uso ocasional ligero  
Jardín residencial chico

	Uso profesional / Forestal Áreas públicas y camellones	Uso profesional Áreas públicas y camellones	Uso mantenimiento comercial Áreas verdes comerciales	Uso profesional Jardín residencial grande	Uso ocasional ligero Jardín residencial chico	Uso ocasional ligero Jardín residencial chico
PÁG. 104 y 105	63 cc	52 cc	43 cc	33 cc	26 cc	25 cc
Código:	12671	11032	11031	11029	12496	22430
Clave:	DES-63	DES-520	DES-430	DES-330	DES-26C	DES-25P
Potencia:	3 HP	2 HP	1.7 HP	1.4 HP	1 HP	1 HP
Diámetro de corte:	17" (43 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	18" (46 cm)	17" (43 cm)	17" (43 cm)
Sustituye a:	N/A	18573 / DES-52	18572 / DES-43	18571 / DES-33	N/A	N/A
CAJA 1					PALLET 24	PALLET 24

## Hilos para desbrozadora PÁG. 107

	Código	Clave	Diámetro	Largo	Caja	Master	Pallet
<b>HILOS CUADRADOS DUAL EN BLISTER, 15 A 9 m</b>							
	15956	H DU-15-65	1.6 mm	15 m	6	72	-
	15957	H DU-15-80	2 mm	15 m	6	72	-
	15958	H DU-12-95	2.4 mm	12 m	6	72	-
	15959	H DU-12-105	2.7 mm	12 m	6	72	-
	15964	H DU-9-118	3 mm	9 m	6	72	-
<b>HILOS CUADRADOS DUAL EN BLISTER, 78 A 51 m</b>							
	15965	H DU-78-95	2.4 mm	78 m	4	32	-
	15966	H DU-63-105	2.7 mm	63 m	4	32	-
	15967	H DU-51-118	3 mm	51 m	4	32	-
<b>HILOS REDONDOS EN BLISTER, 15 y 12 m</b>							
	17605	HTA-65	1.6 mm	15 m	6	72	-
	17606	HTA-80	2 mm	15 m	6	72	-
	17607	HTA-95	2.4 mm	12 m	6	72	2,160
	17629	HTA-105	2.7 mm	12 m	6	72	2,160
<b>HILOS REDONDOS EN BLISTER, 120 A 34 m</b>							
	17608	HLB-80	2 mm	120 m	4	32	-
	17609	HLB-95	2.4 mm	78 m	4	32	512
	17610	HLB-105	2.7 mm	63 m	4	32	512
	17630	HLB-130	3.3 mm	48 m	4	32	-
	17631	HLB-155	3.7 mm	34 m	4	32	-

	Código	Clave	Diámetro	Largo	Caja	Master	Pallet
<b>HILOS REDONDOS EN TARJETA</b>							
	16942	HTA-65B	1.6 mm	15 m	6	72	-
	16943	HTA-80B	2 mm	15 m	6	72	-
	16944	HTA-95B	2.4 mm	12 m	6	72	1,728
	16945	HTA-105B	2.7 mm	12 m	6	72	-
<b>HILOS REDONDOS EN TARJETA, Pretul</b>							
	20022	HIDE-65P	1.6 mm	15 m	6	72	-
	20023	HIDE-80P	2 mm	15 m	6	72	1,728
	20024	HIDE-95P	2.4 mm	12 m	6	72	1,728
	20025	HIDE-105P	2.7 mm	12 m	6	72	1,728
<b>HILOS REDONDOS EN CARRETE, 3 lb</b>							
	17643	HTR3-95	2.4 mm	262 m	1	12	-
	17644	HTR3-105	2.7 mm	224 m	1	12	-
	17645	HTR3-130	3.3 mm	142 m	1	12	-
<b>HILOS REDONDOS EN CARRETE, 5 lb</b>							
	17648	HTR5-95	2.4 mm	437 m	1	6	-
	17649	HTR5-105	2.7 mm	373 m	1	6	-
	17650	HTR5-130	3.3 mm	237 m	1	6	-



## Lonas uso rudo, verde olivo, 240 g/m<sup>2</sup>, espesor de 0.40 mm



- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Ideales para climas extremos
- Hilos por pulgada: **14 x 14**
- Refuerzo de rafia en toda la orilla

PÁG. 163

Código	Clave	Medida (m)	Peso (kg)	Caja*	Master	Pallet
16373	LT-23X	2 x 3	1.5	3	12	-
16374	LT-34X	3 x 4	2.9	2	10	-
16375	LT-45X	4 x 5	4.8	2	6	-
16376	LT-46X	4 x 6	5.8	1	3	-
16377	LT-56X	5 x 6	7.2	1	3	-
16378	LT-69X	6 x 9	13	1	2	40
16379	LT-612X	6 x 12	17.3	1	-	32
16380	LT-1217X	12 x 17	4.9	1	-	12

\*CAJA Y MASTER CONSULTE TABLA



## Lonas reforzadas, 180 g/m<sup>2</sup>, espesor de 0.25 mm



- Hilos por pulgada: **14 x 14**

Código	Clave	Medida (m)	Peso (kg)	Caja*	Master	Pallet
10770	LT-152	1.5 x 2	0.5	3	12	-
15361	LT-23	2 x 3	1.1	3	12	576
15362	LT-33	3 x 3	1.6	3	12	360
15363	LT-34	3 x 4	2.2	2	10	240
10771	LT-35	3 x 5	2.7	2	10	180
10772	LT-36	3 x 6	3.2	2	10	-
10773	LT-44	4 x 4	2.9	2	6	216
15364	LT-45	4 x 5	3.6	2	6	144
15365	LT-46	4 x 6	4.3	1	3	126
10774	LT-47	4 x 7	5	1	3	108
10775	LT-55	5 x 5	4.5	1	3	108
15366	LT-56	5 x 6	5.4	1	3	108
10776	LT-57	5 x 7	6.3	1	3	90
10777	LT-66	6 x 6	6.5	1	3	90
10778	LT-69	6 x 9	9.7	1	3	54
15367	LT-612	6 x 12	13	1	2	36
10779	LT-710	7 x 10	12.6	1	2	36
10780	LT-914	9 x 14	22.7	1	2	18
15368	LT-1217	12 x 17	36.7	1	2	12

■ AZULES

15369	LT-23Z	2 x 3	1.1	3	12	-
15370	LT-33Z	3 x 3	1.6	3	12	-
15371	LT-34Z	3 x 4	2.2	2	10	-
15372	LT-45Z	4 x 5	3.6	2	6	144
15373	LT-46Z	4 x 6	4.3	1	3	-
15374	LT-56Z	5 x 6	5.4	1	3	-
15375	LT-612Z	6 x 12	13	1	2	-
15376	LT-1217Z	12 x 17	36.7	1	-	-

\*CAJA Y MASTER CONSULTE TABLA

## Lonas, 110 g/m<sup>2</sup>, azules, Pretul, espesor de 0.14 mm

PÁG. 163

- Hilos por pulgada: **10 x 10**

Código	Clave	Medida (m)	Peso (kg)	Master	Pallet
23777	LP-152	1.5 x 2	0.3	20	-
23731	LP-23	2 x 3	0.7	20	800
23732	LP-33	3 x 3	1	20	480
23733	LP-34	3 x 4	1.3	20	360
23778	LP-35	3 x 5	1.6	20	-
23779	LP-36	3 x 6	2	20	-

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23780	LP-44	4 x 4	1.8	10	240
23734	LP-45	4 x 5	2.2	10	240
23735	LP-46	4 x 6	2.6	6	216
23781	LP-47	4 x 7	3	6	-

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23782	LP-55	5 x 5	2.8	3	-
23736	LP-56	5 x 6	3.3	3	120
23783	LP-57	5 x 7	3.9	3	126
23784	LP-66	6 x 6	4	3	108
23785	LP-69	6 x 9	6	2	72
23737	LP-612	6 x 12	8	2	40
23786	LP-710	7 x 10	7.7	2	-
23787	LP-914	9 x 14	13.9	2	24

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA



## Lonas, 110 g/m<sup>2</sup>, Pretul, espesor de 0.14 mm

	Código	Clave	Medida (m)	Peso (kg)	Master
■ BLANCAS	23770	LP-23B	2 x 3	0.7	20
	23771	LP-33B	3 x 3	1	20
	23772	LP-34B	3 x 4	1.3	20

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23773	LP-45B	4 x 5	2.2	10
23774	LP-46B	4 x 6	2.6	6

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23775	LP-56B	5 x 6	3.3	3
23776	LP-612B	6 x 12	8	2

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA

■ AMARILLAS

23739	LP-23A	2 x 3	0.7	20
23740	LP-33A	3 x 3	1	20
23741	LP-34A	3 x 4	1.3	20

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23742	LP-45A	4 x 5	2.2	10
23743	LP-46A	4 x 6	2.6	6

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23744	LP-56A	5 x 6	3.3	3
23745	LP-612A	6 x 12	8	2

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA

■ NARANJAS

23755	LP-23N	2 x 3	0.7	20
23756	LP-33N	3 x 3	1	20
23757	LP-34N	3 x 4	1.3	20

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23758	LP-45N	4 x 5	2.2	10
23759	LP-46N	4 x 6	2.6	6

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23760	LP-56N	5 x 6	3.3	3
23761	LP-612N	6 x 12	8	2

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA

■ ROJAS

23763	LP-23R	2 x 3	0.7	20
23764	LP-33R	3 x 3	1	20
23765	LP-34R	3 x 4	1.3	20

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23766	LP-45R	4 x 5	2.2	10
23767	LP-46R	4 x 6	2.6	6

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23768	LP-56R	5 x 6	3.3	3
23769	LP-612R	6 x 12	8	2

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA

■ VERDES

23747	LP-23V	2 x 3	0.7	20
23748	LP-33V	3 x 3	1	20
23749	LP-34V	3 x 4	1.3	20

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA

23750	LP-45V	4 x 5	2.2	10
23751	LP-46V	4 x 6	2.6	6

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA

23752	LP-56V	5 x 6	3.3	3
23753	LP-612V	6 x 12	8	2

CAJA 1 / MASTER CONSULTE TABLA

## Lonas, 90 g/m<sup>2</sup>, azules, espesor 0.12 mm Ultracraft

PÁG. 163

	Código	Clave	Medida (m)	Peso (kg)	Caja*	Master
	41914	LU-1824	1.8 x 2.4	0.4	4	20
	41915	LU-2030	2.3 x 2.9	0.5	4	20
	41916	LU-2436	2.4 x 3.6	0.8	4	20
	41917	LU-3030	3 x 3	0.8	4	20
	41918	LU-3036	3 x 3.6	1	4	20
	41919	LU-3040	3 x 4	1.1	2	10
	41920	LU-3060	3 x 6	1.6	2	10
	41921	LU-3648	3.6 x 4.8	1.5	2	10
	41922	LU-3654	3.6 x 5.4	1.7	2	10
	41923	LU-4050	4 x 5	1.8	2	10
	41924	LU-4060	4 x 6	2.1	2	6
	41925	LU-5060	5 x 6	2.7	2	6
	41926	LU-5070	5 x 7	3.1	1	2
	41927	LU-6060	6 x 6	3.2	1	2
	41928	LU-6090	6 x 9	4.9	1	2
	41929	LU-6012	6 x 12	6.5	1	2

\*CAJA Y MASTER CONSULTE TABLA

- Hilos por pulgada: **10x10**



# PROMOCIONES DE TEMPORADA

## Conjuntos impermeables naranjas, con reflejantes

- Espesor: 0.35 mm  
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE

Uso de día y noche



Cierre y botones

Código	Clave	Talla
17407	TRA-NAR-S	CH
17408	TRA-NAR-M	M
17409	TRA-NAR-L	G
17410	TRA-NAR-XL	XG

100% PVC



CAJA 2 / MASTER 20

## Conjuntos impermeables amarillos, con reflejantes

- Espesor: 0.35 mm  
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE

Uso de día y noche



Cierre y botones

Código	Clave	Talla
18415	TRA-REF-S	CH
18416	TRA-REF-M	M
18417	TRA-REF-L	G
18418	TRA-REF-XL	XG

100% PVC



CAJA 2 / MASTER 20

## Conjuntos impermeables

- Espesor: 0.35 mm  
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE



Cierre y botones

Código	Clave	Talla	Pallet
14417	TRA-PRO-S	CH	-
14418	TRA-PRO-M	M	480
14419	TRA-PRO-L	G	480
14420	TRA-PRO-XL	XG	-

100% PVC



CAJA 5 / MASTER 20

## Botas jardineras de PVC

- Altura: 35 cm

Suela antiderrapante

10%  
DESCUENTO



PÁG. 277

Código	Clave	Talla
17920	BOT-24J	24
17921	BOT-25J	25
17922	BOT-26J	26
17923	BOT-27J	27
17924	BOT-28J	28
17925	BOT-29J	29
17926	BOT-30J	30



Agricultura



Jardinería

HECHO  
EN MÉXICO

CAJA 1 / PALLET 180

## Botas industriales de PVC

- Altura: 40 cm

Suela antiderrapante



PÁG. 277

Código	Clave	Talla
17911	BOT-25I	25
17912	BOT-26I	26
17913	BOT-27I	27
17914	BOT-28I	28
17915	BOT-29I	29
17916	BOT-30I	30

10%  
DESCUENTO

Servicios de limpieza

Sector automotriz

Sector ganadero

HECHO  
EN MÉXICO

CAJA 1 / PALLET 180

## Gabardinas con reflejantes

- Espesor: 0.35 mm

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE

Uso de día y noche



Cierre y botones

Código	Clave	Talla
17721	IM-REF-S	CH
17722	IM-REF-M	M
17723	IM-REF-L	G
17724	IM-REF-XL	XG



Resorte en muñecas

100% PVC

CAJA 5 / MASTER 20

## Gabardinas

- Espesor: 0.35 mm

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE



Cierre y botones

Código	Clave	Talla	Pallet
14413	IMPER-S	CH	-
14414	IMPER-M	M	480
14415	IMPER-L	G	480
14416	IMPER-XL	XG	480



Resorte en muñecas

100% PVC

CAJA 5 / MASTER 20

## Poncho o capamanga grueso

- Espesor: 0.25 mm

TRUPER

10%  
DESCUENTO



CE



Botones

Código	Clave	Talla
14412	PONCHO	Unitalla



Broches de presión en los costados

CAJA 5 / MASTER 20 / PALLET 800

## Poncho o capamanga delgado, Pretul

- Espesor: 0.10 mm

CE



Botones

Código	Clave	Talla
21541	PONCHO-P	Unitalla



Broches de presión en los costados

CAJA 5 / MASTER 20

## Botas sanitarias de PVC

- Altura: 35 cm

Suela antiderrapante



PÁG. 277

Código	Clave	Talla
17930	BOT-25S	25
17931	BOT-26S	26
17932	BOT-27S	27
17933	BOT-28S	28
17934	BOT-29S	29
17935	BOT-30S	30

10%  
DESCUENTO

Laboratorios

Industria alimentaria

Procesamiento de cárnicos

HECHO  
EN MÉXICO

CAJA 1 / PALLET 180