

### PRODUCTOS NUEVOS

**5%**  
DESCUENTO

#### Básculas de plataforma, plegables

- Uso comercial
- Función de cálculo de cambio
- Batería recargable: 150 h



**RECARGABLES**



Torreta plegable para fácil almacenamiento y traslado

PÁG. 26



Disponibles a partir de la 2a. semana

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Código:    | 15729      | 15732      | 15733      |
| Clave:     | BAS-100PLA | BAS-200PLA | BAS-500PLA |
| Capacidad: | 100 kg     | 200 kg     | 500 kg     |
| Peso:      | 11 kg      | 16 kg      | 34 kg      |

CAJA 1

#### Dados largos de 6 puntas Std

-Largo: 90 mm

Exceden en promedio 100% la norma en torque ASME B107.110



PÁG. 91

Nuevas medidas de dados largos para complementar nuestra línea

| Código | Clave     | Medida  |
|--------|-----------|---------|
| 19341  | D-3428-HL | 7/8"    |
| 19342  | D-3430-HL | 15/16"  |
| 19343  | D-3432-HL | 1"      |
| 19344  | D-3434-HL | 1 1/16" |
| 19345  | D-3436-HL | 1 1/8"  |
| 19346  | D-3444-HL | 1 3/8"  |
| 19347  | D-3448-HL | 1 1/2"  |
| 19348  | D-3450-HL | 1 9/16" |
| 19349  | D-3452-HL | 1 5/8"  |

CAJA 3 / MASTER 18

#### Machetes caguayanos, sin remaches

-Cacha de tope inyectada que proporciona mayor resistencia al impacto y mejor agarre

PRODUCTO MEJORADO  
Mango ergonómico con textura antiderrapante para máximo agarre



PÁG. 178

| Código | Clave      | Largo |
|--------|------------|-------|
| 16127  | T-1173-24N | 24"   |
| 16141  | T-1173-27N | 27"   |

CAJA 4 / MASTER 24

#### Rack de piso para barretas y grifas


-Para máximo 33 pzas.

Rack con mayor capacidad de producto que sustituye a 50259 / R-BARR

PÁG. 25

|         |       |
|---------|-------|
| Código: | 50006 |
| Clave:  | R-BAR |

CAJA 1



MEDIDAS  
Base: 52 cm  
Altura: 115 cm  
Fondo: 64 cm

APLICA PARA BONO

#### Guantes de nitrilo, multiusos desechablesnegros

- Mayor resistencia a sustancias químicas que los guantes de látex
- Ideales para piel sensible o alergias al látex



EN374



Espesor del guante: 0.1 mm

Ambidiestros

Puño enrollado

PÁG. 272

Disponibles a partir de la 2a. semana

| Empaque                       | Código | Clave   | Talla |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| PRECIO POR BOLSA CON 10 PZAS. | 19352  | GU-861N | CH    |
|                               | 19353  | GU-862N | M     |
|                               | 19354  | GU-863N | G     |
|                               | 19355  | GU-864N | XG    |

CAJA 6 / MASTER 72

| Empaque                       | Código | Clave   | Talla |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| PRECIO POR CAJA CON 100 PZAS. | 17397  | GU-851N | CH    |
|                               | 17398  | GU-852N | M     |
|                               | 17399  | GU-853N | G     |
|                               | 17400  | GU-854N | XG    |

CAJA 1 / MASTER 10

#### Guantes de nitrilo, multiusos desechablesazules

- Mayor resistencia a sustancias químicas que los guantes de látex
- Ideales para piel sensible o alergias al látex



EN374



Espesor del guante: 0.1 mm

Ambidiestros

Puño enrollado

Disponibles a partir de la 2a. semana

| Empaque                       | Código | Clave   | Talla |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| PRECIO POR BOLSA CON 10 PZAS. | 19333  | GU-861A | CH    |
|                               | 19334  | GU-862A | M     |
|                               | 19335  | GU-863A | G     |
|                               | 19336  | GU-864A | XG    |

CAJA 6 / MASTER 72

| Empaque                       | Código | Clave   | Talla |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| PRECIO POR CAJA CON 100 PZAS. | 19453  | GU-851A | CH    |
|                               | 19454  | GU-852A | M     |
|                               | 19455  | GU-853A | G     |
|                               | 19456  | GU-854A | XG    |

CAJA 1 / MASTER 10

# PRODUCTOS NUEVOS

5%  
DESCUENTO

## Válvula horizontal 1/8", para gas LP, con maneral

- Presión máxima: 2.75 kPa/ 0.40 PSI

FOSET

FABRICADA EN LATÓN  
PARA MÁXIMA DURACIÓN



Esprea no. 70

Rosca macho  
NPT 1/8"

PÁG. 401

| Código | Clave   |
|--------|---------|
| 49976  | VGH-555 |

CAJA 6 / MASTER 36

## Válvula horizontal 1/8", para gas LP, sin maneral

- Presión máxima: 2.75 kPa/ 0.40 PSI  
- Con seguro de apertura

FOSET

FABRICADA EN LATÓN  
PARA MÁXIMA DURACIÓN



Para sustitución de  
válvulas en estufas,  
estufones y parrillas

Esprea no. 70

Rosca macho  
NPT 1/8"

PÁG. 401

| Código | Clave   |
|--------|---------|
| 49977  | VGH-556 |

CAJA 6 / MASTER 36

## Exhibidor de conexiones de PVC hidráulico, cédula 40

FOSET  
Sanjflow

MEDIDAS  
Base: 40 cm  
Altura: 80 cm



Consulta  
contenido

PÁG. 391

| Código | Clave      |
|--------|------------|
| 55943  | EX-PVC-FOS |

CAJA 1 / MASTER 2

FE DE ERRATAS  
En catálogo 2019 el  
Precio público tiene  
un precio erróneo, lo  
correcto es:

Precio público: \$835

APLICA PARA  
BONO

# PROMOCIONES ESPECIALES

## Diablo plegable, cuerpo de aluminio, 200 kg

- Ruedas de TPR y polipropileno  
- Mangos telescópicos



Ligero y compacto  
para su fácil  
transportación  
y almacenamiento




PÁG. 109



Cuerpo 100%  
aluminio



Mangos de dos  
posiciones



131 cm  
42 cm 59 cm

| Código | Clave     | Capacidad |
|--------|-----------|-----------|
| 14090  | DIA-200AX | 200 kg    |

CAJA 1

## Diablo tipo toro, 300 kg FIERO

- Peso: 21 kg



Grips de PVC para  
un mejor agarre

Cuerpo tubular  
de 1 1/2"

Gancho sujetador para  
tambo con altura ajustable

Ruedas de 10"  
de hule sólido  
antiponchaduras

Especial para  
tambo de 200 L

PÁG. 329

| Código | Clave    |
|--------|----------|
| 49978  | DIA-300T |

CAJA 1

20%  
DESCUENTO

## Diablo plegable, cuerpo de acero, 150 kg

- Ruedas de TPR y polipropileno  
- Mangos telescópicos



Ligero y compacto  
para su fácil  
transportación  
y almacenamiento



PÁG. 109




Cuerpo de  
acero



Mangos de dos  
posiciones

Plataforma  
de aluminio



120 cm  
35 cm 49 cm

| Código | Clave    | Capacidad |
|--------|----------|-----------|
| 14091  | DIA-150A | 150 kg    |

CAJA 1 / MASTER 3

## Flexómetros Gripper resiste impactos



Cinta impresa  
por ambos lados  
con doble capa  
de nylon para  
máxima duración



PÁG. 126



Carcasa ABS  
cubierta de TPR  
resiste impactos

10%  
DESCUENTO

| Código:              | 14577       | 14578       | 14579       | 14613         | 14582        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Clave:               | FH-3M       | FH-5M       | FH-8M       | FH-55M        | FH-10M       |
| Largo:               | 3 m (10 ft) | 5 m (16 ft) | 8 m (26 ft) | 5.5 m (18 ft) | 10 m (33 ft) |
| Ancho:               | 1/2"        | 3/4"        | 1"          | 1"            | 1 1/4"       |
| Extensión<br>máxima: | 1 m         | 1.9 m       | 2.3 m       | 2.3 m         | 2.8 m        |

CAJA 6 MASTER 144 MASTER 72 / PALLET 1,728 MASTER 48 / PALLET 1,152 MASTER 72 MASTER 36

Clip de palanca  
para mejor sujeción  
(excepto FH-3M)




FH-55M y FH-10M  
Cinta extra ancha  
que permite mayor extensión

# PROMOCIONES ESPECIALES

## Soldadora inversora corriente máxima 200 A DOBLE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

- Menor consumo eléctrico que una soldadora convencional



Proceso SMAW Proceso TIG

INCLUYE  
Juego de cables  
c/pinza para tierra  
y electrodos  
Correa  
Caretá  
Cepillo  
de alambre



**1 KG**  
**ELECTRODOS 1/8"**  
**E-6013-4**



**PÁG. 287**

**10 %**  
DESCUENTO

Ciclo de trabajo

**30%**

3 min. trabajo x  
7 min. descanso

Rango de corriente

1 fase 2 fases

CC CD CC CD

15 - 130 A en 110 V 15 - 200 A en 220 V

**DOBLE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN**

**SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA  
BI-VOLTAJE 110-220 V**

Detecta y se adapta al voltaje de entrada,  
sin necesidad de que el usuario cambie controles

| Código | Clave        |
|--------|--------------|
| 16053  | SOIN-130/200 |

CAJA 1

## Compresor de aire lubricado, de banda, vertical 220 V, 180 L

- Presión máxima 116 PSI
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Bifásico
- Tubos de descarga en cobre

**POTENCIA MÁXIMA:**  
**4 HP / 3,000 W**

**POTENCIA NOMINAL:**  
**3 HP / 2,250 W**

**FLUJO DE AIRE:**  
7.7 CFM @ 40 PSI  
5.7 CFM @ 90 PSI



**PÁG. 66**




**20 %**  
DESCUENTO

Motor con bobinas de **COBRE**  
**2x** Mayor durabilidad



Una salida de latón 3/4"  
para manguera de 3/4"



2 Conexiones de latón,  
salida 1/4" para manguera  
de 1/4", 3/8" y 1/2"

| Código | Clave      | Peso   |
|--------|------------|--------|
| 15657  | COMP-180LV | 100 kg |

CAJA 1

## Sierra circular 7 1/4", 1,500 W, PROFESIONAL


- Sistema de cambio rápido de disco
- Peso: 4.1 kg
- Capacidad de corte a 90°: 65 mm
- Capacidad de corte a 45°: 45 mm

Guarda de aluminio

Zapata de metal



**10 %**  
DESCUENTO



Capacidad  
biselado  
0 - 45°



**PÁG. 197**



Mangos ergonómicos  
antiderrapantes Comfort Grip

| Código | Clave        | Ciclo de trabajo                      | Máximo diario |
|--------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 11004  | SICI-7-1/4A3 | 30 min. trabajo x<br>15 min. descanso | 3 Horas       |

CAJA 1 / MASTER 4 / PALLET 48

## Pistolas de aire para pintar, BAJA PRESIÓN, flujo continuo, SERIE 200

- Ideales para trabajos de carpintería y herrería

**10 %**  
DESCUENTO



**FÁCIL  
LIMPIEZA**

Desarmado sencillo  
que facilita el  
mantenimiento

Tobera de latón

Entrada de aire superior

Cuerpo pulido  
para fácil limpieza



PIPI-210



Accesorios  
incluidos

**PÁG. 236**



PIPI-200

Entrada de aire inferior

Vaso reforzado  
de 1L

| Código | Clave    | Presión mínima |
|--------|----------|----------------|
| 14036  | PIPI-210 | 10 PSI         |
| 14037  | PIPI-200 | 20 PSI         |

CAJA 2 / MASTER 8 / PALLET 192



# PROMOCIONES ESPECIALES

## Guantes para soldadura, de carnaza **TRUPER**

- Forro de algodón, costuras internas
- Unitalla

**15 %**  
DESCUENTO



Puño largo que ofrece protección adicional al antebrazo



2122  
EN388

PÁG. 269

| Código | Clave  |
|--------|--------|
| 19458  | GU-505 |

CAJA 6 / MASTER 36

## Guantes de carnaza/ tela, refuerzo en palma, **Pretul**

- Resistentes a materiales abrasivos
- Unitalla

**15 %**  
DESCUENTO

Refuerzo de carnaza en palma, dedo índice y pulgar



Puño de seguridad

PÁG. 269

| Código | Clave   |
|--------|---------|
| 29977  | GU-215P |

CAJA 6 / MASTER 48

## Guantes de carnaza/ tela, **Pretul**

- Resistentes a materiales abrasivos
- Unitalla

**15 %**  
DESCUENTO



Puño de seguridad

PÁG. 269

| Código | Clave   |
|--------|---------|
| 29976  | GU-235P |

CAJA 6 / MASTER 48


## Serie de luces, sin lámparas, largo total 14.60 m **VOLTECK LAIT**

- 24 portalámparas
- Potencia máxima: 600 W

**20 %**  
DESCUENTO



Base  
E26 / E27



PÁG. 507

| Código | Clave  |
|--------|--------|
| 49995  | SL-14S |

CAJA 1 / MASTER 4


## Serie de luces, sin lámparas, largo total 7.30 m **VOLTECK LAIT**

- 12 portalámparas
- Potencia máxima: 600 W

**20 %**  
DESCUENTO



Base  
E26 / E27



PÁG. 507

| Código | Clave |
|--------|-------|
| 49996  | SL-7S |

CAJA 1 / MASTER 4



## Calentadores solares de tubos al vacío tipo Heat Pipe **FOSET**

- Alta y baja presión

MARGEN DE MERCADO **M1**

HASTA  
**90 %**  
AHORRO DE GAS



PÁG. 388

Se surten en cajas por separado

| Código | Clave     | No. de personas | Tubos | Cap. total | Empaque |
|--------|-----------|-----------------|-------|------------|---------|
| 49965  | CALE-12HS | 4               | 12    | 150 L      | 3 cajas |
| 49966  | CALE-18HS | 5               | 18    | 200 L      | 4 cajas |

CAJA 1

## Calentadores solares de panel plano **FOSET**

- Resistentes a impactos
- Alta y baja presión

MARGEN DE MERCADO **M1**

HASTA  
**90 %**  
AHORRO DE GAS



PÁG. 389

Se surten en 3 cajas por separado

| Código | Clave      | No. de personas | Cap. total |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 45275  | CALE-150PS | 4               | 150 L      |
| 49972  | CALE-200PS | 5               | 200 L      |

CAJA 1

**20 %**  
DESCUENTO



## Lonas uso rudo, verde olivo, 240 g/m<sup>2</sup>, espesor de 0.40 mm



- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Ideales para climas extremos
- Hilos por pulgada: 14 x 14
- Con esquinas de polietileno
- Ojillos de aluminio
- Refuerzo de rafia en toda la orilla

**PÁG. 163**

| Código | Clave    | Medida (m) | Peso (kg) | Caja* | Master | Pallet |
|--------|----------|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 16373  | LT-23X   | 2x3        | 1.5       | 3     | 12     | -      |
| 16374  | LT-34X   | 3x4        | 2.9       | 2     | 10     | -      |
| 16375  | LT-45X   | 4x5        | 4.8       | 2     | 6      | -      |
| 16376  | LT-46X   | 4x6        | 5.8       | 1     | 3      | -      |
| 16377  | LT-56X   | 5x6        | 7.2       | 1     | 3      | -      |
| 16378  | LT-69X   | 6x9        | 13        | 1     | 2      | 40     |
| 16379  | LT-612X  | 6x12       | 17.3      | 1     | -      | 32     |
| 16380  | LT-1217X | 12x17      | 4.9       | 1     | -      | 12     |

\*CAJA Y MASTER CONSULTA TABLA



LT-23X

## Lonas reforzadas, 180 g/m<sup>2</sup>, espesor de 0.25 mm



- Hilos por pulgada: 14 x 14
- Con esquinas de polietileno
- Ojillos de aluminio

| Promo. | Distrib. | Código | Clave | Medida (m) | Peso (kg) | Caja* | Master | Pallet |
|--------|----------|--------|-------|------------|-----------|-------|--------|--------|
|--------|----------|--------|-------|------------|-----------|-------|--------|--------|

### GRISES

|       |         |       |      |   |    |     |
|-------|---------|-------|------|---|----|-----|
| 10770 | LT-152  | 1.5x2 | 0.5  | 3 | 12 | -   |
| 15361 | LT-23   | 2x3   | 1.1  | 3 | 12 | 576 |
| 15362 | LT-33   | 3x3   | 1.6  | 3 | 12 | 360 |
| 15363 | LT-34   | 3x4   | 2.2  | 2 | 10 | 240 |
| 10771 | LT-35   | 3x5   | 2.7  | 2 | 10 | 180 |
| 10772 | LT-36   | 3x6   | 3.2  | 2 | 10 | -   |
| 10773 | LT-44   | 4x4   | 2.9  | 2 | 6  | 216 |
| 15364 | LT-45   | 4x5   | 3.6  | 2 | 6  | 144 |
| 15365 | LT-46   | 4x6   | 4.3  | 1 | 3  | 126 |
| 10774 | LT-47   | 4x7   | 5    | 1 | 3  | 108 |
| 10775 | LT-55   | 5x5   | 4.5  | 1 | 3  | 108 |
| 15366 | LT-56   | 5x6   | 5.4  | 1 | 3  | 108 |
| 10776 | LT-57   | 5x7   | 6.3  | 1 | 3  | 90  |
| 10777 | LT-66   | 6x6   | 6.5  | 1 | 3  | 90  |
| 10778 | LT-69   | 6x9   | 9.7  | 1 | 3  | 54  |
| 15367 | LT-612  | 6x12  | 13   | 1 | 2  | 36  |
| 10779 | LT-710  | 7x10  | 12.6 | 1 | 2  | 36  |
| 10780 | LT-914  | 9x14  | 22.7 | 1 | 2  | 18  |
| 15368 | LT-1217 | 12x17 | 36.7 | 1 | 2  | 12  |

### AZULES

|       |          |       |      |   |    |     |
|-------|----------|-------|------|---|----|-----|
| 15369 | LT-23Z   | 2x3   | 1.1  | 3 | 12 | -   |
| 15370 | LT-33Z   | 3x3   | 1.6  | 3 | 12 | -   |
| 15371 | LT-34Z   | 3x4   | 2.2  | 2 | 10 | -   |
| 15372 | LT-45Z   | 4x5   | 3.6  | 2 | 6  | 144 |
| 15373 | LT-46Z   | 4x6   | 4.3  | 1 | 3  | -   |
| 15374 | LT-56Z   | 5x6   | 5.4  | 1 | 3  | -   |
| 15375 | LT-612Z  | 6x12  | 13   | 1 | 2  | -   |
| 15376 | LT-1217Z | 12x17 | 36.7 | 1 | -  | -   |

\*CAJA Y MASTER CONSULTA TABLA



LT-23



LT-23Z

## Lonas, 110 g/m<sup>2</sup>, azules, Pretul, espesor de 0.14 mm

**PÁG. 163**

- Hilos por pulgada: 10 x 10
- Con esquinas de polietileno
- Ojillos de aluminio

| Código | Clave  | Medida (m) | Peso (kg) | Master | Pallet |
|--------|--------|------------|-----------|--------|--------|
| 23777  | LP-152 | 1.5x2      | 0.3       | 20     | -      |
| 23731  | LP-23  | 2x3        | 0.7       | 20     | 800    |
| 23732  | LP-33  | 3x3        | 1         | 20     | 480    |
| 23733  | LP-34  | 3x4        | 1.3       | 20     | 360    |
| 23778  | LP-35  | 3x5        | 1.6       | 20     | -      |
| 23779  | LP-36  | 3x6        | 2         | 20     | -      |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |     |     |    |     |
|-------|-----|-----|----|-----|
| LP-44 | 4x4 | 1.8 | 10 | 240 |
| LP-45 | 4x5 | 2.2 | 10 | 240 |
| LP-46 | 4x6 | 2.6 | 6  | 216 |
| LP-47 | 4x7 | 3   | 6  | -   |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |      |      |   |     |
|-------|--------|------|------|---|-----|
| 23782 | LP-55  | 5x5  | 2.8  | 3 | -   |
| 23736 | LP-56  | 5x6  | 3.3  | 3 | 120 |
| 23783 | LP-57  | 5x7  | 3.9  | 3 | 126 |
| 23784 | LP-66  | 6x6  | 4    | 3 | 108 |
| 23785 | LP-69  | 6x9  | 6    | 2 | 72  |
| 23737 | LP-612 | 6x12 | 8    | 2 | 40  |
| 23786 | LP-710 | 7x10 | 7.7  | 2 | -   |
| 23787 | LP-914 | 9x14 | 13.9 | 2 | 24  |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA



LP-23

## Lonas, 110 g/m<sup>2</sup>, Pretul, espesor de 0.14 mm

|  | Código | Clave | Medida (m) | Peso (kg) | Master |
|--|--------|-------|------------|-----------|--------|
|--|--------|-------|------------|-----------|--------|

### BLANCAS

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23770 | LP-23B | 2x3 | 0.7 | 20 |
| 23771 | LP-33B | 3x3 | 1   | 20 |
| 23772 | LP-34B | 3x4 | 1.3 | 20 |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23773 | LP-45B | 4x5 | 2.2 | 10 |
| 23774 | LP-46B | 4x6 | 2.6 | 6  |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |         |      |     |   |
|-------|---------|------|-----|---|
| 23775 | LP-56B  | 5x6  | 3.3 | 3 |
| 23776 | LP-612B | 6x12 | 8   | 2 |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA

### AMARILLAS

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23739 | LP-23A | 2x3 | 0.7 | 20 |
| 23740 | LP-33A | 3x3 | 1   | 20 |
| 23741 | LP-34A | 3x4 | 1.3 | 20 |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23742 | LP-45A | 4x5 | 2.2 | 10 |
| 23743 | LP-46A | 4x6 | 2.6 | 6  |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |         |      |     |   |
|-------|---------|------|-----|---|
| 23744 | LP-56A  | 5x6  | 3.3 | 3 |
| 23745 | LP-612A | 6x12 | 8   | 2 |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA

### NARANJAS

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23755 | LP-23N | 2x3 | 0.7 | 20 |
| 23756 | LP-33N | 3x3 | 1   | 20 |
| 23757 | LP-34N | 3x4 | 1.3 | 20 |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23758 | LP-45N | 4x5 | 2.2 | 10 |
| 23759 | LP-46N | 4x6 | 2.6 | 6  |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |         |      |     |   |
|-------|---------|------|-----|---|
| 23760 | LP-56N  | 5x6  | 3.3 | 3 |
| 23761 | LP-612N | 6x12 | 8   | 2 |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA

### ROJAS

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23763 | LP-23R | 2x3 | 0.7 | 20 |
| 23764 | LP-33R | 3x3 | 1   | 20 |
| 23765 | LP-34R | 3x4 | 1.3 | 20 |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23766 | LP-45R | 4x5 | 2.2 | 10 |
| 23767 | LP-46R | 4x6 | 2.6 | 6  |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |         |      |     |   |
|-------|---------|------|-----|---|
| 23768 | LP-56R  | 5x6  | 3.3 | 3 |
| 23769 | LP-612R | 6x12 | 8   | 2 |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA

### VERDES

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23747 | LP-23V | 2x3 | 0.7 | 20 |
| 23748 | LP-33V | 3x3 | 1   | 20 |
| 23749 | LP-34V | 3x4 | 1.3 | 20 |

CAJA 4 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |        |     |     |    |
|-------|--------|-----|-----|----|
| 23750 | LP-45V | 4x5 | 2.2 | 10 |
| 23751 | LP-46V | 4x6 | 2.6 | 6  |

CAJA 2 / MASTER CONSULTA TABLA

|       |         |      |     |   |
|-------|---------|------|-----|---|
| 23752 | LP-56V  | 5x6  | 3.3 | 3 |
| 23753 | LP-612V | 6x12 | 8   | 2 |

CAJA 1 / MASTER CONSULTA TABLA

- Hilos por pulgada: 10x10
- Con esquinas de polietileno
- Ojillos de aluminio

**PÁG. 163**



LP-23B



LP-23A



LP-23N



LP-23R



LP-23V

## Lonas, 90 g/m<sup>2</sup>, azules, espesor de 0.12 mm Ultracraft

**PÁG. 163**

| Código | Clave | Medida (m) | Peso (kg) | Caja* | Master |
|--------|-------|------------|-----------|-------|--------|
|--------|-------|------------|-----------|-------|--------|

|       |         |         |     |   |    |
|-------|---------|---------|-----|---|----|
| 41914 | LU-1824 | 1.8x2.4 | 0.4 | 4 | 20 |
| 41915 | LU-2030 | 2.3x2.9 | 0.5 | 4 | 20 |
| 41916 | LU-2436 | 2.4x3.6 | 0.8 | 4 | 20 |
| 41917 | LU-3030 | 3x3     | 0.8 | 4 | 20 |
| 41918 | LU-3036 | 3x3.6   | 1   | 4 | 20 |
| 41919 | LU-3040 | 3x4     | 1.1 | 2 | 10 |
| 41920 | LU-3060 | 3x6     | 1.6 | 2 | 10 |
| 41921 | LU-3648 | 3.6x4.8 | 1.5 | 2 | 10 |
| 41922 | LU-3654 | 3.6x5.4 | 1.7 | 2 | 10 |
| 41923 | LU-4050 | 4x5     | 1.8 | 2 | 10 |
| 41924 | LU-4060 | 4x6     | 2.1 | 2 | 6  |
| 41925 | LU-5060 | 5x6     | 2.7 | 2 | 6  |
| 41926 | LU-5070 | 5x7     | 3.1 | 1 | 2  |
| 41927 | LU-6060 | 6x6     | 3.2 | 1 | 2  |
| 41928 | LU-6090 | 6x9     | 4.9 | 1 | 2  |
| 41929 | LU-6012 | 6x12    | 6.5 | 1 | 2  |

\*CAJA Y MASTER CONSULTA TABLA

- Hilos por pulgada: 10x10
- Ojillos de aluminio



LU-30X30

# PROMOCIONES DE TEMPORADA

10%  
DESCUENTO

## Podadoras con motor a gasolina

Totamente  
ensambladas



Plegables para su fácil  
almacenamiento

HECHO  
EN  
MÉXICO

PÁG. 239



6 HP (4,474 W)



5 HP (3,728 W)



4 HP (2,982 W)



3 HP (2,237 W)

|                      |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código:              | 19968  | 19967  | 19966  | 20589  |
| Clave:               | P-622  | P-520  | P-418  | P-316P |
| Motor a gasolina:    | 196 cc | 159 cc | 139 cc | 99 cc  |
| Capacidad de corte:  | 22"    | 20"    | 18"    | 16"    |
| Capacidad de tanque: | 1.3 L  | 1.3 L  | 0.8 L  | 0.75 L |

CAJA 1

## Desbrozadoras con motor a gasolina, mango tipo "D"

JARDINERÍA

- MOTOR A 2 TIEMPOS  
- Diámetro de corte: 17" (43 cm)

10%  
DESCUENTO

**¡ATENCIÓN!** Una mezcla incorrecta  
puede provocar que la máquina se desbale,  
ocasionando costosas reparaciones.

1 L + 5 = 40:1  
GASOLINA TAPAS DE ACEITE PROPORCIÓN DE MEZCLA

Para alargar la vida útil del motor use  
aceite sintético **TRUPER** para motores de 2 tiempos.  
NOTA: No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días

**MEZCLA 40:1**  
GASOLINA ACEITE  
1 L (0.3 gal) 5 Tapas (25 ml)  
2 L (0.5 gal) 10 Tapas (50 ml)  
3 L (0.8 gal) 15 Tapas (75 ml)  
4 L (1 gal) 20 Tapas (100 ml)

Mango  
anti-vibración

Eje desmontable  
que facilita  
su transporte  
y almacenamiento

PÁG. 105



26 cc



25 cc

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Código:   | 12496   | 22430   |
| Clave:    | DES-26C | DES-25P |
| Potencia: | 1 HP    | 1 HP    |

CAJA 1 / PALLET 24

## Hilos para desbrozadora

PÁG. 107

10%  
DESCUENTO

|   | Código | Clave      | Diámetro | Largo | Caja | Master | Pallet |  |
|---|--------|------------|----------|-------|------|--------|--------|--|
| <b>HILOS CUADRADOS DUAL EN BLISTER, 15 A 9 m</b>  |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 15956  | HDU-15-65  | 1.6 mm   | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 15957  | HDU-15-80  | 2 mm     | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 15958  | HDU-12-95  | 2.4 mm   | 12 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 15959  | HDU-12-105 | 2.7 mm   | 12 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 15964  | HDU-9-118  | 3 mm     | 9 m   | 6    | 72     | -      |  |
| <b>HILOS CUADRADOS DUAL EN BLISTER, 78 A 51 m</b> |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 15965  | HDU-78-95  | 2.4 mm   | 78 m  | 4    | 32     | -      |  |
|   | 15966  | HDU-63-105 | 2.7 mm   | 63 m  | 4    | 32     | -      |  |
|   | 15967  | HDU-51-118 | 3 mm     | 51 m  | 4    | 32     | -      |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN BLISTER, 15 y 12 m</b>       |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 17605  | HTA-65     | 1.6 mm   | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 17606  | HTA-80     | 2 mm     | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 17607  | HTA-95     | 2.4 mm   | 12 m  | 6    | 72     | 2,160  |  |
|   | 17629  | HTA-105    | 2.7 mm   | 12 m  | 6    | 72     | 2,160  |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN BLISTER, 120 A 34 m</b>      |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 17608  | HLB-80     | 2 mm     | 120 m | 4    | 32     | -      |  |
|   | 17609  | HLB-95     | 2.4 mm   | 78 m  | 4    | 32     | 512    |  |
|   | 17610  | HLB-105    | 2.7 mm   | 63 m  | 4    | 32     | 512    |  |
|   | 17630  | HLB-130    | 3.3 mm   | 48 m  | 4    | 32     | -      |  |
|   | 17631  | HLB-155    | 3.7 mm   | 34 m  | 4    | 32     | -      |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN TARJETA</b>                  |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 16942  | HTA-65B    | 1.6 mm   | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 16943  | HTA-80B    | 2 mm     | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 16944  | HTA-95B    | 2.4 mm   | 12 m  | 6    | 72     | 1,728  |  |
|   | 16945  | HTA-105B   | 2.7 mm   | 12 m  | 6    | 72     | -      |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN TARJETA, Pretul</b>          |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 20022  | HIDE-65P   | 1.6 mm   | 15 m  | 6    | 72     | -      |  |
|   | 20023  | HIDE-80P   | 2 mm     | 15 m  | 6    | 72     | 1,728  |  |
|   | 20024  | HIDE-95P   | 2.4 mm   | 12 m  | 6    | 72     | 1,728  |  |
|   | 20025  | HIDE-105P  | 2.7 mm   | 12 m  | 6    | 72     | 1,728  |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN CARRETE, 3 lb</b>            |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 17643  | HTR3-95    | 2.4 mm   | 262 m | 1    | 12     | -      |  |
|   | 17644  | HTR3-105   | 2.7 mm   | 224 m | 1    | 12     | -      |  |
|   | 17645  | HTR3-130   | 3.3 mm   | 142 m | 1    | 12     | -      |  |
| <b>HILOS REDONDOS EN CARRETE, 5 lb</b>            |        |            |          |       |      |        |        |  |
|   | 17648  | HTR5-95    | 2.4 mm   | 437 m | 1    | 6      | -      |  |
|   | 17649  | HTR5-105   | 2.7 mm   | 373 m | 1    | 6      | -      |  |
|   | 17650  | HTR5-130   | 3.3 mm   | 237 m | 1    | 6      | -      |  |



# PROMOCIONES DE TEMPORADA

## Botas jardineras de PVC

-Altura: 35 cm

Suela antiderrapante



**10%  
DESCUENTO**



Agricultura



Jardinería

**HECHO  
EN MÉXICO**

| Código | Clave   | TALLAS MÉX. |
|--------|---------|-------------|
| 17920  | BOT-24J | 24          |
| 17921  | BOT-25J | 25          |
| 17922  | BOT-26J | 26          |
| 17923  | BOT-27J | 27          |
| 17924  | BOT-28J | 28          |
| 17925  | BOT-29J | 29          |
| 17926  | BOT-30J | 30          |

CAJA 1 / PALLET 180

## Botas industriales de PVC

-Altura: 40 cm

Suela antiderrapante



**10%  
DESCUENTO**

Servicios de limpieza

Sector Automotriz

Sector Ganadero

**HECHO  
EN MÉXICO**

| Código | Clave   | TALLAS MÉX. |
|--------|---------|-------------|
| 17911  | BOT-25I | 25          |
| 17912  | BOT-26I | 26          |
| 17913  | BOT-27I | 27          |
| 17914  | BOT-28I | 28          |
| 17915  | BOT-29I | 29          |
| 17916  | BOT-30I | 30          |

**PÁG. 277**

CAJA 1 / PALLET 180

## Botas sanitarias de PVC

-Altura: 35 cm

Suela antiderrapante



**10%  
DESCUENTO**

Laboratorios

Industria alimentaria

Procesamiento de cárnicos

**HECHO  
EN MÉXICO**

| Código | Clave   | TALLAS MÉX. |
|--------|---------|-------------|
| 17930  | BOT-25S | 25          |
| 17931  | BOT-26S | 26          |
| 17932  | BOT-27S | 27          |
| 17933  | BOT-28S | 28          |
| 17934  | BOT-29S | 29          |
| 17935  | BOT-30S | 30          |

**PÁG. 277**

CAJA 1 / PALLET 180

## PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

## Calentadores solares de tubos **FOSET**

-Funcionan con baja presión

HASTA  
**90%  
AHORRO DE GAS**



Se surten en cajas por separado

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

| Código:          | 45274   | 45270    | 45272    | 45273    |
|------------------|---------|----------|----------|----------|
| Clave:           | CALE-8S | CALE-10S | CALE-15S | CALE-20S |
| No. de personas: | 2       | 3        | 5        | 7        |
| Tubos:           | 8       | 10       | 15       | 20       |
| Capacidad total: | 92 L    | 130 L    | 190 L    | 240 L    |
| Empaque:         | 3 Cajas | 3 Cajas  | 3 Cajas  | 4 Cajas  |

CAJA 1

## FE DE ERRATAS

En nuestro catálogo 2019, por error no fueron incluidos los siguientes productos:

### Tornillos de acero, grado 5 **FIERO**



Precio por caja

Acabado pavonado



NC 5

**5%  
DESCUENTO**

| Código                   | Clave           | Largo  | Pzas. x caja |
|--------------------------|-----------------|--------|--------------|
| <b>DIÁMETRO DE 1/4"</b>  |                 |        |              |
| 44763                    | TOR5-1/4X1/2    | 1 1/2" | 150          |
| 44764                    | TOR5-1/4X3/4    | 3 1/4" | 100          |
| 44765                    | TOR5-1/4X1      | 1"     | 100          |
| 44766                    | TOR5-1/4X1-1/4  | 1 1/4" | 100          |
| 44767                    | TOR5-1/4X1-1/2  | 1 1/2" | 80           |
| 44768                    | TOR5-1/4X2      | 2"     | 60           |
| 44769                    | TOR5-1/4X2-1/2  | 2 1/2" | 50           |
| 44770                    | TOR5-1/4-X3     | 3"     | 50           |
| <b>DIÁMETRO DE 5/16"</b> |                 |        |              |
| 44771                    | TOR5-5/16X1/2   | 1 1/2" | 100          |
| 44772                    | TOR5-5/16X3/4   | 3 1/4" | 80           |
| 44773                    | TOR5-5/16X1     | 1"     | 60           |
| 44774                    | TOR5-5/16X1-1/4 | 1 1/4" | 60           |
| 44775                    | TOR5-5/16X1-1/2 | 1 1/2" | 50           |
| 44776                    | TOR5-5/16X2     | 2"     | 80           |
| 44777                    | TOR5-5/16X2-1/2 | 2 1/2" | 60           |
| 44778                    | TOR5-5/16X3     | 3"     | 60           |
| 44779                    | TOR5-5/16X3-1/2 | 3 1/2" | 50           |
| 44780                    | TOR5-5/16X4     | 4"     | 50           |
| <b>DIÁMETRO DE 3/8"</b>  |                 |        |              |
| 44781                    | TOR5-3/8X3/4    | 3 1/4" | 50           |
| 44782                    | TOR5-3/8X1      | 1"     | 40           |
| 44783                    | TOR5-3/8X1-1/4  | 1 1/4" | 40           |
| 44784                    | TOR5-3/8X1-1/2  | 1 1/2" | 70           |
| 44785                    | TOR5-3/8X2      | 2"     | 60           |
| 44786                    | TOR5-3/8X2-1/2  | 2 1/2" | 50           |
| 44787                    | TOR5-3/8X3      | 3"     | 40           |
| 44788                    | TOR5-3/8X3-1/2  | 3 1/2" | 30           |
| 44789                    | TOR5-3/8X4      | 4"     | 30           |
| <b>DIÁMETRO DE 7/16"</b> |                 |        |              |
| 44790                    | TOR5-7/16X1     | 1"     | 60           |
| 44791                    | TOR5-7/16X1-1/4 | 1 1/4" | 50           |
| 44792                    | TOR5-7/16X1-1/2 | 1 1/2" | 50           |
| 44793                    | TOR5-7/16X2     | 2"     | 40           |
| 44794                    | TOR5-7/16X2-1/2 | 2 1/2" | 30           |
| 44795                    | TOR5-7/16X3     | 3"     | 30           |
| 44796                    | TOR5-7/16X3-1/2 | 3 1/2" | 20           |
| 44797                    | TOR5-7/16X4     | 4"     | 20           |
| <b>DIÁMETRO DE 1/2"</b>  |                 |        |              |
| 44798                    | TOR5-1/2X1      | 1"     | 40           |
| 44799                    | TOR5-1/2X1-1/4  | 1 1/4" | 40           |
| 44800                    | TOR5-1/2X1-1/2  | 1 1/2" | 30           |
| 44801                    | TOR5-1/2X2      | 2"     | 30           |
| 44802                    | TOR5-1/2-X2-1/2 | 2 1/2" | 20           |
| 44803                    | TOR5-1/2X3      | 3"     | 20           |
| 44804                    | TOR5-1/2X3-1/2  | 3 1/2" | 20           |
| 44805                    | TOR5-1/2X4      | 4"     | 15           |

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA / CAJA 6 / MASTER 12

PRECIOS SIN CAMBIO SIN COLOR



REDUCCIÓN DE PRECIO EN COLOR VERDE



AUMENTO DE PRECIO EN COLOR AZUL

**FIERO**

Mallas ciclónicas de acero galvanizado, 20 m

Precio por rollo de 20 m **PÁG. 331**

NC 2

| Código                             | Clave     | Altura |  |
|------------------------------------|-----------|--------|--|
| <b>CALIBRE 12.5 ABERTURA 55 mm</b> |           |        |  |
| 42947                              | MACI-2550 | 1 m    |  |
| 42948                              | MACI-2551 | 1.25 m |  |
| 42949                              | MACI-2552 | 1.5 m  |  |
| 42950                              | MACI-2553 | 1.75 m |  |
| 42951                              | MACI-2554 | 2 m    |  |
| <b>CALIBRE 12.5 ABERTURA 63 mm</b> |           |        |  |
| 42952                              | MACI-2630 | 1 m    |  |
| 42953                              | MACI-2631 | 1.25 m |  |
| 42954                              | MACI-2632 | 1.5 m  |  |
| 42955                              | MACI-2633 | 1.75 m |  |
| 42956                              | MACI-2634 | 2 m    |  |
| <b>CALIBRE 12.5 ABERTURA 69 mm</b> |           |        |  |
| 42957                              | MACI-2690 | 1 m    |  |
| 42958                              | MACI-2691 | 1.25 m |  |
| 42959                              | MACI-2692 | 1.5 m  |  |
| 42960                              | MACI-2693 | 1.75 m |  |
| 42961                              | MACI-2694 | 2 m    |  |
| <b>CALIBRE 11 ABERTURA 55 mm</b>   |           |        |  |
| 42932                              | MACI-1550 | 1 m    |  |
| 42933                              | MACI-1551 | 1.25 m |  |
| 42934                              | MACI-1552 | 1.5 m  |  |
| 42935                              | MACI-1553 | 1.75 m |  |
| 42936                              | MACI-1554 | 2 m    |  |
| <b>CALIBRE 11 ABERTURA 63 mm</b>   |           |        |  |
| 42937                              | MACI-1630 | 1 m    |  |
| 42938                              | MACI-1631 | 1.25 m |  |
| 42939                              | MACI-1632 | 1.5 m  |  |
| 42940                              | MACI-1633 | 1.75 m |  |
| 42941                              | MACI-1634 | 2 m    |  |
| <b>CALIBRE 11 ABERTURA 69 mm</b>   |           |        |  |
| 42942                              | MACI-1690 | 1 m    |  |
| 42943                              | MACI-1691 | 1.25 m |  |
| 42944                              | MACI-1692 | 1.5 m  |  |
| 42945                              | MACI-1693 | 1.75 m |  |
| 42946                              | MACI-1694 | 2 m    |  |
| CAJA 1                             |           |        |  |

**FIERO**

Mallas hexagonales de acero galvanizado, 45 m

Precio rollo de 45 m **PÁG. 331**

NC 2

| Código  | Clave     | Altura | Pallet |
|---|-----------|--------|--------|
| <b>CALIBRE 23 ABERTURA 13 mm / MALLA SIN REFUERZO</b> |           |        |        |
| 44655   | MAHE-1309 | 90 cm  | 16     |
| <b>CALIBRE 22 ABERTURA 25 mm / MALLAS REFORZADAS</b>  |           |        |        |
| 44656   | MAHE-2510 | 1 m    | 16     |
| 44657   | MAHE-2512 | 1.2 m  | 16     |
| 44658   | MAHE-2515 | 1.5 m  | 16     |
| 44659   | MAHE-2517 | 1.75 m | 16     |
| <b>CALIBRE 20 ABERTURA 38 mm / MALLAS REFORZADAS</b>  |           |        |        |
| 44660   | MAHE-3815 | 1.5 m  | -      |
| 44661   | MAHE-3817 | 1.75 m | -      |
| <b>CALIBRE 20 ABERTURA 50 mm / MALLAS REFORZADAS</b>  |           |        |        |
| 44662   | MAHE-5015 | 1.5 m  | 16     |
| CAJA 1  |           |        |        |

**FIERO**

Mallas ganaderas de acero galvanizado, 50 m

Precio por rollo de 50 m **PÁG. 330**

NC 2

| Código             | Clave      | Altura |  |
|--------------------|------------|--------|--|
| 42859              | MAGA-50X10 | 1 m    |  |
| 42860              | MAGA-50X12 | 1.2 m  |  |
| 42861              | MAGA-50X14 | 1.4 m  |  |
| 42862              | MAGA-50X16 | 1.6 m  |  |
| CAJA 1 / PALLET 25 |            |        |  |

MARGEN DE MERCADO **M1**

PRECIOS SIN CAMBIO



MARGEN DE MERCADO **M1**

PRECIOS SIN CAMBIO



**PRODUCTO MEJORADO**  
Alambre de refuerzo cada 30 cm a lo largo del rollo para mayor resistencia y firmeza en calibres 22 y 20



MARGEN DE MERCADO **M1**

PRECIOS SIN CAMBIO



Malla plafón, 22 m

Precio por rollo de 22 m **PÁG. 330**

| Código             | Clave      | Altura |     |
|--------------------|------------|--------|-----|
| 44980              | MAPLA-5090 | 0.90 m | 529 |
| CAJA 1 / PALLET 63 |            |        |     |

Concertinas

Precio por rollo **PÁG. 331**

| Código                        | Clave    | Ø Rollo |  |
|-------------------------------|----------|---------|--|
| <b>ALTA SEGURIDAD</b>         |          |         |  |
| 44920                         | PUCO-A45 | 45 cm   |  |
| <b>MÁXIMA SEGURIDAD</b>       |          |         |  |
| 44921                         | PUCO-M45 | 45 cm   |  |
| CAJA 1 / MASTER 5 / PALLET 40 |          |         |  |

Alambre de púas

Precio por rollo **PÁG. 332**

| Código              | Clave      | Largo aprox. |  |
|---------------------|------------|--------------|--|
| <b>CALIBRE 15.5</b> |            |              |  |
| 44884               | ALPU15-100 | 100 m        |  |
| 44887               | ALPU15-300 | 300 m        |  |
| 44888               | ALPU15-360 | 360 m        |  |
| <b>CALIBRE 12.5</b> |            |              |  |
| 44885               | ALPU12-30  | 300 m        |  |
| 44886               | ALPU12-34  | 350 m        |  |
| CAJA 1              |            |              |  |

Grapas para alambre de púas, 10 kg

Precio por caja de 10 kg **PÁG. 332**

| Código                         | Clave      | Medida | Pallet |  |
|--------------------------------|------------|--------|--------|--|
| <b>GALVANIZADAS, Calibre 9</b> |            |        |        |  |
| 44513                          | GRA-1G     | 1"     | 800    |  |
| 44514                          | GRA-1-1/4G | 1 1/4" | 800    |  |
| <b>NEGRAS, Calibre 8</b>       |            |        |        |  |
| 44511                          | GRA-1N     | 1"     | -      |  |
| 44512                          | GRA-1-1/4N | 1 1/4" | -      |  |
| CAJA 10 KG                     |            |        |        |  |

Alambre recocado

Precio por kg **PÁG. 332**

| Código                                  | Clave    | Largo   |  |
|---|----------|---------|--|
| <b>ROLLO 1 KG</b>                       |          |         |  |
| 44458                                   | ALRE-151 | 51 m    |  |
| CAJA 10 / MASTER 20 / PALLET 500 ROLLOS |          |         |  |
| <b>ROLLO 20 KG</b>                      |          |         |  |
| 44457                                   | ALRE-160 | 1,117 m |  |
| CAJA 1 / PALLET 640 ROLLOS              |          |         |  |

Alambre galvanizado

Precio por rollo **PÁG. 332**

| Código                                | Clave    | Calibre | Largo |  |
|---------------------------------------|----------|---------|-------|--|
| <b>ROLLO 1 kg</b>                     |          |         |       |  |
| 44470                                 | ALG-220  | 22      | 332 m |  |
| 44469                                 | ALG-200  | 20      | 263 m |  |
| 44468                                 | ALG-180  | 18      | 110 m |  |
| 44467                                 | ALG-160  | 16      | 61 m  |  |
| 44466                                 | ALG-145  | 14      | 45 m  |  |
| 44465                                 | ALG-125  | 12.5    | 27 m  |  |
| CAJA 1 / MASTER 20 KG / PALLET 480 KG |          |         |       |  |
| <b>ROLLO 30 g</b>                     |          |         |       |  |
| 45112                                 | ALG-220B | 22      | 9.4 m |  |
| 45115                                 | ALG-200B | 20      | 6.1 m |  |
| 45116                                 | ALG-180B | 18      | 3.2 m |  |
| 45117                                 | ALG-160B | 16      | 2 m   |  |
| 45121                                 | ALG-145B | 14      | 1.4 m |  |
| CAJA 20                               |          |         |       |  |

**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**



**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**



**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**



**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**




**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**



**FIERO**

PRECIOS SIN CAMBIO

NC 2

MARGEN DE MERCADO **M1**





## PRECIOS SIN CAMBIO SIN COLOR

### Cadenas, en cubeta **PÁG. 323**



Precio por metro

NC 2

| Código | Clave | Medida | Cubeta INNER | Master (metros) | Pallet (metros) |
|--------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
|--------|-------|--------|--------------|-----------------|-----------------|

#### GALVANIZADAS

|       |           |       |      |     |       |
|-------|-----------|-------|------|-----|-------|
| 44269 | CAGA-1/8  | 1/8"  | 75 m | 150 | 2,400 |
| 44270 | CAGA-3/16 | 3/16" | 65 m | 130 | 2,080 |
| 44271 | CAGA-1/4  | 1/4"  | 35 m | 70  | 1,120 |
| 44272 | CAGA-5/16 | 5/16" | 20 m | 40  | 640   |
| 44273 | CAGA-3/8  | 3/8"  | 10 m | 20  | 320   |
| 44274 | CAGA-1/2  | 1/2"  | 5 m  | 10  | -     |

#### PULIDAS

|       |           |       |      |     |       |
|-------|-----------|-------|------|-----|-------|
| 44260 | CAPU-1/8  | 1/8"  | 75 m | 150 | 2,400 |
| 44261 | CAPU-3/16 | 3/16" | 65 m | 130 | 2,080 |
| 44262 | CAPU-1/4  | 1/4"  | 35 m | 70  | 1,120 |
| 44263 | CAPU-5/16 | 5/16" | 20 m | 40  | 640   |
| 44264 | CAPU-3/8  | 3/8"  | 10 m | 20  | 320   |
| 44265 | CAPU-1/2  | 1/2"  | 5 m  | 10  | -     |

CAJA 1 CUBETA / MASTER CONSULTE TABLA

### Cuerdas de polipropileno **PÁG. 328**



Precio por kg de cuerda

NC 2

| Código | Clave | Diám. | Carrete | Cap. de carga | Pallet |
|--------|-------|-------|---------|---------------|--------|
|--------|-------|-------|---------|---------------|--------|

#### 20 kg

|       |        |       |         |        |     |
|-------|--------|-------|---------|--------|-----|
| 44472 | CUE-04 | 4 mm  | 2,600 m | 22 kg  | 360 |
| 44485 | CUE-06 | 6 mm  | 1,100 m | 53 kg  | 360 |
| 44486 | CUE-08 | 8 mm  | 680 m   | 81 kg  | 360 |
| 44487 | CUE-10 | 10 mm | 480 m   | 109 kg | 360 |
| 44488 | CUE-11 | 11 mm | 390 m   | 134 kg | 360 |

#### 30 kg

|       |        |       |       |        |     |
|-------|--------|-------|-------|--------|-----|
| 44489 | CUE-13 | 13 mm | 425 m | 177 kg | 300 |
| 44490 | CUE-16 | 16 mm | 300 m | 296 kg | 300 |
| 44491 | CUE-19 | 19 mm | 210 m | 350 kg | 300 |
| 44473 | CUE-25 | 25 mm | 115 m | 690 kg | 300 |

CAJA 1

### Rafias color blanco **PÁG. 328**



Precio por rollo

NC 2

| Código | Clave | Rollo | Pallet |
|--------|-------|-------|--------|
|--------|-------|-------|--------|

#### CALIBRE 3.8 g/m

|       |         |         |    |
|-------|---------|---------|----|
| 45038 | RAF-445 | 1,125 m | 75 |
|-------|---------|---------|----|

CAJA 1 ROLLO

#### CALIBRE 2.2 g/m

|       |         |       |     |
|-------|---------|-------|-----|
| 45032 | RAF-250 | 230 m | 624 |
| 44492 | RAF-290 | 410 m | 288 |

MÍNIMO A SURTIR 1 ROLLO / CAJA 6 ROLLOS

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| 45037 | RAF-245 | 2,045 m | - |
|-------|---------|---------|---|

CAJA 1 ROLLO

### Rafias colores surtidos **PÁG. 328**



Precio por rollo en paquete de 6 pzas.



NC 2

| Código | Clave | Rollo | Pallet |
|--------|-------|-------|--------|
|--------|-------|-------|--------|

#### CALIBRE 2.2 g/m

|       |          |       |     |
|-------|----------|-------|-----|
| 45033 | RAF-250C | 230 m | 624 |
| 45031 | RAF-290C | 410 m | 288 |

CAJA 6 ROLLOS



## REDUCCIÓN DE PRECIO EN COLOR VERDE

### Clavos para concreto **PÁG. 327**



Precio por kg

NC 2

| Código | Clave | Largo | Master | Pallet |
|--------|-------|-------|--------|--------|
|--------|-------|-------|--------|--------|

#### NEGROS, BOLSA 1 kg

|       |            |        |   |     |
|-------|------------|--------|---|-----|
| 44130 | CLC-3/4N   | 3/4"   | 5 | -   |
| 44131 | CLC-1N     | 1"     | 5 | 900 |
| 44132 | CLC-1-1/2N | 1 1/2" | 5 | 900 |
| 44133 | CLC-2N     | 2"     | 5 | 900 |
| 44134 | CLC-2-1/2N | 2 1/2" | 5 | 900 |
| 44135 | CLC-3N     | 3"     | 5 | 900 |
| 44136 | CLC-3-1/2N | 3 1/2" | 5 | -   |
| 44138 | CLC-4N     | 4"     | 5 | -   |

#### NEGROS, CAJA 25 kg

|       |             |        |   |     |
|-------|-------------|--------|---|-----|
| 44843 | CLCG-3/4N   | 3/4"   | - | -   |
| 44844 | CLCG-1N     | 1"     | - | 800 |
| 44845 | CLCG-1-1/2N | 1 1/2" | - | 800 |
| 44846 | CLCG-2N     | 2"     | - | 800 |
| 44847 | CLCG-2-1/2N | 2 1/2" | - | 800 |
| 44848 | CLCG-3N     | 3"     | - | 800 |
| 44849 | CLCG-3-1/2N | 3 1/2" | - | -   |
| 44850 | CLCG-4N     | 4"     | - | -   |

MASTER CONSULTE TABLA

#### GALVANIZADOS, BOLSA 1 kg

|       |            |        |   |     |
|-------|------------|--------|---|-----|
| 44120 | CLC-3/4G   | 3/4"   | 5 | -   |
| 44121 | CLC-1G     | 1"     | 5 | 900 |
| 44122 | CLC-1-1/2G | 1 1/2" | 5 | 900 |
| 44123 | CLC-2G     | 2"     | 5 | 900 |
| 44124 | CLC-2-1/2G | 2 1/2" | 5 | 900 |
| 44125 | CLC-3G     | 3"     | 5 | 900 |
| 44126 | CLC-3-1/2G | 3 1/2" | 5 | -   |
| 44137 | CLC-4G     | 4"     | 5 | 900 |

#### GALVANIZADOS, CAJA 25 kg

|       |             |        |   |     |
|-------|-------------|--------|---|-----|
| 44829 | CLCG-3/4G   | 3/4"   | - | -   |
| 44830 | CLCG-1G     | 1"     | - | 800 |
| 44831 | CLCG-1-1/2G | 1 1/2" | - | 800 |
| 44832 | CLCG-2G     | 2"     | - | 800 |
| 44833 | CLCG-2-1/2G | 2 1/2" | - | 800 |
| 44834 | CLCG-3G     | 3"     | - | 800 |
| 44835 | CLCG-3-1/2G | 3 1/2" | - | -   |
| 44836 | CLCG-4G     | 4"     | - | 800 |

MASTER CONSULTE TABLA

### Clavos standard **PÁG. 327**



Precio por kg

NC 2

| Código | Clave | Largo | Pallet |
|--------|-------|-------|--------|
|--------|-------|-------|--------|

#### CON CABEZA, BOLSA 1 kg

|       |            |        |     |
|-------|------------|--------|-----|
| 44813 | CLE-1B     | 1"     | -   |
| 44814 | CLE-1-1/4B | 1 1/4" | -   |
| 44815 | CLE-1-1/2B | 1 1/2" | 840 |
| 45021 | CLE-2B     | 2"     | 900 |
| 45022 | CLE-2-1/2B | 2 1/2" | 900 |
| 45023 | CLE-3B     | 3"     | 900 |
| 45024 | CLE-3-1/2B | 3 1/2" | -   |
| 45025 | CLE-4B     | 4"     | 900 |
| 45026 | CLE-5B     | 5"     | 900 |

CAJA 1 KG / MASTER 10 KG

#### CON CABEZA, CAJA 25 kg

|       |           |        |     |
|-------|-----------|--------|-----|
| 44149 | CLE-1     | 1"     | 800 |
| 44150 | CLE-1-1/4 | 1 1/4" | -   |
| 44151 | CLE-1-1/2 | 1 1/2" | 800 |
| 44152 | CLE-2     | 2"     | 800 |
| 44153 | CLE-2-1/2 | 2 1/2" | 800 |
| 44154 | CLE-3     | 3"     | 800 |
| 44155 | CLE-3-1/2 | 3 1/2" | 800 |
| 44156 | CLE-4     | 4"     | 800 |
| 44157 | CLE-5     | 5"     | 800 |

CAJA 25 KG

#### SIN CABEZA, BOLSA 1 kg

|       |           |        |   |
|-------|-----------|--------|---|
| 44495 | CLS-1     | 1"     | - |
| 44496 | CLS-1-1/2 | 1 1/2" | - |
| 44497 | CLS-2     | 2"     | - |
| 44498 | CLS-2-1/2 | 2 1/2" | - |
| 44499 | CLS-3     | 3"     | - |

CAJA 1 KG / MASTER 10 KG

PRECIOS SIN CAMBIO SIN COLOR

## Clavos alfilerillo

PÁG. 327



FIERO

MARGEN DE MERCADO M1

Precio por bolsa de 1 kg

NC 2

| Código | Clave | Largo |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

### CON CABEZA

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 44500 | CLA-5/8 | 5/8" |
| 44501 | CLA-3/4 | 3/4" |
| 44502 | CLA-1   | 1"   |

### SIN CABEZA

|       |          |      |
|-------|----------|------|
| 44503 | CLA-5/8S | 5/8" |
| 44504 | CLA-3/4S | 3/4" |
| 44505 | CLA-1S   | 1"   |

CAJA 1 KG / MASTER 10 KG



PRECIOS SIN CAMBIO

## Tubos de PVC hidráulico, 3 m

PÁG. 390

Sanjflow

MARGEN DE MERCADO M1

Precio por tubo de 3 m / Cédula 40

NC 2

| Código | Clave   | Medida | Caja* | Master | Pallet |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 43038  | PVC-001 | 1/2"   | 5     | 30     | 1,890  |
| 43039  | PVC-002 | 3/4"   | 5     | 20     | -      |
| 43040  | PVC-003 | 1"     | 5     | 15     | -      |
| 45520  | PVC-004 | 1 1/4" | 4     | 8      | -      |
| 45521  | PVC-005 | 1 1/2" | 3     | 6      | -      |
| 45522  | PVC-006 | 2"     | 2     | 4      | -      |

\*CAJA Y MASTER CONSULTE TABLA



PRECIOS SIN CAMBIO

## Tubos de PP-R, 4 m

PÁG. 392

Termoflow

MARGEN DE MERCADO M1

Precio por tubo de 4 m

NC 2

| Código | Clave  | Medida | Caja* | Master | Pallet |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 49897  | CV-001 | 1/2"   | 5     | 30     | 2,100  |
| 49898  | CV-002 | 3/4"   | 5     | 20     | 1,400  |
| 49899  | CV-003 | 1"     | 5     | 15     | 900    |
| 45444  | CV-004 | 1 1/4" | 4     | 8      | -      |
| 45445  | CV-005 | 1 1/2" | 3     | 6      | -      |
| 45446  | CV-006 | 2"     | 2     | 4      | -      |

\*CAJA Y MASTER CONSULTE TABLA



PRECIOS SIN CAMBIO

## Tubos de CPVC, 3 m

PÁG. 395

Hidroflow

MARGEN DE MERCADO M2

Precio por tubo de 3 m

NC 2

| Código         | Clave    | Medida | Dis. |
|----------------|----------|--------|------|
| <b>RD 13.5</b> |          |        |      |
| 45042          | CPVC-001 | 1/2"   | \$27 |
| 45043          | CPVC-002 | 3/4"   | \$49 |
| 45044          | CPVC-003 | 1"     | \$89 |

### RD 11

|       |          |        |       |
|-------|----------|--------|-------|
| 45560 | CPVC-004 | 1 1/4" | \$145 |
| 45561 | CPVC-005 | 1 1/2" | \$195 |
| 45562 | CPVC-006 | 2"     | \$345 |

CAJA 5



PRECIOS SIN CAMBIO

## Tubos de cobre, 3 m

PÁG. 402

Copperflow

MARGEN DE MERCADO M2

Precio por tubo de 3 m

NC 1

| Código          | Clave   | Medida | Caja* | Dis.  | Sub. | May. | Púb. |
|-----------------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|
| <b>TIPO "M"</b> |         |        |       |       |      |      |      |
| 41274           | CC-001M | 1/2"   | 15    | \$158 |      |      |      |
| 41275           | CC-002M | 3/4"   | 10    | \$265 |      |      |      |
| 41276           | CC-003M | 1"     | 5     | \$395 |      |      |      |
| <b>TIPO "L"</b> |         |        |       |       |      |      |      |
| 41271           | CC-001L | 1/2"   | 15    | \$235 |      |      |      |
| 41272           | CC-002L | 3/4"   | 10    | \$375 |      |      |      |
| 41273           | CC-003L | 1"     | 5     | \$625 |      |      |      |

\*CAJA CONSULTE TABLA



PRECIOS SIN CAMBIO

## Cordones uso extra rudo, 100 m

PÁG. 461

Volteck

MARGEN DE MERCADO M1

Precio por metro en rollo de 100 m

NC 1

| Código               | Clave    | Calibre    | Pallet |
|----------------------|----------|------------|--------|
| <b>2 CONDUCTORES</b> |          |            |        |
| 40004                | CAUR-214 | 2 x 14 AWG | 54     |
| 40003                | CAUR-212 | 2 x 12 AWG | 54     |
| 40002                | CAUR-210 | 2 x 10 AWG | 45     |

### 3 CONDUCTORES

|       |          |            |    |
|-------|----------|------------|----|
| 40007 | CAUR-314 | 3 x 14 AWG | 54 |
| 40006 | CAUR-312 | 3 x 12 AWG | 45 |
| 40005 | CAUR-310 | 3 x 10 AWG | 25 |

CAJA 1



PRECIOS SIN CAMBIO

## Cables THHW-LS, 100 m

PÁG. 460

Volteck

NC 1

MARGEN DE MERCADO M2

| Código | Clave   | Color | Calibre | Pallet |
|--------|---------|-------|---------|--------|
| 46057  | CAB-14B |       | 14 AWG  | 208    |
| 46053  | CAB-14N |       |         |        |
| 46065  | CAB-14V |       |         |        |
| 46061  | CAB-14R |       |         |        |
| 46056  | CAB-12B |       | 12 AWG  | 176    |
| 46052  | CAB-12N |       |         |        |
| 46064  | CAB-12V |       |         |        |
| 46060  | CAB-12R |       |         |        |
| 46055  | CAB-10B |       | 10 AWG  | 144    |
| 46051  | CAB-10N |       |         |        |
| 46063  | CAB-10V |       |         |        |
| 46059  | CAB-10R |       |         |        |
| 46054  | CAB-8B  |       | 8 AWG   | 81     |
| 46050  | CAB-8N  |       |         |        |
| 46062  | CAB-8V  |       |         |        |
| 46058  | CAB-8R  |       |         |        |

CAJA 1

PRECIOS SIN CAMBIO

Precio por rollo de 100 m



## Cables THHW-LS, 500 m

PÁG. 460

Volteck

NC 1

MARGEN DE MERCADO M2

| Código | Clave       | Color | Calibre |
|--------|-------------|-------|---------|
| 40112  | CAB-14B-500 |       | 14 AWG  |
| 40116  | CAB-14N-500 |       |         |
| 40120  | CAB-14V-500 |       |         |
| 40124  | CAB-14R-500 |       |         |
| 40113  | CAB-12B-500 |       | 12 AWG  |
| 40117  | CAB-12N-500 |       |         |
| 40121  | CAB-12V-500 |       |         |
| 40125  | CAB-12R-500 |       |         |
| 40114  | CAB-10B-500 |       | 10 AWG  |
| 40118  | CAB-10N-500 |       |         |
| 40122  | CAB-10V-500 |       |         |
| 40126  | CAB-10R-500 |       |         |
| 40115  | CAB-8B-500  |       | 8 AWG   |
| 40119  | CAB-8N-500  |       |         |
| 40123  | CAB-8V-500  |       |         |
| 40127  | CAB-8R-500  |       |         |

CAJA 1

Precio por metro en carrete de 500 m



## Cordones dúplex flexibles

PÁG. 460

Volteck

NC 1

MARGEN DE MERCADO M2

### STP

| Código                                | Clave  | Calibre    | Pallet |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| <b>ROLLO 100 m / PRECIO POR ROLLO</b> |        |            |        |
| 46069                                 | CDU-18 | 2 x 18 AWG | 176    |
| 46068                                 | CDU-16 | 2 x 16 AWG | 81     |
| 46067                                 | CDU-14 | 2 x 14 AWG | 81     |
| 46066                                 | CDU-12 | 2 x 12 AWG | 32     |

### CARRETE 500 m / PRECIO POR METRO

|       |            |            |   |
|-------|------------|------------|---|
| 40045 | CDU-18-500 | 2 x 18 AWG | - |
| 40043 | CDU-16-500 | 2 x 16 AWG | - |
| 40042 | CDU-14-500 | 2 x 14 AWG | - |

### CARRETE 300 m / PRECIO POR METRO

|       |            |            |   |
|-------|------------|------------|---|
| 40044 | CDU-12-300 | 2 x 12 AWG | - |
|-------|------------|------------|---|

CAJA 1

PRECIOS SIN CAMBIO



### PARA EXTENSIÓN

NC 1

| Código                                  | Clave       | Calibre    | Pallet |
|---|-------------|------------|--------|
| <b>ROLLO 100 m / PRECIO POR ROLLO</b>   |             |            |        |
| 46079                                   | CDU-12E     | 2 x 12 AWG | 81     |
| <b>CARRETE 500 m / PRECIO POR METRO</b> |             |            |        |
| 40046                                   | CDU-12E-500 | 2 x 12 AWG | -      |

CAJA 1



## Cables desnudos, 19 hilos, 25 m

PÁG. 461

Volteck

NC 1

MARGEN DE MERCADO M1

Precio por metro en rollo de 25 m

| Código | Clave    | Calibre | Master |
|--------|----------|---------|--------|
| 40049  | CADES-12 | 12 AWG  | 21     |
| 40048  | CADES-10 | 10 AWG  | 18     |

CAJA 1

PRECIOS SIN CAMBIO

