

Creación de una Página Web en Sublime Text 3

(Restaurante de la Abuela)

1.) Después de haber creado la carpeta Raíz, las sub carpetas correspondientes activamos el programa de **Sublime Text 3** e insertamos el código siguiente para crear **El Encabezado** de nuestra página web:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7     <title>Restaurant</title>
8     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
9 </head>
10 <div id="contenido">
11     <body background="img/imagen 2.jpg" >
12         <div id="principal">
13             <header><br>
14                 <section>
15                     
16                 </section>
17                 <div id="logo">
18                     <h2 class="titulo"><i><ins>RESTAURANTE DE LA ABUELA</ins></i></h2>
19                     <h3 class="sub-titulo"><i><ins>LOS MEJORES PLATILLOS</ins></i></h3>
20                 </div>
21             </header>
```

Nota: La etiqueta **meta** define varios valores, como la descripción del sitio (meta name="description" content="la Información del sitio") y el autor del sitio (meta name="author" content="Su nombre").

Nota 2: El elemento **ins** (insertado) marca las partes de un texto que han sido añadidos al documento. Sus etiquetas son: **<ins>** y **</ins>** (ambas obligatorias). Crea una caja: a veces en línea a veces en bloque. Está definido como:

Puede contener: depende, si actúa como un elemento en bloque puede contener elementos en bloque. Pero si actúa como un elemento en línea solo podrá contener elementos en línea.

2.) Ahora colocaremos el siguiente código para la presentación del índice de la página:

```
22 <nav class="menu">
23     <ul>
24         <li><a href="contactos.html">Contacto</a></li>
25         <li><a href="productos.html">Producto</a></li>
26         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
27     </ul>
28 </nav>
29 <section id="categorias"><br><br>
30     <section class="uno">
31         <section class="img">
32             
33         </section>
34         <h2>Historia</h2>
35         <h4>Por sus múltiples y deliciosos platillos y, en especial por sus famosos cortes de carne a la parrilla y deliciosos postres, <b><i><ins>Restaurante De La Abuela</ins></i></b> es el restaurante obligado e indiscutible cuando se busca calidad y perfección; no en vano puede presumir con tanto orgullo de haber brindado un excelente servicio y exquisita comida desde 1987.</h4>
36         <h4>Gracias a un hombre visionario y emprendedor, el primer Restaurante abre sus puertas en el año de 1987, en San Salvador. Debido a que la parrilla a la vista del público constituía parte importante del formato de negocio "Steak House", se buscó darle una apariencia arquitectónica rústica al estilo de cabaña de madera. Dicho restaurante contaba con una capacidad para atender a 120 personas bajo el modelo de servicio denominado Restaurante "full service".</h4>
37     </section>
```

3.) Ahora crearemos un código para poner del lado derecho de la página unas imágenes de postres, el código para ello es el siguiente:

```
38         <section class="art">
39             
40             
41             
42             
43             
44         </section>
45     </body>
46 </div>
47     <footer>
48         <center>
49             (c) Todos los derechos reservados 2019 <br>
50             Diseñado por <a href="mailto:prof.palacios14@gmail.com">Ing. René Alexander Palacios</a>
51         </center>
52     </footer>
53 </div>
54 </html>
```

Nota: Hasta ahora solo hemos creado el **HTML** básico de la página, ahora crearemos el código **CSS** de esta página HTML.

1.) A continuación, presento el código para el **Header**:

```
1 #contenido{
2     width: 925px; margin: 0% auto;
3     background: #02b87bfd;
4 }
5
6 #principal{
7     width: 900px; margin: 0 auto;
8     height: 1200;
9     border: 0px solid;
10    margin: 12px;
11 }
12
13 #header{
14     width: 890px;
15     height: 100px;
16     border-bottom: 0px solid #ff5577;
17 }
```

2.) Ahora el código para el Logo que en este caso es un Texto:

```
18
19 #logo{
20     margin-top: 05;
21     height: 10px;
22     float: left;
23     font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
24 }
25
26 .titulo{
27     margin-top: 6px;
28     font-size: 25px;
29 }
30
31 .sub-titulo{
32     font-size: 14px;
33     margin-top: -20px;
34 }
```

3.) Ahora el código para todo lo que lleva el **Menú**:

```
35
36 .menu{
37     width: 290px;
38     height: 40px;
39     border: 1px solid #cbda03;
40     float: right;
41     margin-top: 5px;
42     background: #01323b;
43 }
44
45 .menu ul{}
46
47 .menu ul li{
48     list-style: none;
49     float: right;
50 }
51
52 .menu ul li a{
53     text-decoration: #ee6699;
54     padding: 1px;
55     border-radius: 0px solid #0026808a;
56     color: #0a62aad;
57     margin-right: 30px;
58 }
59
60 .menu ul li a:hover{
61     background: #088fb194;
62     color: #15e426c0;
63     transition: background 1s, color 1s;
64 }
```

4.) Ahora crearemos el **CSS** para la parte de los postres:

```
65
66 #categorias{
67     width: 900px;
68     height: auto; overflow: hidden;
69     border: 0px solid;
70     margin-top: 0px;
71 }
72
73 .uno{
74     width: 500px;
75     height: 486px;
76     border: 0px solid #03441c;
77     float: left;
78     padding: 60px;
79     text-align: justify;
80     color: #000000;
81     background: #028635;
82 }
83
84 h2{
85     text-align: center;
86 }
87
88 .art{
89     width: 160px;
90     height: 486px;
91     border: 0px solid #03441c;
92     float: right;
93     padding: 60px;
94     color: #072d52;
95     background: #028635;
96 }
```

Nota: Hasta acá sería lo del CSS de la primera página, el resultado deberá ser el siguiente:



CREACION DE LA SEGUNDA PAGINA WEB PRODUCTOS

1.) Ahora comenzaremos con la segunda página web **Productos** para ello comenzaremos simple con el **Header**, utilizaremos el código siguiente:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>Restaurant</title>
8   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css">
9 </head>
```

2.) Ahora haremos el código **CSS** para esta parte del **Header**:

```
1 #contenido{
2   width: 925px; margin: 0% auto;
3   background: #02b87bfd;
4 }
5
6 #principal{
7   width: 900px; margin: 0 auto;
8   height: 1200;
9   border: 0px solid;
10  margin: 12px;
11 }
12
13 #header{
14   margin-top: 6px;
15   width: 900px;
16   height: 100px;
17   border-bottom: 0px solid #ff5577;
18 }
```

3.) Ahora seguiremos con la parte del cuerpo de la página, para ello creamos el siguiente código **HTML**

```
10 <div id="contenido">
11   <body background="img/fondo2.jpg">
12     <div id="principal">
13       <header><br>
14         <section>
15           
16         </section>
17         <div id="logo">
18           <h2 class="titulo"><i><ins>RESTAURANTE DE LA ABUELA</ins></i></h2>
19           <h3 class="sub-titulo"><i><ins>LOS MEJORES PLATILLOS</ins></i></h3>
20         </div>
21         <nav class="menu">
22           <ul>
23             <li><a href="Contactos.html">Contacto</a></li>
24             <li><a href="productos.html">Producto</a></li>
25             <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
26           </ul>
27         </nav>
28       </header>
```

4.) Ahora haremos el código **CSS**:

```
20 #logo{
21   margin-top: 05;
22   width: 450px;
23   height: 10px;
24   float: left;
25   font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
26 }
27
28 .titulo{
29   margin-top: 6px;
30   font-size: 25px;
31 }
32
33 .sub-titulo{
34   font-size: 14px;
35   margin-top: -20px;
36 }
```

Elaborado por: **Ing. Alex Palacio**

5.) Seguimos con código **CSS** pero esta vez para el menú de la página **Productos**:

```
47 .menu ul{
48 }
49
50 .menu ul li{
51     list-style: none;
52     float: right;
53 }
54
55 .menu ul li a{
56     text-decoration: #ee6699;
57     padding: 1px;
58     border-radius: 0px solid #0026808a;
59     color: #0a62aad;
60     margin-right: 30px;
61 }
62
63 .menu ul li a:hover{
64     background: #088fb194;
65     color: #15e426c0;
66     transition: background 1s, color 1s;
67 }
```

6.) Ahora seguiremos con el código **HTML** de la página **productos**:

```
29 <section id="categorias"><br><br>
30 <hr color="000">
31 <section>
32     <h2><i><a>MENÚ</a></i></h2>
33 </section>
34 <section class="uno">
35     
36     <details>
37         <summary><h2>Desayunos</h2></summary>
38         <p>
39             <b>Desayuno Típico</b><br>
40             2 huevos estrellados o revueltos, acompañados de chorizo Argentino, plátanos fritos, frijoles molidos, queso y
41             aguacate. <br>
42             <b>Tamal De Gallina</b><br>
43             2 tamales de gallina, acompañados de frijoles molidos, plátanos fritos y queso. <br>
44             <b>Omelette Supremo</b><br>
45             Omelette con queso tipo Americano y aguacate, en pan Ciabatta, acompañado de salsa Pomodoro. <br>
46             <b>Plato De Frutas</b><br>
47             Nutritiva mezcla de frutas: piña, papaya, sandía y melón, acompañado de yogurt (La fruta puede variar según
48             estación).
49         </p>
50     </details>
51 </section>
```

7.) Ahora el código **CSS** para **Categorías** y el **Section** llamado **"uno"**:

```
68
69 #categorias{
70     width: 900px;
71     height: auto; overflow: hidden;
72     border: 0px solid;
73     margin-top: 6x;
74 }
75
76 .uno{
77     width: 280px;
78     height: auto; overflow: hidden;
79     border: 1px solid #028635;
80     float: left;
81     padding: 5px;
82     text-align: center;
83     color: #000000;
84     background: #028635;
85 }
```

8.) Ahora el siguiente código HTML de la página productos:

```
50 <section class="uno dos">
51 
52 <details>
53 <summary><h2>Especialidades</h2></summary>
54 <p>
55 <b>Bife</b><br>
56 8 Oz. De Bife, acompañado de dos guarniciones de tu elección. <br>
57 <b>Coulotte</b><br>
58 10 Oz. de Puyazo Americano, acompañado de dos guarniciones de tu elección. <br>
59 <b>Asado De Tira</b><br>
60 12 Oz. De Asado de Tira, acompañado de dos guarniciones de tu elección. <br>
61 <b>Rib Eye</b><br>
62 12 Oz. De Rib Eye, acompañado de dos guarniciones de tu elección. <br>
63 <b>Cóctel De Camarones Y Palmito</b><br>
64 Es una combinación de camaroncillo con trozos de palmito preparado con una salsa a su gusto (Salsa roja, rosada o al natural) <br>
65 </p>
66 </details>
67 </section>
```

9.) El código CSS al código HTML anterior seria:

```
87 .dos{
88     margin-left: 12px;
89     margin-right: 12px;
90 }
```

10) Ahora el código HTML siguiente:

```
68 <section class="uno">
69 
70 <details>
71 <summary><h2>Postres y café</h2></summary><br>
72 <p>
73 <b>Pie De Manzana</b><br><br>
74 <b>Tiramisù</b><br><br>
75 <b>Flan De Caramelo</b><br><br>
76 <b>Flan De Coco</b><br> <br>
77 <b>Flan De Queso</b><br><br>
78 <b>Pie De Higo</b><br> <br>
79 <b>Tres Leches</b><br><br>
80 </p>
81 </details>
82 </section>
83 </section>
```

11) Seguido del código:

```
84 <section id="info"><br>
85 <section id="izq">
86 
87 <details>
88 <summary><h2>Bebidas</h2></summary>
89 <p>
90 <b>Gaseosas</b><br><br>
91 <b>Agua Embotellada</b><br><br>
92 <b>Jugo De Naranja</b><br><br>
93 <b>Naranjada Refill</b><br><br>
94 <b>Limonada Refill</b><br><br>
95 <b>Frozen De Fruta Natural</b>
96 </p>
97 </details>
98 </section>
```

12) Ahora el código CSS para el Section con el id info:

```
92 #info{
93     width: 900px;
94     height: auto; overflow: hidden;
95     border: 0px solid;
96     margin-top: 6x;
97 }
```

13.) Seguimos con el código HTML

```
99      <section id="izqdos">
100      
101      <details>
102          <summary><h2>Marariscos</h2></summary>
103      <p>
104          <b>Mixto De Tilapia Y Camarones</b><br>
105          4 Oz. De Filete de pescado (Tilapia) con 4 Oz. de camarones en dos canastas. <br>
106          <b>Filete De Pescado A La Meunière</b><br>
107          8 Oz. de Filete de Pescado. (Opción Tilapia o Dorado). <br>
108          <b>Filete De Pescado A La Parrilla</b><br>
109          8 Oz. de Filete de Pescado. (Opcion Tilapia o Dorado). <br>
110          <b>Cola De Langosta</b><br>
111          Dos colas de Langosta de 40z. Cada una. <br>
112      </p>
113      </details>
114  </section>
115 </section>
```

14) Código CSS para para el Section *izqdos*:

```
98  #izq{
99      width: 280px;
100     height: auto; overflow: hidden;
101     border: 1px solid #028635;
102     float: left;
103     padding: 5px;
104     text-align: center;
105     color: #000000;
106     background: #028635;
107 }
108
109 #izqdos{
110     width: 280px;
111     height: auto; overflow: hidden;
112     border: 1px solid #028635;
113     float: left;
114     padding: 5px;
115     text-align: center;
116     color: #000000;
117     background: #028635;
118     margin-left: 12px;
119 }
```

15) Seguimos con el código HTML

```
116 <footer >
117     <p>
118     <center>
119         (c) Todos los derechos reservados - jv 2017 <br>
120         Diseñado por <a href="mailto:prof.palacios14@gmail.com">Ing. René Alexander Palacios</a>
121     </center>
122     </p>
123 </footer>
124 </div>
125 </body>
126 </div>
127
128 </div>
129
130 </html>
```

RESULTADO ENVIADO AL WHATSAPP (UN CORTO DE 7 SEGUNDOS)