


MAQUETANDO UNA PAGINA WEB EN SUBLIME TEXT 3


Diseño a Crear



Proceso:

- 1.) Después de activar el editor de texto Sublime Text 3, damos clic izquierdo en el menú **file** opción **New File** (hazlo dos veces)
- 2.) Ahora damos clic izquierdo sobre la primera pestaña y presionamos la opción **Plain Text** que se encuentra en la parte inferior derecha y elegimos la opción **HTML**
- 3.) El paso a seguir es activar la segunda pestaña y volvemos a dar clic izquierdo a **Plain Text**, y elegimos la opción **CSS**.
- 4.) Activa la pestaña HTML y da clic en **file/Save As** busca la unidad de almacenamiento en donde quedara la página web y recuerda después de crear la carpeta raíz, crear la carpeta **img** y **css** y en el **nombre de archivo**, digita **index.html** y presiona el botón **Guardar**
- 5.) Ahora activa la segunda pestaña con el formato CSS y activa el menú **File/Save As** y abre la carpeta **css** y en el nombre de archivo, digita **style.css** y das clic izquierdo en el botón **Guardar**.

El trabajo hasta deberá de verse parecido al siguiente:



Nota: Recuerda que dentro de la carpeta **css** se encuentra el archivo **style.css**

6.) Ahora vamos a activar la pestaña **html** y digita el código básico para iniciar una página web, tal como lo muestro a continuación:



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>
```

1	<!DOCTYPE html>	Tipo de documento (html)
2	<html lang="en">	En este especifico el tipo de lenguaje (english)
3	<head>	El inicio de la página es decir el Encabezado
4	<meta charset="UTF-8">	determina como se verán ciertos caracteres
5	<title></title>	Este es establecer el Nombre de la Pagina Web a Crear
6	</head>	Cierre de la parte del Encabezado
7	<body>	Esta es la etiqueta para indicar que lo que sigue es el cuerpo de la página web
9	</body>	Indica el final del cuerpo de la página web y el cierre total de la página web
10	</html>	

CODIFICANDO EL HTML

➤ Comenzaremos a digitar un código para llamar a los estilos css que en este caso será el style.css

```
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
```

➤ Ahora digitaremos el siguiente código, en el cual será creada la maquetación

```
10  <div id="contenedor">
11      <div id="header"></div>
12      <div id="nav"></div>
13      <div id="contenido">
14          <div id="section">
15              <article class="articulo"></article>
16              <article class="articulo"></article>
17              <article class="articulo"></article>
18              <article class="articulo"></article>
19          </div>
20          <div id="aside"></div>
21      </div>
22      <div id="footer"></div>
23  </div>
```

- Utilizaremos la etiqueta `<div></div>` y vamos a establecer un **id** con el nombre **Contenedor** principal

```
10 <div id="contenedor">
```

- Ahora dentro del div principal insertaremos tres div mas, que según la maqueta deben de ser **header, nav y contenido** que contenido tendrá un **div** con el **id** llamado **section** y dentro de este habrá cuatro **article** con una clase del mismo nombre para los 4 article (**Articulo**)

```
11 <div id="header"></div>
12 <div id="nav"></div>
13 <div id="contenido">
14 <div id="section">
15 <article class="articulo"></article>
16 <article class="articulo"></article>
17 <article class="articulo"></article>
18 <article class="articulo"></article>
19 </div>
```

- Ahora debemos de crear dos **div** uno con el nombre **aside** y el otro **div** con el nombre de **id footer**

```
20 <div id="aside"></div>
21 </div>
22 <div id="footer"></div>
23 </div>
```

ESTRUCTURA DEL CODIGO CSS

- 1.) El proceso siguiente es crear los códigos css para ello comenzaremos con el contenedor principal, el cual llevara el código siguiente:

```
1 *{
2   margin:0;
3   padding: 0;
4 }
```

- 2.) debemos de crear el contenedor en el cual ira todos los div y section al cual le dimos el nombre de **contenedor**, llevara el código siguiente:

```
6 #contenedor{
7   width: 1200px;
8   height: 1000px;
9   margin: 0.5em auto;
10  padding: 0.5em;
11 }
```

Nota: Ahora guarda cambios y actualiza el navegador para que veas como llevas el trabajo hasta ahora.

- 3.) Ahora debemos de crear el código para el **header**, el cual será el siguiente:

```
13 #header{
14   height: 15%;
15   background: #A4A4A4;
16   border-radius: 1em;
17   margin: 1em;
18 }
```

Después de crear el código guarda y actualiza el navegador

4.) Seguimos con el Nav que se encuentra debajo del header, el cual llevara el código siguiente:

```
20 #nav{
21     height: 10%;
22     background: #424242;
23     border-radius: 1em;
24     margin: 1em
25 }
```

5.) El paso a seguir es codificar el div que lleva por nombre **contenido** (es el que lleva los 4 **article**), el código sería el siguiente:

```
27 #contenido{
28     height: 53%;
29     margin: 1em;
30 }
```

6.) Ahora vamos a codificar el **footer** el código a establecer será el siguiente:

```
32 #footer{
33     height: 15%;
34     background: #424242;
35     border-radius: 1em;
36     margin: 1em;
37 }
```

7.) Ahora el código para el siguiente div llamado **section**:

```
39 #section{
40     height: 95%;
41     width: 70%;
42     background: #A4A4A4;
43     border-radius: 1em;
44     float: left;
45     margin: 0.5em;
46 }
```

Nota: recuerda ir actualizando el navegador por cada código creado

8.) Posteriormente crearemos el código para el div que lleva como nombre **aside** que va del lado derecho de la maqueta, creamos el código:

```
48 #aside{
49     height: 95%;
50     width: 25%;
51     background: #A4A4A4;
52     border-radius: 1em;
53     float: right;
54     margin: 0.5em;
55 }
```

9.) Ahora el código para los 4 **article** con la clase llamada **articulo**

```
57 .articulo{
58     width: 96%;
59     height: 20%;
60     background: #424242;
61     margin: 1em;
62     border-radius: 1em;
63 }
```