UX/UI profesional y accesibilidad

Matías Lira Breyan Sebastián

—

Desarrollo Web Profesional

—

José Miguel Carrera Pacheco

HEURÍSTICAS DE NIELSEN

1. Visibilidad del estado del sistema: Mantener al usuario informado sobre lo que ocurre mediante retroalimentación oportuna (ej. barras de progreso).

2. Relación entre el sistema y el mundo real: Utilizar lenguaje, conceptos y convenciones familiares para el usuario, en lugar de términos técnicos.

3. Control y libertad del usuario: Ofrecer "salidas de emergencia" claras y funciones de "deshacer/rehacer" ante errores del usuario.

4. Consistencia y estándares: Seguir convenciones de plataforma y diseño para que los usuarios no duden si diferentes elementos significan lo mismo.

5. Prevención de errores: Diseñar para evitar problemas antes de que ocurran, o confirmar acciones críticas (ej. advertencias).

6. Reconocimiento en lugar de recordatorio: Minimizar la carga de memoria del usuario mostrando opciones visibles en lugar de obligar a memorizarlas.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Proporcionar atajos o aceleradores (invisibles para novatos, útiles para expertos).

8. Estética y diseño minimalista: Evitar información irrelevante o innecesaria que compita con los elementos importantes.

9. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje claro (sin códigos), indicando el problema y sugiriendo una solución.

10. Ayuda y documentación: Aunque es mejor que el sistema se use sin ayuda, debe proveerse documentación fácil de buscar y orientada a tareas.

PRINCIPIOS DE STEVE KRUG

1. No me hagas pensar

Este es el principio más importante.
Un sitio web debe ser tan claro y sencillo que el usuario entienda qué hacer sin tener que pensar demasiado.

Ejemplo:
Si un botón dice *Comprar*, el usuario sabe exactamente qué pasará al presionarlo.

2. Los usuarios escanean, no leen

Las personas normalmente no leen todo el contenido de una página, sino que escanean rápidamente buscando información relevante.

Por eso se recomienda:

- Usar títulos claros
- Dividir el contenido en secciones
- Usar listas o viñetas

3. Los usuarios buscan la forma más rápida de resolver algo

Los usuarios prefieren hacer clic rápidamente en algo que parezca correcto, en lugar de analizar todas las opciones.

Por esta razón:

- La navegación debe ser intuitiva
- Los botones deben ser claros
- Las acciones importantes deben ser visibles

4. Navegación simple y clara

El usuario siempre debe saber:

- dónde está
- dónde puede ir
- cómo regresar

Por ejemplo, usando:

- menús visibles
- rutas de navegación
- botones claros

5. Diseñar para la simplicidad

Un diseño simple ayuda a que los usuarios encuentren la información más rápido.

Se recomienda:

- evitar saturar la página
- eliminar información innecesaria
- usar espacios en blanco

WCAG 2.1

Las WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) son un conjunto de recomendaciones creadas por la organización World Wide Web Consortium a través de la iniciativa Web Accessibility Initiative.

Su objetivo es hacer que los sitios web sean accesibles para personas con discapacidades.

Principios fundamentales

Las WCAG se basan en cuatro principios conocidos como POUR:

1. Perceptible

La información debe poder percibirse por todos los usuarios.

Ejemplos:

- Texto alternativo en imágenes
- Subtítulos en videos
- Buen contraste entre texto y fondo

2. Operable

Los usuarios deben poder interactuar con la interfaz.

Ejemplos:

- Navegación con teclado
- Botones fáciles de seleccionar
- Tiempo suficiente para leer o interactuar

3. Comprensible

El contenido y la navegación deben ser fáciles de entender.

Ejemplos:

- lenguaje claro

- formularios fáciles de llenar
- mensajes de error comprensibles

4. Robusto

El contenido debe funcionar correctamente en diferentes dispositivos y tecnologías, incluyendo lectores de pantalla.

Niveles de accesibilidad

Las WCAG tienen tres niveles:

- **Nivel A** → accesibilidad básica
- **Nivel AA** → accesibilidad recomendada (la más usada)
- **Nivel AAA** → accesibilidad avanzada

La mayoría de los sitios web buscan cumplir **nivel AA**.

ERRORES COMUNES DE UX

La **UX (Experiencia de Usuario)** se refiere a cómo se siente una persona al usar un sitio web, aplicación o sistema.

Algunos errores comunes que afectan la experiencia del usuario son los siguientes:

1. Navegación confusa

Cuando los usuarios no saben:

- dónde están
- dónde hacer clic
- cómo regresar

Esto provoca frustración.

2. Demasiada información

Páginas saturadas con mucho texto, imágenes o elementos pueden confundir al usuario.

Es mejor mostrar solo la información necesaria.

3. Botones poco claros

Si los botones no indican qué acción realizan, el usuario puede dudar o no utilizarlos.

Ejemplo incorrecto:

- "Continuar"

Ejemplo correcto:

- "Enviar formulario"

4. Formularios complicados

Formularios largos o difíciles de llenar pueden hacer que los usuarios abandonen el proceso.

Se recomienda:

- pedir solo datos necesarios
- mostrar mensajes de error claros

5. Sitios lentos

Las páginas que tardan mucho en cargar provocan que los usuarios abandonen el sitio.

6. No optimizar para móviles

Muchos usuarios acceden desde teléfonos.
Si el sitio no se adapta a pantallas pequeñas, la experiencia será mala.