

Ayudantia 1

Ejercicio 1 — Ruteo

Determina, **sin ejecutar el código**, qué imprime el siguiente programa. Anota el valor de cada variable en cada paso.



```
aura = 67
labubu = 4
sigma = aura % labubu
skibidi = aura // labubu

if aura > 50 and sigma != 0:
    aura -= sigma
    labubu += skibidi

if labubu % 2 == 0:
    skibidi *= 2
elif aura > 60:
    skibidi += 10
else:
    skibidi = 0

if skibidi > 20:
    sigma = skibidi - labubu
if sigma < 10:
    labubu += 1
else:
    labubu -= 4

nivel = aura / labubu

if nivel > 5 and sigma == 12:
    rango = "novato"
elif nivel >= 3:
    rango = "leyenda"
else:
    rango = "mid"

nombre = "67"
nombre = nombre * 2

print(aura, labubu, sigma, skibidi)
print(f"{nombre} es {rango} con nivel {nivel}")
```

Ejercicio 2 — Compras

Javier Catalán es un fan de ir al mall. Cada día hace la misma rutina, revisa siempre los mismos 6 productos y decide cuáles lleva y cuáles no. Los precios que estima son:

Producto	Precio
Cartas Pokémon	\$250.000
Matcha latte	\$7.000
Donas	\$15.000
Merch Kuromi	\$50.000
Accesorios de vóleibol	\$120.000
Ropa	\$200.000

Su tarjeta Visa aplica un descuento sobre el **total acumulado**, según el tramo que alcance. Se aplica solo el descuento más alto que corresponda:

Total acumulado	Descuento
\$50.000 o más	5%
\$100.000 o más	10%
\$200.000 o más	15%

Requerimientos

- Consultar a Javier qué productos desea llevar.
- Aplicar el descuento según el total acumulado.
- Mostrar por pantalla el total acumulado y el precio final tras el descuento.

Ejemplo

```
Lleva cartas Pokémon? (s/n): n
Lleva matcha latte? (s/n): s
Lleva donas? (s/n): s
Lleva merch Kuromi? (s/n): s
Lleva accesorios de vóleibol? (s/n): n
Lleva ropa? (s/n): n

Total acumulado: $72.000
Descuento aplicado: 5%
Precio final: $68.400
```

Ejercicio 3 — Revisión

Catalina está evaluando los controles de los estudiantes de programación. La rúbrica asigna una nota dependiendo de los ejercicios que cada estudiante resolvió, así que les pide a los propios estudiantes que hagan un programa que agilice este proceso. El control contó con 3 ejercicios.

Para calcular la nota se debe considerar lo siguiente:

Ejercicios resueltos	Nota
Ninguno	1.0
Primer ejercicio	3.0
Segundo ejercicio	3.0
Tercer ejercicio	3.0
Primer y segundo ejercicio	4.5
Primer y tercer ejercicio	5.0
Segundo y tercer ejercicio	5.5
Primer, segundo y tercer ejercicio	7.0

Requerimientos

- Preguntar el nombre del estudiante.
- Preguntar qué ejercicios resolvió.
- Utilizar **or** y **and**.
- Imprimir qué nota obtuvo.

Ejemplo

Ingresa el nombre del estudiante: Martín

Resolvió el primer ejercicio? (s/n): n

Resolvió el segundo ejercicio? (s/n): s

Resolvió el tercer ejercicio? (s/n): s

Martín obtuvo un 5.5