
IZTECH ROBOTIC SYSTEMS / INSTAGRAM

# TASARIM KILAVUZU

v1.0 / TEK TEMEL, ÇOK MOD



KAPSAM: FORMATLAR, İSKELET, IZGARA, TİPOGRAFİ, RENK, MODLAR, KODLAR, LOGO, FOTOĞRAF, ŞABLONLAR

02 / TEMEL FİKİR

# TEK TEMEL, ÇOK MOD.

Hesaptaki her post aynı iskeleti taşır: aynı çerçeve, aynı başlık satırı, aynı antet şeridi, aynı palet ve aynı fontlar. İskeletin içi ise içeriğe göre beş moddan biriyle doldurulur. Böylece postlar birbirinden farklı görünebilir ama hepsi aynı aileye aittir.

| | |
|---|---|
| **NEDEN PAFTA** | Rakip takımların neredeyse hepsi koyu zemin, neon ışık ve parlama efekti kullanıyor. Açık zemin üzerinde teknik resim paftası bu yarışmada özgün ve akışta ilk bakışta tanınıyor. |
| **NEDEN BİZE UYGUN** | Sıfırdan tasarlayıp üreten bir takımız. Teknik resim, bu hikayeyi doğrudan anlatıyor. |
| **NEDEN MODLAR** | Duyuru, takım, sponsor, maç ve fotoğraf postları farklı şeyler ister. Modlar her içeriğe kendi sesini verirken iskelet bütünlüğü korur. |

## İÇİNDEKİLER

03 FORMATLAR
04 İSKELET
05 IZGARA VE KOORDİNATLAR
06 TİPOGRAFİ
07 RENK
08 ORAN VE KOYU TEMA
09 MODLARA GENEL BAKIŞ
10-14 MOD KURALLARI
15 KODLAR, CAROUSEL, REELS
16 LOGO KULLANIMI
17 FOTOĞRAF REHBERİ
18 ÇEKİM LİSTESİ
19 ŞABLONLAR VE FIGMA
20-27 ŞABLONLAR


03 / FORMATLAR

# 1080 × 1440

Tüm feed postları ve carousel slaytları 3:4 oranında hazırlanır. Instagram profil gridini 3:4 kutucuklara geçirdi ve 3:4 yüklemeyi destekliyor, bu oran hem akışta hem gridde kırpılmadan görünen tek boyut.

| | |
|---|---|
| **FEED POST** | 1080 × 1440 px (3:4) |
| **CAROUSEL** | 1080 × 1440 px. İlk slayt tüm carousel'in oranını belirler, bütün slaytlar aynı boyutta olur. |
| **STORY / REELS** | 1080 × 1920 px (9:16). Üstte ve altta arayüz öğeleri için boşluk bırakılır. |
| **REELS KAPAĞI** | 1080 × 1440 px, Fotoğraf modunda. Gridin bütünlüğünü korur. |
| **İSTİSNA** | 3:4 postlar şu an reklam olarak öne çıkarılamıyor. Reklama dönüşecek bir post olursa o post ayrıca 1080 × 1350 (4:5) olarak çıkarılır. |
| **DIŞA AKTARIM** | PNG veya yüksek kaliteli JPG, 1x, genişlik tam 1080 px. |

04 / İSKELET





# İSKELET

| | |
|---|---|
| **ÇERÇEVE** | Kenardan 40 px içeride, 1,5 px çizgi. Üstte ve altta 1-6, yanlarda A-H zon işaretleri. |
| **İÇERİK** | Kenardan 60 px içeride başlar, 960 px genişlik. |
| **BAŞLIK SATIRI** | 48 px. Solda yatay logo, sağda mod etiketi ve post numarası, altında 1 px çizgi. |
| **İÇERİK ALANI** | 960 × 1104 px. Başlık satırından ve antetten 24 px uzakta. |
| **ANTET ŞERİDİ** | 120 px. Fil (1 kolon), başlık (3 kolon), numara (1 kolon), tarih (1 kolon). |

İskeletin hiçbir ölçüsü post bazında değiştirilmez. Figma'da çerçeve, başlık satırı ve antet birer bileşendir.

## 05 / IZGARA VE KOORDİNATLAR

# 6 × 8




| | |
|---|---|
| **KOLON** | 6 kolon, 140 px genişlik |
| **SATIR** | 8 satır, 117 px yükseklik |
| **ARALIK** | 24 px, yatayda ve dikeyde |
| **KOORDİNAT** | Harf satırı, rakam kolonu gösterir. A1 sol üst hücre, H6 sağ alt hücre. |
| **ALAN** | "A1:C6" A-C satırları ve 1-6 kolonları, yani üst üç satırın tamamı. |

Çerçevedeki zon işaretleri süs değil, ızgaranın gerçek koordinatlarıdır. Her öğe (başlık, fotoğraf, blok, çizim) ızgara hücrelerinin kenarlarına hizalanır, hücre ortasında yüzmez.

## 06 / TİPOGRAFİ

| | |
|---|---|
| **D1 DEV BAŞLIK**<br>Archivo, 230-330 px | ARCC |
| **D2 SLOGAN**<br>Archivo Condensed, 120-190 px | BUILD WITH US. |
| **D1 VERİ**<br>Archivo Expanded Italic | 25 *M/S* |
| **D3 ARA BAŞLIK**<br>Archivo, 64-84 px | FIRST DRIVE |
| **CÜMLE**<br>Plex Sans, 30-64 px | thank you, [sponsor]. |
| **ÜST ETİKET**<br>Plex Mono, 20-24 px | NEXT STOP / FIG. 1 |
| **VERİ / LİSTE**<br>Plex Mono, 18-22 px | IRS-DWG-001 / APPLY BY 15.10 |
| **TEKNİK DETAY**<br>Plex Mono, 11-14 px | A1 / A6 / TITLE / NO. / DATE |

01 Bir postta en fazla iki başlık seviyesi kullanılır.

02 Dev başlık ızgarada tam 2 veya 3 satır kaplar.

03 Okunması gereken her bilgi en az 20 px olur. Telefonda post yaklaşık üçte bir boyutta görünür.

04 Archivo ve Plex Mono büyük harf, Plex Sans cümleleri küçük harf. Türkçe başlıklarda İ harfi elle yazılır.

# 07 / RENK

**KAĞIT / #EEF2F7**
Tüm postların zemini.

**MÜREKKEP / #071931**
Metin, çizgi, çerçeve, antet. Saf siyah kullanılmaz. Kağıt üzerinde kontrast 15,7:1.

**STEEL BLUE / #2B598A**
Birincil vurgu: bir kelime, bir kare, bir blok. Kağıt üzerinde 6,4:1, her boyutta metin olabilir.

**SKY BLUE / #6AA8DB**
Sadece çizgi ve şekil. Kağıt üzerinde 2,3:1, metin olarak kullanılmaz. Koyu zeminde metin olabilir (6,9:1).

**NAVY / #113262**
Koyu dolgu alanları, fotoğraf üzerindeki balonların içi.

**ICE / #E3EEF8**
Koyu zemin ve fotoğraf üzerindeki yazı ve çizgiler.

**SİNYAL / #E4572E**
Aciliyet: son başvuru, FINAL, LIVE. Kağıt üzerinde 3,3:1, sadece 24 px ve üstü kalın yazıda. Postta en fazla bir öğe.

**BEYAZ / #FFFFFF**
Sadece sponsor logo paneli.

08 / ORAN VE KOYU TEMA

# 70 / 20 / 10



Kabaca yüzde 70 zemin, yüzde 20 mürekkep, yüzde 10 vurgu. Vurgu rengi bir postu kaplamaya başladıysa kural bozulmuş demektir. Sinyal turuncusu bu hesabın dışındadır ve postta en fazla bir öğede görünür.

## KOYU TEMA

Sadece özel anlarda: maç günü, final, büyük sonuç duyuruları. İskelet ve fontlar değişmez, sadece roller yer değiştirir.

| | |
|---|---|
| **ZEMİN** | Mürekkep #071931 |
| **METİN VE ÇİZGİ** | Ice #E3EEF8 |
| **BİRİNCİL VURGU** | Sky Blue #6AA8DB |
| **SİNYAL** | Aynı kalır, #E4572E |
| **LOGO** | Koyu zemine uygun açık logo versiyonu gelene kadar başlık satırında takım adı yazı olarak kullanılır. |

09 / MODLARA GENEL BAKIŞ

# 5 MOD


Başlık satırındaki küçük kare postun modunu gösterir. Takipçi fark etmese bile ekip içinde hangi şablonun kullanıldığı buradan anlaşılır.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | **DRAWING / ÇİZİM** | DWG | Duyuru, teknik tanıtım, robot anatomisi |
| ■ | **SLOGAN** | TEM, REC | Takım, üye alımı, motivasyon |
| ■ | **DATA / VERİ** | TST, MTC | Test sonuçları, maç skorları |
| □ | **PHOTO / FOTOĞRAF** | PHO, EVT | Atölye, robot, etkinlik |
| □ | **PARTNER / SPONSOR** | SPN | Sponsor duyuruları |

Kural: bir post tek bir moda aittir. İki modun öğeleri (örneğin grafik ve slogan blokları) aynı postta karışmaz.

## 10 / MOD KURALLARI

# ÇİZİM








| | |
|---|---|
| **KULLANIM** | DWG: duyurular, teknik tanıtımlar, robot anatomisi. |
| **SABİT** | Çizimler sadece çizgi, dolgu yok. Ana çizgi 2 px, yardımcı 1 px. Her çizimin altında "FIG. n / açıklama". Parça numaraları daire içinde balon. |
| **SERBEST** | Çizimin türü (şema, yan görünüş, patlatılmış görünüş), başlığın 2 veya 3 satır olması. |
| **YASAK** | Fotoğraf. |

## 11 / MOD KURALLARI

# SLOGAN








| | |
|---|---|
| **KULLANIM** | TEM: takım. REC: üye alımı. Motivasyon postları. |
| **VARYANT 1** | Fotoğraflı: fotoğraf A1:D6, başlık E1:G6, alt takım blokları H1:H6. |
| **VARYANT 2** | Fotoğrafsız: giriş cümlesi ve başlık A1:E6, bloklar G1:G6, başvuru bilgisi H1:H6. |
| **SABİT** | Başlığın son satırı veya son kelimesi Steel Blue. Bloklar Steel Blue dolgu, Ice yazı. |
| **YASAK** | Teknik çizim ve grafik. |

## 12 / MOD KURALLARI

# VERİ


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DEV SAYI<br>A1:C6 | | | | | |
| B | | | | | | |
| C | | | | | | |
| D | GRAFİK / TABLO<br>D1:G6 | | | | | |
| E | | | | | | |
| F | | | | | | |
| G | | | | | | |
| H | VERİ SATIRI<br>H1:H6 | | | | | |





| | |
|---|---|
| **KULLANIM** | TST: test sonuçları. MTC: maç skorları ve istatistikler. |
| **SABİT** | Her sayının birimi yanında (M/S, MM, RPM). Grafiklerde eksen ve "FIG." etiketi. Limit ve hedef çizgileri sinyal turuncusu, grafik çizgisi Steel Blue. |
| **ÖNEMLİ** | Gerçek veri yoksa bu mod kullanılmaz. Uydurma veya göz kararı sayı yok. |
| **YASAK** | Slogan blokları, fotoğraf. |

## 13 / MOD KURALLARI

# FOTOĞRAF








| | |
|---|---|
| **KULLANIM** | PHO: atölye, robot. EVT: etkinlik. |
| **VARYANT 1** | Tam: fotoğraf A1:H6, varsa başlık fotoğrafın karanlık bölgesinde. |
| **VARYANT 2** | Başlıklı: fotoğraf A1:F6, ara başlık G1:H6. |
| **SABİT** | Fotoğraf kenarları ızgaraya hizalı. En fazla 2 teknik not (balon), notlar Ice, balon içi Navy. |
| **SERBEST** | Varyant seçimi fotoğrafa göre yapılır. |

## 14 / MOD KURALLARI

# SPONSOR

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ÜST ETİKET<br>A1:A6 | | | | | |
| B | LOGO PANELİ<br>B1:E6 | | | | | |
| C | | | | | | |
| D | | | | | | |
| E | | | | | | |
| F | TEŞEKKÜR<br>F1:F6 | | | | | |
| G | | | | | | |
| H | VERİ SATIRI<br>H1:H6 | | | | | |




| | |
|---|---|
| **KULLANIM** | SPN: sponsor duyuruları. |
| **SABİT** | Logo beyaz panelin ortasında, panel genişliğinin en fazla yüzde 60'ı. Sponsor logosu her zaman kendi renkleriyle. |
| **VERİ SATIRI** | Sponsor adı, katkısı, başlangıç yılı. Kademe varsa üst etikette yazılır. |
| **YASAK** | Bizim grafik öğelerimiz (çizim, blok, grafik). Sponsorun kimliği öne çıkar. |

15 / KODLAR, CAROUSEL, REELS

# IRS-KOD-NNN

Her post pafta numarası gibi kodlanır. Numara her kodda ayrı ilerler: ilk sponsor postu IRS-SPN-001, ilk takım postu IRS-TEM-001.


| | |
|---|---|
| **DWG** | Teknik ve duyuru |
| **TEM** | Takım tanıtımı |
| **REC** | Üye alımı |
| **PHO** | Fotoğraf, atölye, robot |
| **EVT** | Etkinlik |
| **TST** | Test sonucu |
| **MTC** | Maç |
| **SPN** | Sponsor |
| **FUN** | Espri ve topluluk |
| **VID** | Video, Reels |

| | |
|---|---|
| **REV** | Yayınlanmış bir post düzeltilip yeniden paylaşılırsa antette "REV B" yazılır. |
| **CAROUSEL** | İlk slayt modun kapağıdır. İç slaytlar aynı iskeleti kullanır, antetteki tarih hücresinde "SHEET 2/5" yazar. |
| **REELS** | Kapak 1080 × 1440 Fotoğraf modunda. Video içinde köşede küçük bir etiket: fil ve post kodu. |

# 16 / LOGO KULLANIMI




YATAY LOGO / BAŞLIK SATIRI, 28 PX YÜKSEKLİK



FİL SEMBOLÜ / ANTET, 86 PX GENİŞLİK

| | |
|---|---|
| YERLEŞİM | Yatay logo sadece başlık satırında, fil sembolü sadece antette. Postun içeriğine ayrıca logo eklenmez. |
| KORUMA ALANI | Logonun çevresinde en az logo yüksekliğinin yarısı kadar boşluk. |
| YASAKLAR | Renklerini değiştirmek, orantısız germek, döndürmek, gölge veya efekt eklemek, fotoğrafın karışık bir bölgesine koymak. |
| EKSİK | Koyu zemin için beyaz yazılı ve açık konturlu logo versiyonu gerekiyor. Logoyu tasarlayan kişiden istenmeli. |

17 / FOTOĞRAF REHBERİ

# NASIL ÇEKİLİR

Tasarım dili ne kadar iyi olursa olsun, fotoğraflar zayıfsa hesap zayıf görünür. Rakip takımların en iyi postları dramatik robot fotoğraflarına dayanıyor.

| | |
|---|---|
| **IŞIK** | Robot fotoğraflarında karanlık ortam ve robotun LED'leri açık. İnsan fotoğraflarında pencere kenarı gün ışığı. Flaş kullanılmaz. |
| **AÇI** | Robot seviyesinde alçak açı veya 3/4 açı. Üstten çekim sadece şema tarzı içerikte. |
| **ARKA PLAN** | Sade ve toplu. Atölye dağınıksa arka plan bulanıklaştırılır veya kadraj daraltılır. |
| **KADRAJ** | Dikey ve 3:4 çekilir. Başlık gelecekse fotoğrafın üst veya alt kısmında karanlık, boş bir alan bırakılır. |
| **TEKNİK** | Telefonun ana kamerası (1x). Düzenlemede sadece pozlama, kontrast ve beyaz dengesi. Filtre yok. |
| **İNSANLAR** | Poz vermeyen, iş başında. Fotoğrafı paylaşılacak herkesin onayı alınır. |

18 / İLK AYLAR İÇİN ÇEKİM LİSTESİ

# ÇEKİLECEKLER

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Ekip toplu fotoğrafı, atölyede veya robotla | TEM |
| 02 | Her alt takımın kendi fotoğrafı (4 kare) | TEM |
| 03 | Kaptanların portreleri, iş başında | TEM |
| 04 | Atölyenin genel görünümü | PHO / EVT |
| 05 | Robot yakın planları: gimbal, fırlatıcı, Mecanum teker, zırh | PHO |
| 06 | Üretim anları: 3D yazıcı, kesim, montaj yapan eller | PHO |
| 07 | CAD ekran görüntüleri, çizim modu için kaynak | DWG |
| 08 | İlk sürüş ve testler, video ile birlikte kareler | PHO / TST / VID |
| 09 | Tanıtım günü, stant, etkinlikler | EVT |
| 10 | Sponsor ürünleriyle çalışırken | SPN |

19 / ŞABLONLAR VE FIGMA

# 8 ŞABLON

Şablonlar SVG olarak teslim edilir. Figma'ya sürükleyip bırakıldığında düzenlenebilir katmanlara dönüşür. Katmanlar: BG, GRID-GUIDE, CONTENT, IRS-FRAME, IRS-HEADER, IRS-STRIP.

01 Fontlar Figma'da hazır: Archivo, IBM Plex Mono, IBM Plex Sans (Google Fonts).

02 SVG'yi içe aktardıktan sonra başlıkları kontrol et: Archivo'nun genişliği (Width ekseni) aktarımda kaybolabilir. Çizim ve Veri modunda 125, Slogan modunda 62 olarak ayarla.

03 IRS-FRAME, IRS-HEADER ve IRS-STRIP katmanlarını bir kez bileşen (component) yap, bütün şablonlarda bunların kopyasını (instance) kullan.

04 GRID-GUIDE yerine Figma layout grid kur: 6 kolon, 140 px, 24 px aralık, kenar 60 px. 8 satır, 117 px, 24 px aralık, üstten 132 px.

05 Yer tutucuları ([BAŞLIK], [TARİH], [FOTOĞRAF]) gerçek içerikle değiştir, köşeli parantezli hiçbir metin yayına çıkmaz.

06 Dışa aktarım: PNG, 1x, 1080 × 1440. GRID-GUIDE katmanı gizli olmalı.

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / DRAWING IRS-DWG-000

[ÜST ETİKET]

# [BAŞLIK]

[ALT BAŞLIK / AÇIKLAMA]

ÇİZİM ALANI / FIG. 1

FIG. 1 / [AÇIKLAMA]

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | [BAŞLIK] | IRS-DWG-000 | [TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / SLOGAN IRS-TEM-000

[EKİP / ROBOT FOTOĞRAFI]

alttan çekim, ekip robotun etrafında

# [SLOGAN SATIR 1]

# [SATIR 2]

| UNIT 01 / OPEN | UNIT 02 / OPEN | UNIT 03 / OPEN | UNIT 04 / OPEN |
|---|---|---|---|
| [BİRİM 1] | [BİRİM 2] | [BİRİM 3] | [BİRİM 4] |

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | [BAŞLIK] | IRS-TEM-000 | [TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / SLOGAN IRS-REC-000

[giriş cümlesi, küçük harf.]

# [SATIR 1]

# [SATIR 2]

| UNIT 01 / OPEN | UNIT 02 / OPEN | UNIT 03 / OPEN | UNIT 04 / OPEN |
|---|---|---|---|
| [BİRİM 1] | [BİRİM 2] | [BİRİM 3] | [BİRİM 4] |

[SON BAŞVURU / TARİH]

LINK IN BIO

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | [BAŞLIK] | IRS-REC-000 | [TARİH] |


IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / DATA IRS-TST-000

[ÖLÇÜLEN ŞEY / BAĞLAM]

# [00] [BİRİM]

FIG. 1 / [GRAFİK ADI]




| [ETİKET] | [ETİKET] | [ETİKET] |
|---|---|---|
| [DEĞER] | [DEĞER] | [DEĞER] |

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | [BAŞLIK] | IRS-TST-000 | [TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / PHOTO IRS-PHO-000

1 [NOT]

[FOTOĞRAF]

karanlık ortam, LED açık, alçak açı

2 [NOT]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TITLE<br>[BAŞLIK] | NO.<br>IRS-PHO-000 | DATE<br>[TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / PHOTO IRS-EVT-000

[FOTOĞRAF]

etkinlik, stant, atölye

[YER]
[TARİH]

# [ARA BAŞLIK]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TITLE<br>[BAŞLIK] | NO.<br>IRS-EVT-000 | DATE<br>[TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / PARTNER IRS-SPN-000

OFFICIAL PARTNER / [TIER]

[SPONSOR LOGOSU, EN FAZLA %60 GENİŞLİK]

# thank you, [sponsor].

| SUPPLIER | CONTRIBUTION | SINCE |
|---|---|---|
| [SPONSOR ADI] | [DESTEK] | [YIL] |

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | THANK YOU, [SPONSOR] | IRS-SPN-000 | [TARİH] |

IZTECH ROBOTIC SYSTEMS

MODE / DATA IRS-MTC-000

ARCC / [FORMAT] / MATCH [NO]

● FINAL

IRS

[RAKİP]

# [X] : [Y]

[ ] [İSTATİSTİK 1] [ ]

[ ] [İSTATİSTİK 2] [ ]

[ ] [İSTATİSTİK 3] [ ]

| | TITLE | NO. | DATE |
|---|---|---|---|
| | [MAÇ] RESULT | IRS-MTC-000 | [TARİH] |