TASARIM KURALLARI


Visual Design Guidelines / Tasarım felsefesi ve ana karakter

MÜHENDİSLİK GÖRÜNÜR OLSUN.

01 / KARAKTER

Pafta disiplini, açık boşluk ve güçlü başlıklar. Teknik ayrıntı, genç bir ekibin üretim sürecini görünür kılar.

Her sayfada tek ana mesaj. Gerçek robot, gerçek süreç ve açıklanabilir veri.




KAYNAKLARDAN KORUNAN

Koordinat kenarlığı, figür kodları, monospaced etiketler ve mavi-lacivert renk ilişkisi.

LOGO VE GÜVENLİ ALAN

Kaynak PDF’den alınan özgün raster logo. Oran, renk ve yön korunur.



x = görünür logo yüksekliğinin 1/2’si

Ölçü görünür logo sınırından alınır; dosya içi boşluk sayılmaz.

GÜVENLİ ALAN / ÖNERİ

Dört yönde en az x boşluk. Fotoğraf, metin ve pafta çizgisi bu alana girmez.

ASGARİ GENİŞLİK / ÖNERİ

Yatay logo: 180 px dijital / 35 mm baskı. Sembol: 48 px / 10 mm. Son boyutta okunurluğu kontrol et.

VARLIK KURALI

Yatay kilit ve sembolü ayrı özgün varlıklar olarak kullan. Tek renk sürüm yalnız onaylı dosyası varsa uygulanır.

RENK SİSTEMİ

Ana palet carousel’den, alternatif tonlar sunum dosyasından doğrulandı.

ZEMİN

#EEF2F7

RGB 238 / 242 / 247

ANA METİN

#071931

RGB 7 / 25 / 49

VURGU

#2B598A

RGB 43 / 89 / 138

Alan dağılımı önerisi: %80 açık zemin / %15 lacivert / %5 mavi

Sunum alternatifi: #F0F4F9 zemin · #14395F metin · #3976AD vurgu
İkincil: #D5E2EF çizgi, #5B6B7C açıklama. #D9481C yalnız uyarı / karşıt veri; ≤ %2.

TİPOGRAFİ VE HİYERARŞİ

Seçilen başlık: dar ve güçlü sans-serif. Gövde metni sade ve okunaklı kalır.

BÜYÜK BAŞLIK

H1 / 40–56 pt / Bahnschrift Condensed (önerilen eşdeğer)

Alt başlık ve ana açıklama

H2 / 24–30 pt · GÖVDE / 18–22 pt

FIG. 04 / TYPE SYSTEM

ETİKET / 10–12 pt / monospaced

DOĞRULANAN

PDF etiketleri: IBM Plex Mono. PPTX kayıtları: Arial, Calibri ve Courier New.


BAŞLIK KARAKTERİ

PDF başlıklarının adı belirsiz. Kalın geometrik sans-serif görünümü korunur. Dar alan için condensed aile kullanılabilir.

Kaynak PDF başlık fontu kesin saptanamadı. Bu kılavuzda başlık için Bahnschrift Condensed, gövdede Arial, teknik etikette Courier New kullanıldı. Gövde: 1,15–1,25 satır aralığı.

PAFTA VE GRID

Kareli arka plan ve koordinat kenarı korunur. Başlık üstte, ana görsel merkezde.



YATAY / 1600 × 900

12 sütun. Dış çizgi %2 içeride; içerik sol/sağ %5. Başlık üstte, görsel merkeze hizalı, açıklama altta.

DİKEY / 1080 × 1440

Kaynak oranı 3:4. Kareli grid sürekli görünür. 6 sütun, 24 px oluk, 60 px içerik payı; kenarda 1–6 / A–H.

ALT ANTET

Yüksekliği sayfanın %7–9’u. Başlık, çizim kodu, revizyon ve pafta ayrı hücrelerde; hizaları tüm seride sabit.

BAŞLIK, ETİKET VE NUMARA

Büyük başlık konuyu söyler. Küçük teknik etiket, içeriğin yerini ve durumunu açıklar.

A-03 / MEKANİK SİSTEM

TAHRİK SİSTEMİ

FIG. 06 / MECANUM WHEEL / SIDE VIEW

TITLE	NO. / REV
TAHRİK SİSTEMİ	IRS-DWG-006 / A

YAZIM KURALI

Başlık 2–6 kelime, en çok 2 satır. Dar sans-serif başlık üstte; teknik etiket kısa ve büyük harf. Gövde cümle düzeninde.

KODLAMA ÖNERİSİ

IRS-[TÜR]-[###]. DWG çizim, PRE sunum, RPT rapor, SOC sosyal, GDL kılavuz. Revizyon A, B, C.

TUTARLILIK

Bir belgede PAFTA 01 / 14 veya SHEET 1/14 düzenlerinden biri. DATE alanına tarih; sayfa sayısına ayrı alan.

ÇİZGİ VE ÇERÇEVE

Önerilen ağırlıklar son çıktı boyutundadır. Ölçekleme sonrası çizgileri yeniden kontrol et.

KOORDINAT / YARDIMCI GRID

0.4 pt

ANTET / AYRAÇ / ÖLÇÜ ÇIZGISI

0.75 pt

ANA SINIR / VURGU KONTURU

1.5 pt

Baskıda 0,25 pt altına inme. Küçük dijital çıktıda grid kaybolabilir.

KÖŞELER

Pafta, fotoğraf ve antet 90°. Kart görünümü, gölge ve gereksiz yuvarlatma kullanılmaz.

KESİKLİ ÇİZGİ

Gizli kenar veya planlanan kapsam. Her anlamı lejantta belirt. Tek örüntü: 6 px çizgi / 4 px boşluk.

AYRAÇ VE ÖLÇÜ

Dik veya 45° lider çizgisi. Metne en az 8 px mesafe. Aynı sayfada en fazla 3 çizgi ağırlığı.

İKON VE TEKNİK DİYAGRAM

Başlık üstte, açıklanacak sistem merkezde, figür etiketi görselin altında.




FIG. 08 / ROBOTUN İÇİNDEKİ MÜHENDİSLİK / ŞEMATİK

İkon: 24 × 24 px grid, 2 px kontur. Mavi yalnız işlev vurgusunda.

Diyagram: eşit ölçek, 90° / 45° bağlantı, numaralı parça etiketi.

FOTOĞRAF VE 3D RENDER

Seçilen A düzeni: güçlü başlık üstte, robot merkezde, figür etiketi ve kısa açıklama altta.





FIG. 09 / INFANTRY / V1 CONCEPT

Render: nötr zemin ve %8–12 çevre boşluğu. Fotoğraf: doğal renk, kritik parçayı kesmeyen kırpma.

VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Değer, birim ve kaynak aynı okuma alanında bulunur. Renk, anlamı destekler.



ÖRNEK VERİ / GERÇEK EKİP SONUCU DEĞİLDİR

GRAFİK SEÇİMİ

Karşılaştırma: çubuk. Zaman: çizgi. Kesin değerler: tablo. Çubuk ekseni sıfırdan başlar; 3D grafik kullanılmaz.

RENK VE ETİKET

1 ana seri mavi, bağlam lacivert veya gri. En çok 4 seri; renk yanında doğrudan etiket veya çizgi biçimi kullan.

VERİ DİSİPLİNİ


Eksen adı ve birim görünür. Dönem, örneklem ve kaynak eklenir. Hedef / tahmin / ölçüm ayrılır; belirsizlik gizlenmez.

SOSYAL MEDYA SİSTEMİ


Kareli grid korunur. Başlık üstte, ana görsel merkezde, kısa açıklama ve figür kodu altta.



01 / KAPAK



02–06 / ANLATIM



07 / KAPANIŞ

Kaynak carousel'den örnekler. Bu sıra yeni seri için 5–7 sayfa önerisine temel olur.

FORMAT / ÖNERİ

Ana: 1080 × 1440. Gerektiğinde 1080 × 1350 veya 1080 × 1080 için metin ve anteti yeniden yerleştir.

MOBİL OKUNURLUK

Başlık 80–120 px, gövde 32–40 px, figür etiketi ≥ 24 px. Grid kalır; metin kontrastı ve 60 px iç pay korunur.

SERİ KURALI

Kapakta tek güçlü görsel. İç sayfada başlık üstte, görsel merkezde. Son sayfada tek çağrı.

SUNUM, RAPOR, SPONSORLUK

Ortak kimlik sabit kalır; bilgi yoğunluğu ve okuma mesafesi değişir.

SUNUM / 16:9

1 slayt = 1 ana fikir

Başlık 40–56 pt
Gövde 18–22 pt
Görsel merkezde %40–60
Açıklama görsel altında

Kapak / hedef / sistem / kanıt / ihtiyaç / sonraki adım

RAPOR / A4

İzlenebilir teknik anlatım

Kareli grid korunur
Gövde 10,5–12 pt
Şekil açıklaması 8,5–9 pt
Tek sütun veya 2 sütun

Özet / yöntem / sonuç / sınırlılıklar / kaynak / ek

SPONSORLUK / 16:9

Açık talep ve karşılık

Sunum tipografisi korunur
Bütçe satırları aynı hizada
Ana görsel merkezde
Katkılar ölçü ve birimle

Ekip / proje / kanıt / ihtiyaç / katkı karşılığı / iletişim

DOĞRU / YANLIŞ KULLANIM

Aynı içeriği karşılaştırırken sorun tek bakışta anlaşılmalı.

DOĞRU

FIG. 13 / TEST

TAHRİK TESTİ

01 / ÖLÇÜM SONUCU

Tek hiyerarşi, sakin zemin, ince sınır.
Başlık ile etiket açıkça ayrılır.

Logo: özgün oran ve boşluk.
Fotoğraf: doğal renk ve anlamlı kırpma.

YANLIŞ

Tahrik TESTİ!!!

FARKLI ETİKET / GÖLGE / GÜRÜLTÜ

Kalın renkli çerçeve odağı dağıtır.
Düşük kontrast ve karışık yazım okunurluğu azaltır.

Logo: esnetme, döndürme, efekt ekleme.
Veri: kesik eksen veya kaynaksız iddia kullanma.

YAYIN ÖNCESİ KONTROL

Hızlı kontrol listesi / Ekip içinde tekrar kullanılabilir teslim standardı

- [ ] Logo özgün oranında ve güvenli alanı açık mı?
- [ ] Kareli grid ve koordinat kenarı korunuyor mu?
- [ ] Dar başlık üstte, görsel merkezde, açıklama altta mı?
- [ ] Ana palet, kenar payı ve antet tutarlı mı?
- [ ] Kod, revizyon, tarih ve pafta sayısı doğru mu?
- [ ] Çizgiler son boyutta görünür ve sakin mi?
- [ ] Şekil, görsel ve parça etiketleri açık mı?
- [ ] Fotoğraf / render durumu ve kaynağı yazılı mı?
- [ ] Veride birim, dönem ve kaynak var mı?
- [ ] Mobil / projektör / baskı boyutunda okunuyor mu?

Seçilen düzen: 1A / 2A / 3A; kareli grid korunur. Sayısal sınırlar öneridir.
Kaynaklar: IRS-DWG-001-ARCC-Carouselv2hh.pdf ve IRS_Juri_Sunumu_v12 (1).pptx