
Correlation Heatmap of Internal Gas Properties (0.01 pc cut)
M_tot 1.00 0.27 0.31 0.33 0.25 -0.04 0.05 -0.02 -0.09 0.00 0.12 0.24 0.28 0.29 0.26 0.17 0.09 0.12 0.19 0.15 0.07 0.25
T 0.27 1.00 0.99 0.99 1.00 0.71 0.03 -0.15 -0.12 -0.05 0.12 0.72 0.76 0.75 0.66 0.61 0.30 0.45 0.62 0.22 0.25 0.47
T_med 0.31 0.99 1.00 1.00 0.99 0.67 0.02 -0.16 -0.12 -0.06 0.11 0.71 0.76 0.76 0.65 0.59 0.28 0.46 0.63 0.22 0.22 0.48
T_16 0.33 0.99 1.00 1.00 0.97 0.63 0.01 -0.17 -0.12 -0.08 0.10 0.70 0.76 0.76 0.64 0.57 0.27 0.46 0.63 0.21 0.20 0.48
T_84 0.25 1.00 0.99 0.97 1.00 0.74 0.04 -0.15 -0.13 -0.04 0.13 0.73 0.75 0.75 0.67 0.62 0.31 0.45 0.61 0.23 0.26 0.46
T_std 0.04 0.71 0.67 0.63 0.74 1.00 0.05 -0.16 -0.21 0.00 0.14 0.67 0.62 0.57 0.63 0.67 0.43 0.40 0.49 0.30 0.42 0.24
Ne 0.05 0.03 0.02 0.01 0.04 0.05 1.00 0.75 0.50 0.92 0.93 0.21 0.22 0.20 0.21 0.17 0.27 0.36 0.32 0.29 0.23 0.14
Ne_med 0.02 0.15 0.16 0.17 0.15 0.16 0.75 1.00 0.76 0.80 0.53 0.48 0.50 0.42 0.48 0.41 0.56 0.73 0.59 0.58 0.48 0.11
Ne_16 0.09 0.12 0.12 0.12 0.13 0.21 0.50 0.76 1.00 0.47 0.24 0.61 0.48 0.33 0.69 0.68 0.89 0.68 0.43 0.92 0.85 0.10
Ne_84 0.00 0.05 0.06 0.08 0.04 0.00 0.92 0.80 0.47 1.00 0.81 0.24 0.28 0.29 0.23 0.16 0.24 0.39 0.42 0.25 0.17 0.11
Ne_std 0.12 0.12 0.11 0.10 0.13 0.14 0.93 0.53 0.24 0.81 1.00 0.00 0.03 0.05 0.01 0.05 0.01 0.10 0.14 0.02 0.02 0.17
B 0.24 0.72 0.71 0.70 0.73 0.67 0.21 0.48 0.61 0.24 0.00 1.00 0.95 0.88 0.98 0.92 0.77 0.76 0.75 0.71 0.71 0.34
B_med 0.28 0.76 0.76 0.76 0.75 0.62 0.22 0.50 0.48 0.28 0.03 0.95 1.00 0.95 0.90 0.79 0.61 0.79 0.83 0.58 0.53 0.36
B_16 0.29 0.75 0.76 0.76 0.75 0.57 0.20 0.42 0.33 0.29 0.05 0.88 0.95 1.00 0.80 0.65 0.46 0.69 0.82 0.42 0.37 0.37
B_84 0.26 0.66 0.65 0.64 0.67 0.63 0.21 0.48 0.69 0.23 0.01 0.98 0.90 0.80 1.00 0.95 0.83 0.76 0.70 0.79 0.78 0.31
B_std 0.17 0.61 0.59 0.57 0.62 0.67 0.17 0.41 0.68 0.16 0.05 0.92 0.79 0.65 0.95 1.00 0.86 0.66 0.57 0.78 0.86 0.27
rho 0.09 0.30 0.28 0.27 0.31 0.43 0.27 0.56 0.89 0.24 0.01 0.77 0.61 0.46 0.83 0.86 1.00 0.75 0.53 0.97 0.98 0.08
rho_med 0.12 0.45 0.46 0.46 0.45 0.40 0.36 0.73 0.68 0.39 0.10 0.76 0.79 0.69 0.76 0.66 0.75 1.00 0.86 0.76 0.63 0.16
rho_16 0.19 0.62 0.63 0.63 0.61 0.49 0.32 0.59 0.43 0.42 0.14 0.75 0.83 0.82 0.70 0.57 0.53 0.86 1.00 0.51 0.40 0.28
rho_84 0.15 0.22 0.22 0.21 0.23 0.30 0.29 0.58 0.92 0.25 0.02 0.71 0.58 0.42 0.79 0.78 0.97 0.76 0.51 1.00 0.93 0.06
rho_std 0.07 0.25 0.22 0.20 0.26 0.42 0.23 0.48 0.85 0.17 0.02 0.71 0.53 0.37 0.78 0.86 0.98 0.63 0.40 0.93 1.00 0.06
snap 0.25 0.47 0.48 0.48 0.46 0.24 0.14 0.11 0.10 0.11 0.17 0.34 0.36 0.37 0.31 0.27 0.08 0.16 0.28 0.06 0.06 1.00
M_tot
T
T_med
T_16
T_84
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std
snap
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75