
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (10 snaps pre-sink snap)
M_tot 1.00 0.45 0.37 0.30 0.44 0.57 0.51 0.36 0.22 0.35 0.58 0.17 0.12 0.04 0.20 0.38 0.05 -0.41 -0.51 -0.17 0.39
T 0.45 1.00 0.92 0.86 0.96 0.86 0.82 0.49 0.24 0.70 0.80 0.54 0.50 0.37 0.58 0.56 0.13 -0.08 -0.17 0.10 0.26
T_med 0.37 0.92 1.00 0.96 0.91 0.68 0.62 0.39 0.17 0.53 0.62 0.63 0.60 0.48 0.67 0.61 0.19 0.04 -0.01 0.20 0.26
T_16 0.30 0.86 0.96 1.00 0.82 0.60 0.55 0.23 0.05 0.40 0.55 0.72 0.70 0.59 0.75 0.63 0.27 0.20 0.14 0.31 0.27
T_84 0.44 0.96 0.91 0.82 1.00 0.81 0.76 0.55 0.29 0.74 0.75 0.48 0.44 0.30 0.53 0.53 0.09 -0.13 -0.22 0.06 0.23
T_std 0.57 0.86 0.68 0.60 0.81 1.00 0.86 0.52 0.28 0.67 0.88 0.39 0.34 0.21 0.43 0.51 0.06 -0.28 -0.41 -0.05 0.30
Ne 0.51 0.82 0.62 0.55 0.76 0.86 1.00 0.53 0.31 0.72 0.97 0.30 0.27 0.15 0.34 0.38 0.02 -0.22 -0.31 -0.05 0.20
Ne_med 0.36 0.49 0.39 0.23 0.55 0.52 0.53 1.00 0.87 0.81 0.50 -0.17 -0.20 -0.28 -0.12 0.02 -0.40 -0.65 -0.58 -0.54 -0.11
Ne_16 0.22 0.24 0.17 0.05 0.29 0.28 0.31 0.87 1.00 0.56 0.28 -0.39 -0.40 -0.42 -0.36 -0.24 -0.62 -0.70 -0.53 -0.79 -0.36
Ne_84 0.35 0.70 0.53 0.40 0.74 0.67 0.72 0.81 0.56 1.00 0.67 0.05 0.03 -0.09 0.10 0.17 -0.16 -0.36 -0.41 -0.23 0.03
Ne_std 0.58 0.80 0.62 0.55 0.75 0.88 0.97 0.50 0.28 0.67 1.00 0.33 0.30 0.18 0.37 0.43 0.05 -0.24 -0.36 -0.04 0.26
B 0.17 0.54 0.63 0.72 0.48 0.39 0.30 -0.17 -0.39 0.05 0.33 1.00 0.98 0.92 0.99 0.83 0.62 0.46 0.31 0.62 0.54
B_med 0.12 0.50 0.60 0.70 0.44 0.34 0.27 -0.20 -0.40 0.03 0.30 0.98 1.00 0.95 0.96 0.74 0.55 0.50 0.36 0.63 0.45
B_16 0.04 0.37 0.48 0.59 0.30 0.21 0.15 -0.28 -0.42 -0.09 0.18 0.92 0.95 1.00 0.87 0.60 0.50 0.51 0.41 0.58 0.37
B_84 0.20 0.58 0.67 0.75 0.53 0.43 0.34 -0.12 -0.36 0.10 0.37 0.99 0.96 0.87 1.00 0.83 0.57 0.43 0.28 0.61 0.51
B_std 0.38 0.56 0.61 0.63 0.53 0.51 0.38 0.02 -0.24 0.17 0.43 0.83 0.74 0.60 0.83 1.00 0.70 0.20 0.04 0.45 0.79
rho 0.05 0.13 0.19 0.27 0.09 0.06 0.02 -0.40 -0.62 -0.16 0.05 0.62 0.55 0.50 0.57 0.70 1.00 0.62 0.43 0.78 0.86
rho_med -0.41 -0.08 0.04 0.20 -0.13 -0.28 -0.22 -0.65 -0.70 -0.36 -0.24 0.46 0.50 0.51 0.43 0.20 0.62 1.00 0.89 0.87 0.19
rho_16 -0.51 -0.17 -0.01 0.14 -0.22 -0.41 -0.31 -0.58 -0.53 -0.41 -0.36 0.31 0.36 0.41 0.28 0.04 0.43 0.89 1.00 0.67 0.00
rho_84 -0.17 0.10 0.20 0.31 0.06 -0.05 -0.05 -0.54 -0.79 -0.23 -0.04 0.62 0.63 0.58 0.61 0.45 0.78 0.87 0.67 1.00 0.46
rho_std 0.39 0.26 0.26 0.27 0.23 0.30 0.20 -0.11 -0.36 0.03 0.26 0.54 0.45 0.37 0.51 0.79 0.86 0.19 0.00 0.46 1.00
M_tot T T_med T_16 T_84 T_std Ne Ne_med Ne_16 Ne_84 Ne_std B B_med B_16 B_84 B_std rho rho_med rho_16 rho_84 rho_std
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4 −0.6