
Correlation Heatmap of Intrinsic Gas Properties (40 snaps pre-sink snap)
M_tot 1.00 0.22 0.15 0.12 0.18 0.35 0.31 0.12 -0.01 0.14 0.40 0.18 0.13 0.06 0.19 0.33 0.22 -0.06 -0.17 0.09 0.39
T 0.22 1.00 0.90 0.84 0.95 0.90 0.84 0.62 0.31 0.79 0.78 0.31 0.29 0.14 0.36 0.33 0.04 -0.06 -0.10 0.01 0.09
T_med 0.15 0.90 1.00 0.93 0.91 0.68 0.67 0.74 0.48 0.75 0.60 0.15 0.12 -0.01 0.21 0.21 -0.11 -0.22 -0.13 -0.16 -0.05
T_16 0.12 0.84 0.93 1.00 0.81 0.63 0.63 0.59 0.44 0.62 0.57 0.21 0.18 0.05 0.25 0.24 -0.09 -0.13 -0.02 -0.13 -0.05
T_84 0.18 0.95 0.91 0.81 1.00 0.79 0.76 0.67 0.37 0.82 0.70 0.22 0.19 0.06 0.27 0.25 -0.04 -0.15 -0.20 -0.07 0.02
T_std 0.35 0.90 0.68 0.63 0.79 1.00 0.87 0.43 0.11 0.65 0.86 0.45 0.42 0.28 0.48 0.46 0.20 0.05 -0.07 0.17 0.27
Ne 0.31 0.84 0.67 0.63 0.76 0.87 1.00 0.47 0.14 0.69 0.97 0.42 0.41 0.28 0.45 0.41 0.18 0.10 0.06 0.17 0.23
Ne_med 0.12 0.62 0.74 0.59 0.67 0.43 0.47 1.00 0.80 0.81 0.40 -0.27 -0.28 -0.35 -0.23 -0.16 -0.40 -0.58 -0.41 -0.53 -0.28
Ne_16 -0.01 0.31 0.48 0.44 0.37 0.11 0.14 0.80 1.00 0.47 0.08 -0.58 -0.57 -0.54 -0.57 -0.49 -0.71 -0.77 -0.51 -0.89 -0.58
Ne_84 0.14 0.79 0.75 0.62 0.82 0.65 0.69 0.81 0.47 1.00 0.62 0.01 0.00 -0.11 0.06 0.07 -0.10 -0.15 -0.13 -0.13 -0.05
Ne_std 0.40 0.78 0.60 0.57 0.70 0.86 0.97 0.40 0.08 0.62 1.00 0.48 0.46 0.33 0.51 0.46 0.23 0.11 0.03 0.22 0.29
B 0.18 0.31 0.15 0.21 0.22 0.45 0.42 -0.27 -0.58 0.01 0.48 1.00 0.97 0.89 0.98 0.85 0.71 0.58 0.37 0.73 0.67
B_med 0.13 0.29 0.12 0.18 0.19 0.42 0.41 -0.28 -0.57 0.00 0.46 0.97 1.00 0.94 0.95 0.72 0.60 0.59 0.38 0.71 0.55
B_16 0.06 0.14 -0.01 0.05 0.06 0.28 0.28 -0.35 -0.54 -0.11 0.33 0.89 0.94 1.00 0.84 0.57 0.50 0.52 0.33 0.61 0.45
B_84 0.19 0.36 0.21 0.25 0.27 0.48 0.45 -0.23 -0.57 0.06 0.51 0.98 0.95 0.84 1.00 0.82 0.65 0.58 0.36 0.74 0.62
B_std 0.33 0.33 0.21 0.24 0.25 0.46 0.41 -0.16 -0.49 0.07 0.46 0.85 0.72 0.57 0.82 1.00 0.84 0.45 0.26 0.65 0.86
rho 0.22 0.04 -0.11 -0.09 -0.04 0.20 0.18 -0.40 -0.71 -0.10 0.23 0.71 0.60 0.50 0.65 0.84 1.00 0.67 0.47 0.81 0.94
rho_med -0.06 -0.06 -0.22 -0.13 -0.15 0.05 0.10 -0.58 -0.77 -0.15 0.11 0.58 0.59 0.52 0.58 0.45 0.67 1.00 0.82 0.87 0.47
rho_16 -0.17 -0.10 -0.13 -0.02 -0.20 -0.07 0.06 -0.41 -0.51 -0.13 0.03 0.37 0.38 0.33 0.36 0.26 0.47 0.82 1.00 0.62 0.27
rho_84 0.09 0.01 -0.16 -0.13 -0.07 0.17 0.17 -0.53 -0.89 -0.13 0.22 0.73 0.71 0.61 0.74 0.65 0.81 0.87 0.62 1.00 0.67
rho_std 0.39 0.09 -0.05 -0.05 0.02 0.27 0.23 -0.28 -0.58 -0.05 0.29 0.67 0.55 0.45 0.62 0.86 0.94 0.47 0.27 0.67 1.00
M_tot T T_med T_16 T_84 T_std Ne Ne_med Ne_16 Ne_84 Ne_std B B_med B_16 B_84 B_std rho rho_med rho_16 rho_84 rho_std
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75