
Correlation Heatmap of Accreted Gas Properties
M_tot 1.00 0.42 0.27 0.21 0.42 0.73 0.69 0.71 0.64 0.71 0.73 -0.24 -0.32 -0.36 -0.23 0.09 -0.46 -0.69 -0.68 -0.64 -0.13
T 0.42 1.00 0.95 0.93 0.99 0.59 0.35 -0.02 0.01 0.09 0.37 0.53 0.51 0.47 0.50 0.55 0.13 0.13 0.14 0.06 0.16
T_med 0.27 0.95 1.00 0.99 0.95 0.40 0.12 -0.19 -0.14 -0.12 0.15 0.66 0.65 0.62 0.63 0.60 0.24 0.31 0.33 0.21 0.20
T_16 0.21 0.93 0.99 1.00 0.91 0.34 0.07 -0.25 -0.19 -0.18 0.09 0.69 0.69 0.66 0.66 0.61 0.27 0.37 0.39 0.27 0.21
T_84 0.42 0.99 0.95 0.91 1.00 0.57 0.31 -0.01 0.01 0.09 0.33 0.52 0.49 0.46 0.49 0.55 0.13 0.12 0.13 0.05 0.17
T_std 0.73 0.59 0.40 0.34 0.57 1.00 0.75 0.50 0.42 0.60 0.78 -0.02 -0.10 -0.16 -0.02 0.25 -0.24 -0.45 -0.49 -0.40 0.00
Ne 0.69 0.35 0.12 0.07 0.31 0.75 1.00 0.70 0.60 0.79 0.99 -0.32 -0.39 -0.43 -0.31 -0.05 -0.43 -0.63 -0.65 -0.56 -0.18
Ne_med 0.71 -0.02 -0.19 -0.25 -0.01 0.50 0.70 1.00 0.89 0.93 0.68 -0.71 -0.78 -0.77 -0.70 -0.38 -0.72 -0.95 -0.91 -0.85 -0.43
Ne_16 0.64 0.01 -0.14 -0.19 0.01 0.42 0.60 0.89 1.00 0.78 0.58 -0.73 -0.69 -0.63 -0.76 -0.55 -0.87 -0.84 -0.76 -0.96 -0.67
Ne_84 0.71 0.09 -0.12 -0.18 0.09 0.60 0.79 0.93 0.78 1.00 0.77 -0.60 -0.68 -0.73 -0.58 -0.26 -0.60 -0.85 -0.89 -0.73 -0.31
Ne_std 0.73 0.37 0.15 0.09 0.33 0.78 0.99 0.68 0.58 0.77 1.00 -0.29 -0.36 -0.40 -0.28 -0.00 -0.40 -0.62 -0.65 -0.54 -0.14
B -0.24 0.53 0.66 0.69 0.52 -0.02 -0.32 -0.71 -0.73 -0.60 -0.29 1.00 0.95 0.90 0.98 0.85 0.79 0.79 0.75 0.78 0.65
B_med -0.32 0.51 0.65 0.69 0.49 -0.10 -0.39 -0.78 -0.69 -0.68 -0.36 0.95 1.00 0.97 0.92 0.68 0.66 0.85 0.83 0.74 0.46
B_16 -0.36 0.47 0.62 0.66 0.46 -0.16 -0.43 -0.77 -0.63 -0.73 -0.40 0.90 0.97 1.00 0.85 0.58 0.61 0.84 0.86 0.68 0.37
B_84 -0.23 0.50 0.63 0.66 0.49 -0.02 -0.31 -0.70 -0.76 -0.58 -0.28 0.98 0.92 0.85 1.00 0.86 0.79 0.77 0.71 0.82 0.66
B_std 0.09 0.55 0.60 0.61 0.55 0.25 -0.05 -0.38 -0.55 -0.26 -0.00 0.85 0.68 0.58 0.86 1.00 0.75 0.44 0.37 0.60 0.82
rho -0.46 0.13 0.24 0.27 0.13 -0.24 -0.43 -0.72 -0.87 -0.60 -0.40 0.79 0.66 0.61 0.79 0.75 1.00 0.74 0.66 0.90 0.90
rho_med -0.69 0.13 0.31 0.37 0.12 -0.45 -0.63 -0.95 -0.84 -0.85 -0.62 0.79 0.85 0.84 0.77 0.44 0.74 1.00 0.96 0.88 0.43
rho_16 -0.68 0.14 0.33 0.39 0.13 -0.49 -0.65 -0.91 -0.76 -0.89 -0.65 0.75 0.83 0.86 0.71 0.37 0.66 0.96 1.00 0.80 0.34
rho_84 -0.64 0.06 0.21 0.27 0.05 -0.40 -0.56 -0.85 -0.96 -0.73 -0.54 0.78 0.74 0.68 0.82 0.60 0.90 0.88 0.80 1.00 0.68
rho_std -0.13 0.16 0.20 0.21 0.17 0.00 -0.18 -0.43 -0.67 -0.31 -0.14 0.65 0.46 0.37 0.66 0.82 0.90 0.43 0.34 0.68 1.00
M_tot
T
T_med
T_16
T_84
T_std
Ne
Ne_med
Ne_16
Ne_84
Ne_std
B
B_med
B_16
B_84
B_std
rho
rho_med
rho_16
rho_84
rho_std
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75