隨身黃仁蝦AI系統

使用者操作手冊

作者：曾慶良 主任（阿亮老師）

出版：博碩圖書公司

OpenClaw Edition v2.0

2026 年 3 月

著 作 權 聲 明

版權所有 © 博碩圖書公司 / 曾慶良　All Rights Reserved.

本手冊及所附軟體系統之全部內容，包含但不限於文字、程式碼、介面設計、流程架構、 圖片、圖表及相關**數位創作**，均為著作權人之智慧財產，受**中華民國著作權法** 及國際著作權公約之完整保護。

未經著作權人事先書面同意，嚴禁以任何形式進行以下行為：

- 影印、掃描、翻拍、截圖
- 數位複製、光碟燒錄、隨身碟複製
- 網路傳播、雲端分享、社群轉發
- 改作、翻譯、編輯衍生
- 反向工程、反編譯、反組譯
- 任何形式之商業或非商業性重製與散布

法律責任：
依據中華民國**著作權法第 91 條**（擅自重製）、**第 92 條**（擅自公開傳輸）、 **第 93 條**（侵害著作人格權），違反者將面臨**最高五年有期徒刑**， 得併科**新臺幣五十萬元至一百萬元罰金**。

著作權人並將依**第 88 條**提起民事損害賠償訴訟，請求實際損害額或法定賠償金。

本公司及作者對於任何侵權行為，必定採取法律行動，絕不寬貸。

如需授權或有疑問，請聯絡：3a01chatgpt@gmail.com

本手冊版本：v2.0 / 2026 年 3 月

目 錄

第一章　安裝前準備

1.1　系統需求 4

1.2　安裝前確認清單 4

1.3　AI 服務金鑰申請指引 5

1.4　通訊頻道帳號準備 6

第二章　安裝教學

2.1　插入 USB 並找到啟動檔 7

2.2　執行一鍵安裝 8

2.3　安裝完成確認 9

2.4　Mac 安裝教學 10

第三章　首次使用設定

3.1　啟動系統與 Email 驗證 11

3.2　設定精靈：終極密碼 11

3.3　設定精靈：AI 服務金鑰 12

3.4　設定精靈：通訊頻道 13

3.5　Web 設定頁面（Config.html） 14

第四章　日常操作

4.1　平常啟動流程 15

4.2　主選單功能總覽 15

4.3　啟動 OpenClaw AI 服務 16

4.4　修改設定 17

4.5　Web 管理面板（Dashboard） 17

4.6　技能管理與 ClawHub 市集 18

4.7　USB 安全保護說明 19

第五章　解除安裝

5.1 移除本機安裝 20
5.2 清除桌面捷徑 20

第六章 常見問題與疑難排解

6.1 安裝階段問題 21
6.2 啟動與使用問題 22
6.3 通訊頻道問題 23
6.4 效能與穩定性問題 23

附錄

附錄 A OpenClaw 常用操作速查表 24
附錄 B AI 服務提供者費用比較表 25

第一章 安裝前準備

1.1 系統需求

在開始安裝之前，請確認您的電腦符合以下最低需求：

項目	Windows	Mac
作業系統	Windows 10 以上（64 位元）	macOS 12 (Monterey) 以上
處理器	64 位元 x86 處理器	Apple Silicon (M1+) 或 Intel
記憶體	4 GB RAM 以上（建議 8 GB）	
儲存空間	500 MB 可用空間	
網路	需要網路連線（呼叫 AI API）	
USB	USB 3.0 連接埠（建議直接插主機板）	

> ✅ **v2.0 大幅簡化！**
>
> v2.0 採用原生 Node.js + OpenClaw 架構，**不再需要 WSL、Docker、虛擬化或管理員權限**。 安裝時間從 30 分鐘縮短至 **1 分鐘以內**，且同時支援 Windows 和 Mac。

1.2 安裝前確認清單

安裝前，請依序確認以下事項：

- ☐ 電腦為 64 位元作業系統
- ☐ 有穩定的網路連線（AI 服務需要網路）
- ☐ 已準備好購買時綁定的 Email 地址
- ☐ 已備妥至少一組 AI 服務 API 金鑰（請見 1.3 節）
- ☐ USB 隨身碟為原始交付版本（未被複製或修改）

> 💡 **首次使用也可以先跳過 API 金鑰**
>
> 如果還沒有任何 API 金鑰，可以先完成安裝，之後再透過 Web 設定頁面（Config.html）或主選單設定補填。推薦先申請免費的 **Groq** 金鑰快速體驗。

1.3 AI 服務金鑰申請指引

隨身黃仁蝦AI系統支援 10 家 AI 服務提供者。全部選用，您可依需求和預算選擇。

提供者	推薦度	費用	說明
Groq	強力推薦	免費（有速率限制）	速度極快、免費入門首選，申請：console.groq.com
DeepSeek	推薦	極低價	性價比最高的付費方案，申請：platform.deepseek.com
Qwen（通義千問）	推薦	1000 次 ≈ 60 台幣	最便宜付費方案，申請：bailian.console.aliyun.com
OpenAI	選用	付費	GPT 系列模型，申請：platform.openai.com/api-keys
Anthropic	選用	付費	Claude 系列模型，申請：console.anthropic.com
Gemini	選用	有免費額度	Google AI，申請：aistudio.google.com/apikey
OpenRouter	選用	依模型	一個 Key 可用多種模型，申請：openrouter.ai
Mistral	選用	付費	歐洲開源模型，申請：console.mistral.ai
MiniMax	選用	付費	多模態 AI（語音/影片/圖片），申請：platform.minimaxi.com
Ollama	選用	完全免費	本地模型，不需 API Key，下載：ollama.ai

💡 **省錢建議**

初次使用建議先申請 **Groq**（免費）即可開始體驗。 需要大量使用時再加入 **DeepSeek**（最便宜付費方案）或 **Qwen**。

1.4 通訊頻道帳號準備

系統支援四種通訊頻道整合，讓 AI 助手可以透過您慣用的通訊軟體回應訊息。全部選用，不需要的可以略過。

頻道	需準備的資訊	申請位置
LINE	Channel ID、Channel Secret、Channel Access Token	developers.line.biz > Messaging API
Telegram	Bot Token、允許的 User ID	Telegram 搜尋 @BotFather 建立 Bot 搜尋 @userinfobot 取得 User ID
Discord	Bot Token、Channel ID	discord.com/developers > Applications
WhatsApp	手機已安裝 WhatsApp	啟動後系統會產生 QR Code 供掃碼

> 💡 **不確定要用哪個？**
>
> 如果您在台灣，**LINE** 是最多人使用的通訊軟體。如果不需要通訊整合，全部跳過也完全沒問題，之後隨時可以從 Web 設定頁面或主選單補填。

第二章　安裝教學（Windows）

安裝過程極為快速，**不需要管理員權限**，全程約 1 分鐘即可完成。

插入 USB → 雙擊安裝檔 → 等待複製 → 完成!

2.1　插入 USB 並找到啟動檔

1 將隨身黃仁蝦AI USB 插入電腦

請將 USB 直接插入電腦主機板上的 USB 孔。避免使用 USB Hub 或延長線，以確保穩定的連線。

2 開啟 USB 磁碟機

開啟「檔案總管」，在左側找到 USB 磁碟機。您會看到以下檔案：

【截圖預留】USB 根目錄畫面

應可看到「一鍵安裝」和「點這個啟動」兩個 .bat 檔案，以及 Welcome.html 歡迎頁

3 先看歡迎頁面（建議）

建議先雙擊 `Welcome.html`，瀏覽器會開啟快速上手指南，幫助您了解系統功能和 AI 模型選擇。

> ⚠️ **注意**
>
> 如果 Windows 出現「Windows 已保護您的電腦」的 SmartScreen 警告，請點擊「其他資訊」>「仍要執行」。這是正常的安全提示，並非病毒。

2.2　執行一鍵安裝

找到 `一鍵安裝-隨身黃仁蝦AI-Windows版.bat` 並**雙擊**執行。

【截圖預留】PowerShell 安裝畫面

顯示「隨身黃仁蝦AI系統 本機安裝」標題

安裝程式會自動執行以下步驟：

1. 檢查 Node.js 和 OpenClaw 引擎
2. 將系統檔案複製到本機（`%LOCALAPPDATA%\隨身黃仁蝦AI系統-本機版`）
3. 產生 OpenClaw 設定檔
4. 建立桌面捷徑

> ✅ **不需要管理員權限！**
>
> v2.0 的安裝完全在使用者目錄內完成，**不會出現 UAC 權限確認對話框**，也不需要 IT 管理員協助。公司電腦也能輕鬆安裝。

2.3　安裝完成確認

安裝成功後，您會看到以下訊息：

```
安裝完成。 本機安裝位置：C:\Users\您的帳號\AppData\Local\隨身黃仁蝦AI系統-本機版 之後請插入 USB，再雙擊「點這個啟動-隨身黃仁蝦AI-Windows.bat」。
```

同時，桌面會出現一個新的捷徑檔案：

【截圖預留】桌面顯示「黃仁蝦AI-本機版.bat」捷徑

✅ 安裝完成！

恭喜！隨身黃仁蝦AI系統已成功安裝到您的電腦。接下來請繼續第三章進行首次設定。

項目	說明
本機安裝位置	`%LOCALAPPDATA%\隨身黃仁蝦AI系統-本機版`
桌面捷徑	黃仁蝦AI-本機版.bat
AI 引擎	OpenClaw（Node.js 原生，無需 WSL）
安裝大小	約 100 MB

2.4 Mac 安裝教學

v2.0 新增 Mac 支援！安裝流程與 Windows 類似，同樣快速簡單。

1 插入 USB 並開啟

插入 USB 後，在 Finder 中找到 USB 磁碟機。

2 雙擊「Mac-安裝.command」

系統會自動偵測您的 Mac 是 Apple Silicon（M1/M2/M3/M4）還是 Intel，選擇對應的 Node.js 版本。

安裝位置：`~/.lobster-ai/`

3 完成！

安裝完成後，桌面會出現「黃仁蝦AI-本機版.command」捷徑。之後啟動只需要雙擊 USB 上的 `Mac-啟動.command`。

⚠️ macOS 安全性提示

首次執行 .command 檔案時，macOS 可能會顯示「無法打開，因為它來自不明的開發者」。 請到「系統設定 > 隱私與安全 > 安全性」中點選「仍要打開」即可。系統會自動處理 macOS 的隔離標記。

第三章　首次使用設定

安裝完成後的第一次啟動，系統會引導您完成設定精靈。設定完成後，日後啟動就不需要再重新設定。

3.1　啟動系統與 Email 驗證

1　確認 USB 已插入，雙擊啟動檔

Windows：雙擊 USB 上的 `點這個啟動-隨身黃仁蝦AI-Windows.bat`（或桌面捷徑）

Mac：雙擊 USB 上的 `Mac-啟動.command`

2　輸入 Email 進行驗證

系統會顯示歡迎畫面，並要求您輸入購買時綁定的 Email 地址。

【截圖預留】OpenClaw ASCII Art 歡迎畫面與 Email 輸入

✕ 重要

Email 必須與購買時綁定的完全一致。輸入錯誤將無法啟動系統。如果忘記綁定的 Email，請聯絡賣家確認。

3.2　設定精靈：終極密碼

系統偵測到是首次使用，會自動進入設定精靈。第一步是設定「終極密碼」（Master Password）。

【截圖預留】設定精靈 — 終極密碼設定畫面

⚠️ **注意**

請務必牢記您的終極密碼！日後修改 API 金鑰、通訊頻道等重要設定時，都需要輸入此密碼。 此密碼也用於加密您的 API 金鑰，確保安全性。建議記在安全的地方。

3.3 設定精靈：AI 服務金鑰

接下來系統會依序詢問以下 API 金鑰（全部選填，直接按 Enter 略過）：

#	欄位	推薦	提示
1	Groq API Key	推薦	免費入門首選，速度極快
2	DeepSeek API Key	推薦	最便宜的付費方案
3	Qwen API Key	選填	低成本付費方案
4	OpenAI API Key	選填	GPT 系列
5	Anthropic API Key	選填	Claude 系列
6	Gemini API Key	選填	Google AI
7	OpenRouter API Key	選填	多模型聚合
8	Mistral API Key	選填	歐洲開源模型
9	MiniMax API Key	選填	多模態 AI（語音/影片）
10	Ollama Base URL	選填	本地模型，預設 http://localhost:11434

> 💡 **小提示**
>
> 不需要的欄位直接按 `Enter` 略過即可。日後隨時可以從 **Web 設定頁面（Config.html）** 或主選單 [5] 設定功能補填或修改。 API 金鑰會以 AES-256 加密儲存，確保安全。

3.4 設定精靈：通訊頻道

設定 AI 助手要透過哪些通訊軟體與您互動：

【截圖預留】設定精靈 — 通訊頻道設定畫面

系統會先詢問「是否要設定通訊頻道？」

如果選擇「是」，系統會依序詢問各頻道的設定資訊：

- **LINE**：Channel ID、Channel Secret、Channel Access Token
- **Telegram**：Bot Token、允許的 User ID
- **Discord**：Bot Token、Channel ID
- **WhatsApp**：是否啟用（啟動 OpenClaw 後掃碼即可）

> 💡 **小提示**
>
> 通訊頻道完全可以之後再設定。如果目前沒有準備好相關資訊，可以選擇「否」跳過。

3.5　Web 設定頁面（Config.html）

除了 PowerShell 精靈之外，v2.0 還提供了**圖形化 Web 設定頁面**，更直覺好用：

【截圖預留】Config.html 設定頁面

深色主題 3 步驟設定嚮導：選擇模型 → 輸入金鑰 → 完成

開啟方式：

- 直接雙擊 USB 上的 `Config.html`
- 或從 Welcome.html 點選「設定嚮導」連結
- 或從主選單 [7] 開啟 Web 管理面板後操作

> ✅ **設定完成！**
>
> 無論使用 PowerShell 精靈或 Web 頁面設定，完成後即可回到主選單選擇 [1] 開始使用 AI 服務。

第四章　日常操作

4.1　平常啟動流程

每次要使用隨身黃仁蝦AI時，只需要兩個步驟：

① 插入 USB → ② 雙擊啟動檔 → ③ AI 就緒！

系統會自動驗證 Email、啟動 OpenClaw、開啟瀏覽器。**從插入 USB 到看到 AI 介面，僅需約 3 秒。**

4.2　主選單功能總覽

【截圖預留】主選單完整畫面

選項	功能	說明
[1]	啟動 AI 助手	啟動 OpenClaw 服務 + 開啟 Web UI
[2]	安裝到本機（首次）	首次安裝用，已安裝後不需再用
[3]	系統狀態	查看 Node.js / OpenClaw / Gateway / API Key 狀態
[4]	初始化 OpenClaw	首次安裝後的 OpenClaw 設定
[5]	設定（API Key / 通訊 / 密碼）	修改 AI 金鑰、通訊頻道、終極密碼
[6]	使用教學 / 案例庫	80 個使用案例瀏覽器
[7]	Web 管理面板	在瀏覽器開啟 Dashboard
[8]	技能管理	安裝 / 移除 / 查看 AI 技能
[9]	離開	關閉系統並清理背景程序

4.3 啟動 OpenClaw AI 服務

啟動服務

在主選單輸入 `1` 並按 Enter。系統會：

1. 驗證 USB 授權（Device Token + HMAC 簽章）
2. 檢查授權狀態（永久/訂閱/試用）
3. 從 config.env 同步產生 OpenClaw 設定檔
4. 掃描可用 port（18789-18799）
5. 啟動 OpenClaw Gateway
6. 自動開啟瀏覽器到 AI 介面

【截圖預留】OpenClaw Web UI 介面

瀏覽器會自動開啟 http://127.0.0.1:18789

查看狀態

在主選單輸入 `3` 查看目前服務狀態，包括：

- Node.js 版本
- OpenClaw 安裝狀態
- Gateway 運行狀態（含 port）
- 已設定的 API Key 數量
- 安裝模式（USB / 本機）
- 授權狀態（永久 / 訂閱剩餘天數 / 試用期）
- 已安裝技能數量

停止服務

在主選單輸入 `9` 離開系統，所有背景服務（包括 OpenClaw Gateway 和 Config Server）會自動清理。

4.4 修改設定

在主選單輸入 `5` 進入設定功能。系統會要求輸入**終極密碼**，驗證成功後顯示可修改的欄位：

類別	可修改欄位
終極密碼	MASTER_PASSWORD
AI 服務	Groq / DeepSeek / Qwen / OpenAI / Anthropic / Gemini / OpenRouter / Mistral / MiniMax / Ollama
通訊頻道	LINE（3 個欄位）/ Telegram（2 個）/ Discord（2 個）/ WhatsApp

或者使用更方便的 **Web 設定頁面（Config.html）** 圖形化操作。

4.5　Web 管理面板（Dashboard）

在主選單輸入 `7`，系統會啟動 Config Server 並開啟瀏覽器。

【截圖預留】Web Dashboard 概覽頁

瀏覽器網址：http://127.0.0.1:18788

Dashboard 提供四個頁面：

頁面	功能
系統狀態	Node.js / OpenClaw / Gateway 運行狀態一覽
API 金鑰	查看和修改 10 家 AI 服務的 API 金鑰（加密儲存）
通訊頻道	LINE / Telegram / Discord / WhatsApp 設定
進階設定	引擎類型、Port、安全設定等

4.6　技能管理與 ClawHub 市集

在主選單輸入 `8` 進入技能管理，提供四個功能：

選項	功能	說明
[1]	查看已安裝技能	列出所有已安裝的 AI 技能
[2]	安裝新技能	從 skills/import/ 資料夾匯入技能
[3]	移除技能	選擇並移除已安裝的技能
[4]	從 ClawHub 安裝	從線上技能市集搜尋安裝

> 💡 **ClawHub 技能市集**
>
> v2.0 新增線上技能市集整合！您可以：
>
> - 雙擊 USB 上的 `SkillHub.html` 瀏覽技能市場
> - 或在主選單 [8] 選擇 [4] 直接輸入技能名稱安裝
> - 或前往 **clawhub.ai/skills** 線上瀏覽

系統已預裝 12 個實用技能：文案撰寫、SEO 稽核、社群內容、Email 行銷、廣告創意、內容策略、AI 圖像提示詞、AI 影片腳本、會議紀錄、提案撰寫、數據分析、競品分析。

4.7 USB 安全保護說明

隨身黃仁蝦AI系統 v2.0 內建多層安全保護機制：

機制	說明
Email 綁定	每次啟動需驗證購買時綁定的 Email
Device Token	每支 USB 有唯一識別碼，複製的 USB 無法使用
HMAC-SHA256 簽章	防止 Device Token 被手動篡改（v2.0 新增）
終極密碼	修改重要設定需要密碼驗證
AES-256 加密	所有 API 金鑰以 AES-256 加密儲存（v2.0 新增）
授權管理	支援永久授權 / 訂閱制 / 試用版（v2.0 新增）
USB 心跳檢查	每 10 分鐘偵測 USB 是否仍在（跨平台）

USB 心跳檢查

系統啟動後，會每隔 10 分鐘檢查 USB 是否仍然插在電腦上。如果偵測不到 USB，會彈出警告視窗：

【截圖預留】USB 心跳警告（Windows MessageBox / macOS Dialog）

「隨身黃仁蝦AI需要讀取關鍵設定檔以繼續執行，請插入隨身黃仁蝦AI USB」

> ⚠️ **注意**
>
> 使用期間請勿拔除 USB。如需暫時拔除，請先從主選單 [9] 離開系統。

授權類型說明

類型	說明
永久授權 (perpetual)	無到期日，買斷後永久使用
訂閱制 (subscription)	有到期日，到期後需續費才能繼續使用
試用版 (trial)	自綁定日起 30 天試用期

您可以在主選單 [3] 查看目前的授權狀態和剩餘天數。

第五章　解除安裝

如需從電腦移除隨身黃仁蝦AI系統，操作非常簡單（v2.0 不需要解除 WSL）：

5.1　移除本機安裝（Windows）

1　刪除本機安裝資料夾

開啟檔案總管，在網址列輸入以下路徑並按 Enter：

```
%LOCALAPPDATA%\隨身黃仁蝦AI系統-本機版
```

選取整個資料夾，按 `Delete` 刪除。

Mac 版移除

開啟終端機，執行：

```
rm -rf ~/.lobster-ai
```

5.2　清除桌面捷徑

2　刪除桌面捷徑

Windows：在桌面找到 `黃仁蝦AI-本機版.bat`，右鍵 >「刪除」。

Mac：在桌面找到 `黃仁蝦AI-本機版.command`，拖到垃圾桶。

✅ 解除安裝完成

就這麼簡單！v2.0 的解除安裝只需要刪除一個資料夾和一個捷徑。USB 上的資料不受影響，您隨時可以在其他電腦重新安裝。

第六章　常見問題與疑難排解

6.1　安裝階段問題

問題	可能原因	解決方法
雙擊 .bat 檔沒有反應	被防毒軟體攔截	暫時關閉防毒軟體的即時防護，或將 USB 路徑加入白名單。
SmartScreen 警告	Windows 安全機制	點擊「其他資訊」>「仍要執行」。這是正常提示，並非病毒。
安裝過程中斷	USB 讀取不穩	確認 USB 穩固插入（避免 Hub），重新執行安裝檔。已完成的步驟會自動跳過。
Mac 顯示「無法打開」	macOS Gatekeeper	系統設定 > 隱私與安全 > 安全性 > 點選「仍要打開」。
中文顯示亂碼	未透過 .bat 檔啟動	.bat 檔會自動設定 UTF-8 編碼。請務必從 .bat 檔啟動，不要直接執行 .ps1 檔。

6.2 啟動與使用問題

問題	可能原因	解決方法
「帳號不符，無法啟動」	Email 輸入錯誤	請確認輸入的 Email 與購買時綁定的完全一致（注意大小寫）。如已忘記，請聯絡賣家。
「未偵測到授權 USB」	USB 未插入或 Device Token 不符	確認已插入原始 USB（非複製品）。如果是從桌面捷徑啟動，仍需要插入 USB。
「授權已到期」	訂閱或試用期到期	聯絡賣家續費或升級為永久授權。
「Device Token 完整性驗證失敗」	config.env 被手動修改	請勿手動編輯 config.env 中的 DEVICE_TOKEN 欄位。如遇此問題，聯絡賣家重新綁定。
OpenClaw 啟動失敗	Port 被占用	系統會自動掃描 18789-18799 找空閒 port。如果全部被占用，請關閉其他佔用的程式。
瀏覽器沒有自動開啟	瀏覽器路徑問題	手動開啟瀏覽器，輸入終端機中顯示的網址（如 http://127.0.0.1:18789）。
每 10 分鐘跳出警告	USB 被拔除或接觸不良	確認 USB 已穩固插入。如使用 Hub，改為直接插入電腦 USB 孔。

6.3 通訊頻道問題

問題	可能原因	解決方法
LINE Bot 沒有回應	API Key 錯誤或 Webhook 未設定	確認 LINE Developers 後台的 Channel Access Token 正確，且 Webhook URL 已設定。
Telegram Bot 無回應	Bot Token 錯誤或 User ID 未授權	從 @BotFather 確認 Token，從 @userinfobot 確認 User ID，並在設定中更新。
Discord Bot 離線	Bot Token 失效或未邀請到伺服器	從 Discord Developer Portal 重新產生 Token，並確認 Bot 已加入目標伺服器。

6.4 效能與穩定性問題

問題	可能原因	解決方法
AI 回應很慢	AI 服務端問題	嘗試切換到不同的 AI 提供者。Groq 回應速度通常最快。
Dashboard 打不開	Config Server 未啟動或 Port 被占用	從主選單 [7] 重新啟動。或手動開啟瀏覽器到 http://127.0.0.1:18788。
USB 讀取速度慢	使用 USB 2.0 或透過 Hub	改用 USB 3.0 孔（通常為藍色），避免使用 Hub 或延長線。

如果以上方法都無法解決您的問題，請將錯誤訊息截圖，寄到 **3a01chatgpt@gmail.com** 尋求技術支援。

附錄 A　OpenClaw 常用操作速查表

以下為系統的常用操作整理。一般使用者透過主選單操作即可，此表供進階使用者參考。

主選單快捷鍵

按鍵	功能
1	啟動 AI 助手（OpenClaw Gateway + 開啟瀏覽器）
2	安裝到本機（首次使用）
3	查看系統狀態
4	初始化 OpenClaw
5	設定 API Key / 通訊頻道 / 密碼
6	使用教學 / 80 個案例瀏覽器
7	Web 管理面板（Dashboard）
8	技能管理（安裝 / 移除 / ClawHub）
9	離開系統

Web 頁面速查

頁面	開啟方式	用途
`Welcome.html`	雙擊 USB 上的檔案	快速上手指南、AI 模型推薦
`Config.html`	雙擊 USB 上的檔案	3 步設定嚮導（模型→金鑰→完成）
`SkillHub.html`	雙擊 USB 上的檔案	技能市場（搜尋、分類、安裝）
Dashboard	主選單 [7] 或 http://127.0.0.1:18788	即時系統管理面板
OpenClaw UI	主選單 [1] 或 http://127.0.0.1:18789	AI 對話介面

檔案結構

路徑	說明
`data/config.env`	所有設定（API Key、通訊頻道等）
`data/.openclaw/`	OpenClaw 引擎設定和狀態
`data/memory/`	AI 持久記憶（跨對話保存）
`skills/installed/`	已安裝的 AI 技能
`skills/import/`	待匯入的技能（放入後從選單安裝）
`examples/`	80 個使用案例（8 大類 × 10 個）
`app/core/`	OpenClaw 引擎核心
`app/runtime/`	內建 Node.js（免安裝）

附錄 B　AI 服務提供者費用比較表

以下費用為 2026 年 3 月之估算，實際費用以各平台官方公告為準。

提供者	代表模型	約略費用	特色
Groq	Llama 3.3 70B	免費（有速率限制）	回應速度極快，入門首選
DeepSeek	DeepSeek-V3	比 OpenAI 便宜約 10 倍	性價比最高的付費方案
Qwen	Qwen-Max / Qwen-Plus	1000 次對話 ≈ NT$60	最低成本付費方案
OpenAI	GPT-5 系列	較高	全球最知名 AI 品牌
Anthropic	Claude 4 系列	較高	擅長長文與推理
Gemini	Gemini 2.5 Flash/Pro	有免費額度	Google 生態整合
OpenRouter	多種模型	依選擇的模型	一個 Key 使用多家模型
Mistral	Mistral Large	中等	歐洲開源模型
MiniMax	MiniMax-01	中等	多模態（語音/影片/圖片生成）
Ollama	本地各種開源模型	完全免費	不需 API Key，需本地 GPU

💡 **省錢建議**

零成本方案：Groq（免費）= 完全不用錢就能開始

經濟方案：Groq + DeepSeek = 每月不到 NT$50

進階方案：Groq + OpenRouter = 按量付費，靈活選擇模型

隨身黃仁蝦AI系統

OpenClaw Edition v2.0

USB = 您的 AI 鑰匙 • 本機 = 您的 AI 引擎

Windows + Mac 跨平台 • 3 秒即啟動 • 不需 WSL

著作權所有 © 2026 博碩圖書公司 / 曾慶良

本手冊受中華民國著作權法保護

未經授權禁止以任何形式重製或散布

違者將依法追究刑事及民事責任

技術支援：3a01chatgpt@gmail.com