



《亮言·即時翻譯》使用手冊

使用手冊 (學員版)

雙向即時翻譯 App (PWA) · 單人 × 面對面 · Gemini / OpenAI 相容多供應商

本手冊涵蓋：快速上手、各模式操作、設定、語音朗讀、疑難排解、部署。

 網址 (手機打開它)

你自己的網址 (部署後 Render 給你，像 <https://你的專案.onrender.com>)

 免費方案閒置會休眠，第一次打開等 30 ~ 50 秒喚醒，屬正常；開場前先預熱。

 進入密碼 (進入 = 管理同一組)

你自己設定的密碼 (CH17 用 SHA-256 生成器設定的那組)

✅ 一分鐘看懂：①兩種模式 (單人 / 面對面) ②兩種語音引擎 (逐句 / 即時 Gemini Live) ③可換翻譯後端 (Gemini 或 OpenAI 相容) ④三種輸入 (說話 / 打字 / 對桌雙人)。

1 三步驟開始用

① 打開網址

👉 手機瀏覽器輸入 **你自己的網址**（部署後 Render 給你，像 `https://你的專案.onrender.com`）（或掃你網站的 QR）。

第一次可能白畫面 30 ~ 50 秒（雲端喚醒中），等一下就出現。

② 輸入密碼進入

📱 會看到金色地球的密碼畫面。

👉 輸入 **你設定的密碼** → 按「進入」。

③ 開始翻譯

👉 打字或按 🗣️ 說話，翻譯結果會顯示並朗讀。

💡 想當 App 用：瀏覽器選單「加入主畫面」，桌面就多一個圖示。

2 單人模式 (一個人用)

語言列

左邊 = 來源語言，右邊 = 目標語言，中間金色 ⇄ 一鍵對調。

點語言方塊可展開，共 18 種 (含台繁 / 港繁 / 簡中、日韓泰越...)。

兩種語音引擎 (中間可切)

逐句：說一句→翻譯→朗讀，支援所有供應商 (朗讀用手機語音，見第五章)。

即時：Gemini Live 原生語音，低延遲、任何語言都會唸 (免裝語音包)。

三種操作

 按住 / 點擊說話：說完自動辨識、翻譯、朗讀。

下方打字 (限 200 字) → 按「翻譯 ►」。

翻完會自動朗讀 (可在設定關閉)。

逐句模式為了讓朗讀順利，辨識到一句會先停麥克風；要再說就再點一次 。

3 面對面模式 (兩人對談) ★

👉 點右上角「 單人」切成「 面對面」。畫面上下對開，**上半整個顛倒**——那是給坐對面的人正向看的。

怎麼用

手機平放兩人中間的桌上。

上下各自選語言 (例：上 = English、下 = 台灣繁體)。

你講話按你這側 (下方) 的  → 翻譯出現在對方那側 (上方，正向) 並唸出來。

對方講話按他那側 (上方) 的  → 翻譯出現在你這側並唸出來。

情境：櫃檯接待外賓、兩人一機對談、跨國同桌吃飯。手機放中間，各按各的。

對方語言若手機沒裝語音包會沒聲音 (見第五章) ；想任何語言都有聲音，改用「即時」模式。

4 設定 (右上 ⚙)

供應商 A : Gemini (最簡單)

👉 供應商選 Gemini · 模型可留空 (預設 `gemini-3.5-flash`) · 金鑰已內建、直接用。

供應商 B : OpenAI 相容 (可接很多家)

👉 供應商選「OpenAI 相容」 · 填「網址 + API Key + 模型名」。

語音朗讀

語速：拖桿調快慢。翻譯完自動朗讀：不想出聲可取消勾選。

供應商	網址 (Base URL)	模型名範例
OpenAI	<code>https://api.openai.com/v1</code>	<code>gpt-5.5</code>
Groq (快·免費)	<code>https://api.groq.com/openai/v1</code>	<code>llama-3.3-70b-versatile</code>
DeepSeek	<code>https://api.deepseek.com/v1</code>	<code>deepseek-chat</code>
OpenRouter	<code>https://openrouter.ai/api/v1</code>	(該站模型名)

填完按「儲存」。設定存在你手機瀏覽器，不會外洩。模型欄提示是 `gemini-3.5-flash` 或 `gpt-5.5`。

5 為什麼有些語言沒聲音？

關鍵觀念

逐句模式的朗讀 = 用「手機內建的語音包」：手機有裝哪國語音，就能唸哪國。

例：手機有英文語音→英文會唸；沒裝日文語音→日文只有字、沒聲音。

即時模式的朗讀 = 用「Gemini 雲端原生語音」，任何語言都會唸、免裝語音包。

A 解法 A：手機下載語音包（逐句要用）

- ① 設定 → 搜尋「文字轉語音 / TTS」→ 進「文字轉語音輸出」。
- ② 偏好引擎選 Google 文字轉語音 → 旁邊 ⚙️ → 安裝語音資料 → 找目標語言 → 下載。
- ③ 回 App 重新整理，就會唸了。

B 解法 B：直接用「即時」模式（免下載，推薦）

👉 切到「即時（Gemini Live）」→ 按 🗣️ 說話 → 用 Gemini 原生語音唸出目標語言（日、韓...全支援）。

6 常見問題

? 改了設定 / 更新後，畫面還是舊的

PWA 會快取舊版。① 重新整理 2 次；② 還是舊的 → 點網址列左邊  → 網站設定 → 清除並重設，再重開。

? 打開網址白畫面、轉很久

免費方案休眠喚醒，等 30~50 秒。開場前 1 分鐘先預熱。

? 按 沒反應 / 沒聲音

跳出「允許使用麥克風」要按允許；Android Chrome 最順，iPhone Safari 辨識受限（改打字或即時模式）；目標語言沒聲音見第五章；手機別靜音。

? 翻譯失敗，出現紅色錯誤

model not found：模型名打錯或已下架 → 設定改成有效模型（見第八章）。**API key**：Gemini 用內建、OpenAI 填自己的。用 Gemini 通常免設定、直接可用。

? 忘記密碼

 用 CH17 的「SHA-256 密碼雜湊生成器」重設一組，或看你當初設定的那組。（下載版示範預設是 **1234**，請務必換掉。）

歷史紀錄

右上時鐘可看 / 清空翻譯紀錄（存在你手機本機）。

A 要自己部署或重新部署時

你要部署的是你用 CH19 生成器下載的專案，上傳到你自己的 GitHub 再連 Render (詳見 CH18)。

① 上傳程式到 GitHub

用 CH19 下載你的完整專案 zip → 解壓 → 上傳到你的 GitHub 倉庫 (網頁拖檔時務必別把 `.env` 傳上去)。

② Render 建立服務、連結 GitHub

登入 render.com → New + → Web Service → 選你的倉庫 Connect。

看不到你的倉庫？到 Render 右上頭像 → **Account Settings** → 往下找 **Git Deployment Credentials** 連結 GitHub，授權後再回來。

③ 設定環境變數 (金鑰放這裡，不進程式碼)

Key	Value
<code>GEMINI_API_KEY</code>	你的 Gemini 金鑰
<code>TAVILY_API_KEY</code>	你的 Tavily 金鑰 (選填)
<code>OPENAI_API_KEY</code>	OpenAI / Groq / DeepSeek 金鑰 (選填，伺服器共用)

Build Command : `pip install -r requirements.txt` ; Start Command : `python app.py` ; 方案選 Free。

狀態變綠色 **Live** 就上線，頁面上方就是你的網址。改程式 → push GitHub → Render 自動重新部署。

B 目前使用的模型

用途	模型	說明
逐句翻譯 (Gemini)	gemini-3.5-flash	預設、速度快
即時語音 (Gemini Live)	gemini-3.5-live-translate-preview	原生語音、專為即時翻譯；異常可回退 gemini-3.1-flash-live-preview
雲端朗讀 (TTS)	gemini-3.1-flash-tts-preview	voice=Kore · 24kHz
OpenAI 相容預設	gpt-5.5	可在設定改
Groq (免費快速)	llama-3.3-70b-versatile	需在設定填 Groq 網址

舊模型 (gemini-2.x 、 gpt-4o) 多已下架，遇到相關錯誤就到設定換上表新模型。

✓ 使用前 3 分鐘檢查清單

- ✓ 開場前 1 分鐘先打開網址預熱 (避免冷啟白畫面)
- ✓ 輸入你設定的密碼能進入
- ✓ 打一句字按「翻譯」有結果 (確認雲端醒著)
- ✓ 麥克風權限已允許、手機沒靜音
- ✓ 要用的目標語言有聲音 (沒有就裝語音包或用即時模式)
- ✓ 面對面模式切過去、上半是顛倒的
- ✓ 若剛更新過，先清快取 / 重整 2 次確保是最新版

— 手冊結束 · 祝使用順利 —