ONE LAST CLIMB

Game Design Document

v1.2 | Novembro/2026

Campo	Info
Aluno	Felipe da Silva Chawischi
E-mail	felipe.chawischi@catolica.edu
Status	Versão final (v1.0.0-beta)
Versão	v1.2
Última atualização	Novembro/2026

1. Visão Geral

Elevator Pitch

One Last Climb é um jogo de plataforma 2D com movimentação ágil e progressiva, onde o jogador controla Eugene, um velhinho teimoso e determinado. O jogo é divertido primeiro: saltar, dar dash e escalar paredes (com stamina limitada) com precisão é o coração da experiência. A narrativa emocional entra pelas beiradas — nas flores que Eugene coleta pelo caminho e nos sonhos que ele tem nos checkpoints, onde ouve a voz de Liliana. O jogador começa achando que está jogando uma aventura leve de um velhinho cabeçudo. Só lá na frente percebe que estava sendo partido aos poucos.

Gênero

- **Gênero Principal:** Plataforma 2D
- **Gêneros Secundários:** Aventura, Narrativo

Público-Alvo

Jogadores casuais e intermediários, principalmente entre adolescentes e adultos (16–35 anos), que apreciam experiências emocionais combinadas com desafios leves a moderados.

Plataformas

- PC (Windows e Linux)
- Distribuição via itch.io (download)

---

2. Acesso ao Projeto

Item	Link
Build jogável	itch.io — a preencher (Windows e Linux) | GitHub Releases: v1.0.0-beta
Repositório	https://github.com/Chawischi/Portfolio_Game
Vídeo gameplay (opcional)	YouTube — a preencher
Instruções de execução	Godot 4.6.1 | Windows 10+ ou Linux | Teclado e Controle

---

3. Personagens

Eugene — O Protagonista

Idoso teimoso e determinado a cumprir a última vontade da esposa: levar as cinzas de Liliana ao topo de uma montanha. Como o caminho oficial está bloqueado, Eugene enfrenta a trilha interna — sozinho e

sem pedir ajuda para ninguém, porque é exatamente esse tipo de velho. Sua jornada é tanto física (escalar a montanha) quanto emocional (superar a perda e honrar a memória de Liliana).

No gameplay, Eugene começa com todas as habilidades disponíveis desde o início. O jogador vai dominando o conjunto de mecânicas progressivamente conforme as fases exigem e ensinam seu uso.

Liliana — A Esposa

Presente no jogo apenas através das memórias, das flores e das frases que surgem nos sonhos de Eugene nos checkpoints. Nunca aparece diretamente no gameplay — sua presença é construída pela ausência.

- Nome de origem latina (*lilium*) — significa lírio, a flor central do jogo
- Raízes gregas (*Elisábet*) — "meu Deus é um juramento" — ligação simbólica com a promessa do jogo
- Apaixonada por história e literatura, o que justifica as citações que ela deixou na vida de Eugene

---

4. Pesquisa e Referências

Jogos de Referência

Celeste (2018) — Maddymakesgames

Plataforma 2D com mecânicas precisas de dash e pulo, equilibrando dificuldade elevada com narrativa emocional. - Inspira: estrutura mostrar→misturar→desafiar, feedback visual e sonoro de qualidade.


Hollow Knight (2017) — Team Cherry

Plataforma 2D com atmosfera subterrânea densa e iluminação pontual expressiva. - Inspira: design da caverna, uso de luz pontual em fundo escuro, expressão emocional via sprite pequeno.

A Short Hike (2019) — adamgryu

Exploração casual com subida de montanha em ritmo próprio. - Inspira: progressão orgânica, ritmo contemplativo, sensação de conquista no cume.

Mood Board



Análise das Referências

Jogo	O que faz bem	O que inspirou
Celeste	Ensino de mecânicas integrado ao level design	Estrutura mostrar → misturar → desafiar por fase
Hollow Knight	Atmosfera subterrânea com iluminação pontual	Design da caverna; expressão emocional via sprite pequeno
A Short Hike	Progressão orgânica; ritmo contemplativo	Estrutura de subida de montanha; conquista no cume

---

5. Hipóteses de Design

Hipótese	Método de Teste	Critério de Confirmação	Resultado (playtest de 26/10/2026)
Jogadores se conectam emocionalmente com personagens idosos	Playtest com mínimo de 5 participantes; perguntas pós-sessão sobre empatia	70% relatam conexão ou empatia com Eugene	**Inconclusiva.** O formulário não perguntou sobre empatia. O enredo teve 9 de 10 notas 4 ou 5, mas isso mede interesse na história, não empatia
Lírios recompensam atenção ao cenário, mesmo em um percurso linear	Observação direta: registrar se jogadores buscam ou ignoram as flores	60% notam e coletam o lírio disponível em cada fase sem instrução explícita	**Inconclusiva.** Nenhum formulário cita as flores e o autor explicou a primeira flor durante a partida
Estrutura mostrar→misturar→desafiar ensina sem tutorial explícito	Medir tentativas até completar cada parte da fase	90% completam a Parte 1 da Fase 1 em até 3 tentativas	**Inconclusiva.** As tentativas por parte não foram medidas. 8 de 10 entenderam o objetivo sem ajuda, mas houve introdução e dicas antes da partida
Sonhos nos checkpoints não interrompem o ritmo	Perguntar pós-sessão se os sonhos foram intrusivos ou emocionantes	Menos de 20% relatam os sonhos como intrusivos	**Inconclusiva.** Nenhum tester citou os sonhos e o formulário não perguntava
Tom leve potencializa impacto emocional	Registrar reações verbais e expressões durante a cena final	50% demonstram reação emocional notável na cena do cume	**Inconclusiva.** Nenhum dos 10 testers terminou o jogo; o limite de tentativas imposto na noite pode ter contribuído

As cinco hipóteses foram testadas no playtest de 26/10/2026 (10 testers), mas nenhuma pôde ser confirmada ou refutada, porque o formulário não tinha perguntas sobre empatia, flores ou sonhos. Os resultados completos estão na seção 17.

Pilares do Jogo

- **Gameplay divertido primeiro** — movimento ágil, responsivo e satisfatório é a base de tudo.
- **Leveza como veículo da emoção** — assuntos sérios embalados com superfície leve (tática Disney).
- **Progressão orgânica** — cada fase ensina, mistura e desafia pelo level design.
- **Contemplação e descoberta** — o ambiente recompensa quem explora.

---

6. Gameplay

Core Loop

O núcleo do jogo é o movimento. A narrativa entra como recompensa — nos checkpoints (sonhos de Liliana) e nos lírios coletados.

Avançar pela fase superando obstáculos → ativar checkpoint → Eugene dorme → ouve Liliana → resmuga ao acordar → continuar avançando → repetir

Loops Secundários


- Coletar todos os lírios da fase para completar o buquê e desbloquear o **Final Verdadeiro**
- Dominar o encadeamento das habilidades de movimentação


Mecânicas Principais


Todas as habilidades estão disponíveis desde o início. O level design apresenta, mistura e desafia progressivamente.


Mecânica	Descrição
Pulo simples	Responsivo e preciso — base de toda a movimentação.
Pulo duplo	Segundo pulo no ar para alcançar plataformas mais altas.
Dash	Impulso **omnidirecional** (8 direções), com curva de aceleração e desaceleração calculada matematicamente a partir de distância e duração desejadas, preservação parcial de momentum ao final e efeito visual de rastro. **Não possui i-frames** — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
Wall jump	Saltar entre paredes em sequência rápida. O impulso é sempre numa diagonal fixa, para longe da parede — não lê direção do jogador, mantendo o desafio focado no timing. Exige timing e recompensa o domínio.
Escalada	Agarrar e subir superfícies verticais através de um **botão dedicado** (não é automática por proximidade). Possui limite de resistência: quando esgotado, Eugene começa a tremer e escorrega até cair. O feedback é visual no sprite (tremor e leve mudança de cor), sem barra explícita no HUD.


Mockups das Mecânicas














Câmera

Lateral 2D com scroll suave, seguindo o player via câmera desacoplada. Offsets verticais antecipam plataformas acima.

Sistemas

Vitória — Dois Finais

O desfecho do jogo é determinado pela coleta dos lírios ao longo das fases:

Final	Condição	O que acontece
Final Verdadeiro (Feliz)	Jogador coletou todos os lírios e completou o buquê	Eugene chega ao topo, realiza o ritual completo e espalha as cinzas com o buquê. Cena de encerramento emocionante e reconfortante.
Final Trágico	Jogador não coletou todos os lírios	Eugene chega ao topo, mas antes de completar o ritual sofre um ataque do coração e cai. Morre no cume sem cumprir a promessa — sozinho, sem o buquê, sem o ritual.

A existência de dois finais dá peso real à coleta dos lírios: não é opcional, é a diferença entre Eugene cumprir ou não a sua última promessa.

Derrota: Contato com inimigos ou queda em abismo reposiciona o jogador no ponto de respawn mais próximo dentro do trecho atual, de forma silenciosa e sem interrupção narrativa — não necessariamente no último checkpoint ativado. *(Ver Seção 7 para a distinção entre pontos de respawn e checkpoints narrativos.)*

Progressão: A cada checkpoint ativado **pela primeira vez**, Eugene dorme e o sonho de Liliana é exibido. Nas ativações seguintes, apenas a marcação de progresso é atualizada — o sonho não se repete.

---

7. Sistema de Sonhos e Checkpoints

Esta é a mecânica que conecta gameplay e narrativa.

Como funciona

1. Ao se aproximar de um checkpoint (acampamento), surge um indicativo de interação.
2. Pressionando o botão de interagir, Eugene se senta, e o controle do jogador é temporariamente bloqueado.
3. **Na primeira ativação daquele checkpoint específico:** a tela escurece suavemente, e o texto do sonho aparece progressivamente (efeito de digitação), com a fala da Liliana seguida do resmungo de Eugene ao acordar; a tela então clareia novamente e o controle é devolvido ao jogador.
4. **Nas ativações seguintes do mesmo checkpoint:** a sequência de sentar/levantar se repete, mas o sonho não é mostrado novamente — apenas a marcação de progresso é atualizada.

Esta regra preserva o ritmo ágil da gameplay. Morrer repetidas vezes não força o jogador a rever o mesmo diálogo.

***Nota de esclarecimento:** morte por queda ou contato com hazard/inimigo reposiciona o jogador no ponto de respawn mais próximo dentro do trecho atual (silencioso, sem qualquer narrativa) — não necessariamente no último checkpoint/acampamento ativado. Os checkpoints narrativos descritos nesta seção representam pontos de descanso mais espaçados, associados à progressão da história e ao sistema de salvamento: ao ativar um checkpoint o progresso é gravado, e o botão **Continuar** do menu retoma o jogo a partir do último checkpoint ativado.*

Falas por Checkpoint

#	Checkpoint	Fala de Liliana	Resmungo de Eugene
1	Entrada da mina	*"O amor empurra a gente pra frente, Eugene. Sempre empurrou."*	*"...Ela e o latim dela. Vai, Eugene."*
2	Caverna média	*"Enquanto você respirar, você tem esperança. Não esqueça disso."*	*"Ainda respiro. Ainda tô aqui."*
3	Caverna profunda I	*"O destino sempre acha um jeito. Você também vai achar."*	*"O destino sou eu escalando essa montanha ridícula."*
4	Caverna profunda II	*"A memória dos que amamos nunca morre. Eu sempre vou estar aqui."*	*"...Eu sei, Lily. Eu sei."*
5	Saída da mina	*"Pelos astros e pelas dificuldades, Eugene. Você já chegou lá."*	*"Quase lá. Quase."*

Frases de Eugene em Momentos-Chave


Momento	Frase de Eugene
Ao chegar ao topo (Final Verdadeiro)	*"Pronto, Lily. Como prometido."*
Ao cair no cume (Final Trágico)	*[Sem fala — Eugene cai em silêncio]*


---

8. Estrutura das Fases


5 fases representando trechos progressivos da escalada. Plataformas flutuantes (sem cordas ou suportes visíveis) estão presentes nas fases 2, 3, 4 e 5.


Wireframe de Level Design





Layout — Zona 1 (Fase 1)





Fase 1 — Base da montanha (floresta e trilha inicial)

Tom: introdução leve. Eugene começa reclamando da subida.

Parte	Descrição
Parte 1	Tutorial integrado ao gameplay no estilo Celeste: o level design ensina os controles sem texto excessivo.
Parte 2	Eugene se depara com uma placa bloqueando o caminho oficial. Decide seguir pela entrada da mina, dando início à sua jornada de verdade.

Diferente das demais fases (estruturadas em 3 partes), a Fase 1 é composta por apenas 2 partes, já que seu papel é estritamente introdutório (tutorial + gancho narrativo), sem necessidade de uma terceira parte de consolidação de desafio.

Fase 2 — Entrada da caverna

Tom: transição. O caminho começa a pesar, mas Eugene ainda faz piada.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e morcegos simples. Apresenta o inimigo e seu padrão de patrulha.
Parte 2	Plataformas e mais morcegos. Volume aumenta e posicionamentos ficam desafiadores.
Parte 3	Plataformas e morcegos em maior densidade, consolidando o desafio do inimigo principal da fase.

Fase 3 — Caverna profunda

Tom: o humor diminui. As memórias ficam mais pesadas. Estrutura diferenciada: a fase é majoritariamente composta por uma sequência de fuga (run), na qual o jogador precisa avançar continuamente sob pressão de tempo, fugindo de um enxame que preenche a tela atrás dele.

Parte	Descrição
Parte 1	Introdução às estalagmites, em ritmo calmo, ensinando a mecânica antes da pressão da fuga começar.
Parte 2	Uma armadilha narrativa desencadeia o início da perseguição: o enxame surge, forçando o início do run.
Parte 3	Sequência de fuga contínua, combinando obstáculos de plataforma e estalagmites com a pressão constante do enxame avançando.

Fase 4 — Caverna densa (ponto mais difícil)

Tom: momento mais sombrio. Eugene para de falar. Só continua.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas penduradas em corda sem chão firme — continua o sistema da Fase 3.
Parte 2	Plataformas penduradas com estalagmites — exige timing preciso em terreno instável.
Parte 3	Tudo junto na dificuldade máxima: plataformas penduradas, estalagmites e morcegos.

Fase 5 — Caverna clareando → cume

Tom: alívio. A luz volta. O desfecho depende dos lírios coletados.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e estalagmites. O ambiente já clarea — o fim está próximo.
Parte 2	Igual à Parte 1, dificuldade aumentada. A luz continua crescendo.
Parte 3	Na saída da caverna, um enxame de morcegos aparece de surpresa — susto final, mas o céu já é visível ao fundo.
Parte 4 (Cena Final)	Eugene chega ao topo. O desfecho é determinado pelos lírios coletados: Final Verdadeiro (ritual completo) ou Final Trágico (ataque do coração antes do ritual).

---

9. Inimigos e Obstáculos

Inimigos

Inimigo	Fase(s)	Comportamento	Regras de colisão
Morcego (sozinho)	2, 4	Patrulha lateral no ar dentro de uma área delimitada; ao detectar o jogador, exibe um breve indicativo visual de alerta antes de avançar em linha reta na direção detectada	Pular em cima **elimina** o morcego sem causar dano (stomp). Contato lateral causa dano.
Enxame de morcegos	3, 5	Sequência de fuga: uma "parede" representando o enxame avança continuamente, forçando o jogador a se manter à frente dela	Nenhuma forma de stomp válida — **qualquer contato causa dano/reinício da sequência.**
Estalagmite instável	3, 4, 5	Estática no teto; vibra ao se aproximar, cai após alguns segundos	Causa dano em **qualquer contato**, tanto presa no teto quanto durante a queda.

Regras Gerais de Colisão

- O **dash não possui i-frames** — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
- **Stomp** (pular em cima) funciona apenas em morcegos isolados, nunca no enxame.
- Os **espinhos** causam dano em qualquer contato, assim como a estalagmite.
- A estalagmite causa dano em qualquer contato, esteja ela presa no teto ou caindo — não há momento seguro para tocá-la.

Obstáculos Ambientais

- Abismos entre plataformas
- **Espinhos** (todas as fases): contato causa dano e reposiciona o jogador no ponto de respawn do trecho, com um leve empurrão para cima.
- **Plataformas que desmoronam** (fases 4 e 5): se desfazem pouco depois de o jogador pisar e voltam a aparecer depois de um tempo, exigindo que o jogador não pare sobre elas.
- Plataformas flutuantes (sem cordas ou suportes visíveis), presentes nas fases 2, 3, 4 e 5
- Trechos de parede para wall jump obrigatório

---

10. Escopo do Projeto

O jogo inclui

- 5 fases (a Fase 1 estruturada em 2 partes; as demais em 3 partes cada, + cena final na Fase 5)
- 4 mecânicas de movimentação + escalada, todas disponíveis desde o início
- 5 sonhos narrativos nos checkpoints (tela preta + fala de Liliana + resmungo de Eugene)

- Sistema de lírios colecionáveis que determina o final obtido
- **Dois finais:** Final Verdadeiro (coleta completa) e Final Trágico (coleta incompleta)
- 2 tipos de inimigo (morcego e estalagmite instável) + sequência de fuga do enxame de morcegos (fases 3 e 5)
- Obstáculos ambientais: espinhos (todas as fases) e plataformas que desmoronam (fases 4 e 5)
- Menu principal, pausa e opções (incluindo remapeamento de controles)
- Efeito de transição visual em momentos de morte/respawn, ao invés de uma tela tradicional de game over
- Cena final, tela de final com estatísticas e créditos
- Trilha sonora e efeitos sonoros
- Sistema de save local (Novo jogo, Continuar a partir do último checkpoint)

O jogo não inclui

- Multiplayer
- Sistema de crafting ou inventário
- Geração procedural de fases
- Localização para outros idiomas
- Sistema de save em nuvem

---

11. Prototipagem

Protótipo	Objetivo	Resultado
Movimentação básica	Validar pulo e movimentação lateral	✔ Testado e validado
Pulo duplo	Testar sensibilidade e feel	✔ Testado e validado
Dash	Testar sensibilidade e feel	✔ Testado e validado (reformulado, omnidirecional)
Wall jump	Testar sensibilidade e feel	✔ Testado e validado
Escalada	Validar agarrar e subir superfícies	✔ Testado e validado (botão dedicado)
Interação com checkpoint (sentar/levantar)	Validar timing e clareza da interação	✔ Testado e validado
Sonho (checkpoint)	Validar tela preta + fala + resmungo	✔ Testado e validado
Inimigo morcego	Testar patrulha e dano por contato	✔ Testado e validado
Estalagmite instável	Testar gatilho de queda e dano	✔ Testado e validado
Enxame de morcegos (sequência de fuga)	Testar pressão de tempo e clareza do desafio	✔ Testado e validado

Protótipo	Objetivo	Resultado
Sistema de dois finais	Validar verificação de lírios e disparo do final correto	✔ Testado e validado
Sistema de save e Continuar	Validar gravação ao ativar checkpoint e retomada pelo menu	✔ Implementado

---

12. Interface (UI/UX)


HUD

- **Indicador de resistência na escalada** — sem barra explícita. O feedback é dado pelo sprite de Eugene: ele começa a tremer e sofre leve mudança de cor. Ao esgotar, escorrega e cai.
- Indicador de flores coletadas na fase (canto superior direito), exibindo a contagem atual sobre o total daquela fase
- Contador de mortes (opcional, ativado nas opções de vídeo)
- HUD oculto durante os sonhos nos checkpoints

Menus


- **Menu principal:** Novo jogo, Continuar (habilitado somente quando existe um save), Opções, Sair. Se já houver progresso salvo, o Novo jogo pede confirmação antes de apagá-lo.
- **Menu de pausa:** Retomar (com contagem regressiva antes de voltar ao jogo), Opções, Menu Principal
- **Morte/Respawn:** sem tela dedicada de game over. Ao morrer, um efeito visual de transição (íris fechando e reabrindo) marca o momento do respawn, mantendo o ritmo do jogo sem interromper com uma tela separada.
- **Opções:** Controles (remapeável, teclado e controle), Áudio (Geral/Música/SFX), Vídeo (Fullscreen/V-Sync/Contador de Morte). As configurações são salvas e carregadas ao abrir o jogo.

Flow de Telas



Não existe tela de Game Over: ao morrer, o Eugene reaparece no último checkpoint após a transição de íris, sem sair da fase.

Wireframes de Menus e HUD



Controles — Teclado e Controle

Ação	Teclado	Controle
Mover	A / D ou setas	Analógico esquerdo / D-Pad
Pular / Pulo duplo	Espaço / W / seta cima	Botão A / Cross
Dash	E ou Shift + direcional	Gatilho (LT ou RT, configurável)
Mover para cima/baixo	W / S ou setas	Analógico esquerdo (também define a direção do dash e a subida na escalada)
Escalada	Aproximar da superfície + direcional (botão dedicado)	Gatilho (LT ou RT, configurável)
Wall jump	Pulo, pressionado ao encostar na parede	Botão A / Cross, pressionado ao encostar na parede
Interagir (checkpoint, placas)	E	Botão Triângulo / Y
Pausar	Esc	Botão Start / Options

Nota: *todas as ações podem ser remapeadas em Opções → Controles, tanto no teclado quanto no controle.*

---

13. Direção Visual

Direção de Arte

Pixel art com resolução base 320×180, ampliada em múltiplos inteiros. Personagens ~16×16 px, tilesets 8×8 px. Filtro Nearest no Godot.

Paleta de Cores — Jornada do Jogador



Floresta Inicial

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde floresta	`#4A7C3F`
Verde médio	—	`#7AAD5A`
Secundária	Marrom terra	`#7B4F28`
Destaque	Azul céu	`#5A7A8C`

Mina

Papel	Cor	Hex
Dominante	Cinza escuro	`#2A3040`
Pedra média	—	`#3D4A5C`
Secundária	Cinza médio	`#4A5060`
Destaque claro	Ciano mineral	`#1ECFC0`
Lanterna âmbar	—	`#EFA827`
Perigo/lava	—	`#E84A4A`

Topo da Montanha

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde vivo	`#5AAD3C`
Secundária	Amarelo sol	`#E8A820`
Luz dourada	—	`#F4CC60`
Destaque céu	Azul claro	`#60B4E8`
Pôr do sol	—	`#D07848`

Referências Visuais

- **Celeste** — pixel art expressivo, paralaxe de montanha, uso emocional de cor
- **Hollow Knight** — atmosfera subterrânea com iluminação pontual
- **Carl (UP, Pixar)** — postura curvada e expressão fechada comunicam idade e determinação

Configuração Pixel Art no Godot

Configuração	Valor	Onde
Resolução base	320×180	Project Settings → Display → Window
Filtro de textura	Nearest	Project Settings → Rendering → Textures
Stretch Mode	viewport	Project Settings → Display → Window → Stretch
Stretch Aspect	keep	Project Settings → Display → Window → Stretch
Snap 2D Transforms	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D
Snap 2D Vertices	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D

---

14. Áudio

Tipo	Onde usar	Loop?	Descrição
Música ambiente	Fases jogadas	Sim	Piano e cordas suaves, melancolia serena
Música de sonho	Checkpoints — tela preta	Não	Tema nostálgico, quente e aconchegante
Trilha de tensão	Proximidade de inimigos	Sim	Elevação sutil, sem ser agressiva
SFX pulo	A cada pulo	Não	Som leve
SFX dash	Ao usar o dash	Não	Whoosh curto e preciso
SFX coleta de flor	Ao pegar o lírio	Não	Nota musical suave
SFX dano	Ao sofrer dano	Não	Impacto leve
SFX checkpoint	Ao ativar checkpoint	Não	Som reconfortante
Música Final Verdadeiro	Cena do cume — Final Feliz	Não	Tema principal em versão plena, emotiva
Música Final Trágico	Cena do cume — Final Trágico	Não	Versão incompleta ou silenciosa do tema

15. Animação

Animação	Personagem/Objeto	Loop?	Descrição
Idle	Eugene	Sim	Respiração suave, leve balanço
Caminhar	Eugene	Sim	Passo cadenciado, postura curvada de idoso
Pulo	Eugene	Não	Subida e descida com frames distintos
Pulo duplo	Eugene	Não	Segundo pulo com efeito visual distinto
Dash	Eugene	Não	Frames rápidos com trilha de partículas
Escalada	Eugene	Sim	Movimento de subida em superfície vertical
Tremor (resistência baixa)	Eugene	Sim	Tremor e leve mudança de cor ao se aproximar do limite
Dano	Eugene	Não	Flash e recuo rápido
Sentar (checkpoint)	Eugene	Não	Eugene se senta ao interagir com o checkpoint
Levantar (checkpoint)	Eugene	Não	Eugene se levanta ao final da sequência
Queda (Final Trágico)	Eugene	Não	Eugene cai no cume antes de completar o ritual
Idle patrulha	Morcego	Sim	Movimento lateral de patrulha
Alerta	Morcego	Não	Indicativo visual antes do ataque — **implementado**

Animação	Personagem/Objeto	Loop?	Descrição
Ataque	Morcego	Não	Avanço em linha reta
Vibração	Estalagmite	Sim	Tremor crescente antes de cair
Queda	Estalagmite	Não	Queda vertical
Enxame (representação visual)	Enxame	Sim	Representa a "parede" da sequência de fuga
Flutuação	Lírio (item)	Sim	Balanço suave com brilho pulsante

O estado de Wall Slide reaproveita a animação `climb_idle`, por decisão de design — não recebe arte dedicada.

---

16. Arquitetura de Software

O projeto é estruturado em Godot 4 com GDScript, seguindo separação de responsabilidades por scripts e Autoloads para sistemas globais.

Sistema	Tipo	Responsabilidades
GameManager	Autoload	Estado global: flores coletadas, checkpoints ativados, contador de mortes e controle do final
SaveManager	Autoload	Grava e carrega o progresso em arquivo JSON local (`user://save_game.json`); habilita o botão Continuar
SettingsManager	Autoload	Guarda e aplica as opções (áudio, vídeo, contador de mortes e remapeamento de controles) em `user://settings.cfg`
AudioManager	Autoload	Reprodução e mistura de músicas e efeitos sonoros
TransitionEffect	Autoload	Efeito visual de transição (íris via shader), usado em respawn, troca de trecho e abertura do jogo
DialogManager e DreamOverlay	Autoloads	Diálogo com efeito de digitação (placas e eventos pontuais) e sequência visual e textual do sonho no checkpoint
Menus e HUD	Autoloads	Menu principal, pausa e opções (com remapeamento de controles); HUD com flores e contador de mortes
PlayerController	Script (FSM)	Input, física e animações de Eugene, como **Máquina de Estados Finitos**: Idle, Run, Jump Up, Jump Fall, Dash, Climb, Wall Slide
TrechoOrquestrador	Script	Divide cada fase em trechos, instanciados e destruídos dinamicamente; define respawn e limites de cada trecho
CameraController	Script	Câmera 2D desacoplada do player, com limites e offset por trecho, e perseguição durante a fuga do enxame
SwarmThreat	Script	Controla a sequência de fuga (Fases 3 e 5): o enxame avança continuamente e causa dano ao contato

Sistema	Tipo	Responsabilidades
Checkpoint	Script (por instância)	Detecção de proximidade, interação, sonho na primeira ativação, bloqueio de controle e gravação do progresso
Flower e zona segura	Scripts	Coleta de lírios e zona onde a flor fica protegida; contagem centralizada no GameManager
Final do jogo	Scripts	Cena do cume (Final Verdadeiro ou Trágico conforme os lírios), tela de final com estatísticas e créditos
EnemyBase	Script (base)	Classe base para inimigos. O morcego herda desta classe
Hazards	Script (via grupo `"hazard"`)	Dano padronizado por contato (espinhos e outros perigos), reutilizável em qualquer objeto do cenário

Padrões de Projeto Aplicados

- **FSM** — `PlayerController` e inimigos (Morcego): garante que apenas um estado de movimentação esteja ativo por vez e que as transições sejam controladas e previsíveis.
- **Observer (Signals do Godot)** — usado extensivamente: `DialogManager`/`DreamOverlay` emitem sinais de conclusão que outros sistemas aguardam; checkpoints e flores comunicam eventos ao `GameManager` e ao HUD sem acoplamento direto.
- **Singleton (Autoload)** — `GameManager`, `SaveManager`, `SettingsManager`, `AudioManager`, `DialogManager`, `DreamOverlay`, `TransitionEffect`, `HUD` e os menus são acessíveis globalmente sem dependência de cena.
- **Reutilização via grupos** — o sistema de Hazards utiliza grupos do Godot (`"hazard"`) para permitir que qualquer objeto do cenário cause dano de forma padronizada, sem precisar herdar de uma classe específica.

Tecnologias Utilizadas

Categoria	Ferramenta
Engine	Godot 4.6.1
Linguagem	GDScript
Versionamento	Git + GitHub
Arte / Sprites	Aseprite (pixel art)
Áudio	Audacity / assets livres de royalties
Distribuição	Exportação do Godot para Windows e Linux → itch.io

---

17. Testes e Playtests

Plano de Testes por Mecânica

Critérios de aceitação definidos antes da execução dos playtests. Mínimo de 5 participantes por sessão. A coluna de resultado resume o playtest de 26/10/2026; o formulário usado avaliava a experiência geral, e não cada mecânica separadamente.

Mecânica	Critério de Aceitação	Resultado no playtest
Pulo simples	90% executam sem instrução explícita até o final da Fase 1	Não medido isoladamente. Controles responderam como esperado: mediana 5
Pulo duplo	80% percebem e utilizam o pulo duplo sem dica até o final da Fase 1	Não medido isoladamente. Os testers receberam dicas de jogabilidade antes de jogar
Dash	80% conseguem executar o dash com intenção clara (não por acaso) até o final da Fase 1	Não medido isoladamente. 1 de 10 achou o dash confuso em alguns pontos
Wall jump	70% conseguem wall jump consecutivo sem instrução até o final da Fase 1	Não medido isoladamente. 1 de 10 pediu revisão do agarrar na parede, já corrigido
Escalada + resistência	80% compreendem o limite de resistência pelo feedback visual (tremor) sem barra de HUD, até o final da Fase 1	Não medido. Nenhum relato de confusão
Sistema de checkpoints	100% entendem que morrem e voltam ao ponto de respawn sem confusão	Nenhum relato de confusão; 6 de 10 relataram frustração por mortes repetidas (desafio, não clareza)
Sonhos nos checkpoints	Menos de 20% relatam os sonhos como intrusivos	Inconclusivo: nenhum tester citou os sonhos
Sistema de dois finais	80% entendem, após o primeiro final obtido, que a coleta de lírios influencia o desfecho	Inconclusivo: nenhum tester terminou o jogo

Resultados dos Playtests

Data	Participantes	Principais problemas
26/10/2026 (noite oficial de playtest)	10 testers (6 colegas de turma, 3 pessoas de fora da faculdade, 1 sem resposta), versão v1.0.0-beta	Mortes repetidas no mesmo ponto (6 de 10); Fase 2 como pico de dificuldade (3 de 10); dash confuso em alguns pontos, agarrar na parede, sensação de leve atraso nos controles e pouca originalidade percebida (1 a 3 de 10 cada, gravidade "detalhe")

Como foi feito. Os testers jogaram a versão v1.0.0-beta, disponível pelo repositório do GitHub, e responderam a um formulário em papel. Antes de jogar, o autor apresentou a história e deu dicas de jogabilidade. O autor observou as partidas e, na primeira flor, ajudou explicando o que fazer. Como havia muitos testers esperando, impôs um limite próprio de tentativas por pessoa (o jogo em si não tem limite de mortes). Oito testers jogaram de 10 a 20 minutos, e nenhum terminou o jogo.

Resultados da escala de 1 a 5. A mediana foi 5 em cinco das oito perguntas, e 9 de 10 testers se divertiram (nota 4 ou 5). O ponto fraco foi a originalidade, com mediana 3.

Pergunta	Mediana
Entendi o objetivo sem ajuda	5
Controles responderam como esperado	5
Mecânicas interessantes	5
Dificuldade adequada	4,5
Enredo me interessou	4
Algo de original	3
Visual me agradou	5
Me diverti jogando	5

Um tester (T1) jogou menos de 5 minutos e marcou 1 em tudo; a resposta foi mantida na análise. A pergunta "entendi o objetivo sem ajuda" pode estar inflada pela explicação prévia, e as mortes repetidas vieram do desafio das fases, e não de controles que não respondem (controles: 9 de 10 notas 4 ou 5).

Hipóteses de design (Seção 5). As cinco ficaram inconclusivas: o formulário não tinha perguntas sobre empatia, flores ou sonhos, e nenhum tester chegou à cena final.

Melhorias Implementadas

Problema	Melhoria	Status
Agarrar na parede pedia revisão	Nova detecção de parede com tempo de tolerância para o pulo, encaixe do Eugene na parede ao deslizar e escalar, e ajuste do sprite por lado	✔ Implementada
Fluxo do Trecho 2 do Level 2 (e pico de dificuldade da Fase 2)	Design do trecho refeito para melhorar o fluxo de jogo	✔ Implementada
Frustração por mortes repetidas nas fases mais difíceis	Revisão da posição dos checkpoints na Fase 2 e na última fase	◖ Planejada até a entrega final (30/11/2026)

Não serão feitos um modo fácil ou assistido (quatro testers elogiaram justamente o desafio) nem uma mecânica nova para aumentar a originalidade (não há tempo até a entrega para criar e testar uma).

---

18. Cronograma

Milestone	Período	Descrição
Pesquisa e GDD	Março – Maio/2026	Documentação, referências e reestruturações de design

Milestone	Período	Descrição
Prototipagem inicial	Maio – Julho/2026	Player Controller básico, sistema de câmera desacoplada, sistema de trechos, primeiros protótipos de diálogo e checkpoint
Sistemas centrais e inimigos	Agosto/2026	Refinamento físico de pulo e dash (fórmulas matemáticas de altura/distância/tempo), morcego solo completo, primeiras iterações do enxame, base do sistema de hazards
Menus, Save e Level 1	Setembro – 1ª quinzena de Outubro/2026	Menu Principal, Pausa e Opções (áudio, vídeo, remapeamento teclado/controle), sistema de flores, checkpoint completo, Level 1 (Tutorial) funcional
Levels 2 e 3	1ª – 2ª quinzena de Outubro/2026	Level 2 completo (morcego, flores, checkpoints, hazards); Level 3 com a sequência de fuga do enxame testada
Finalização das fases restantes e polimento	Outubro/2026	Levels 4 e 5 (estalagmite, plataformas que desmoronam, sistema de dois finais), arte e decoração final, save/load e Continuar, revisão da mecânica de parede
Playtest	26/10/2026	Noite oficial com 10 testers na versão v1.0.0-beta
Ajustes pós-playtest e documentação	Novembro/2026	Redesenho de trecho, revisão de checkpoints, limpeza do código, atualização do GDD e da wiki, build final e entrega em 30/11/2026

---

19. Riscos do Projeto

Risco	Impacto	Mitigação
Escopo de arte muito grande	Atraso na produção	Limitar assets; reutilizar sprites com variações e flip
Level design de 5 fases (3 partes cada)	Escopo inflado	Priorizar Fases 1–3; 4 e 5 como expansão controlada
Narrativa emocional não ressoar	Jogo perde identidade	Playtest cedo com foco em feedback emocional
Build exportada se comportar diferente do editor	Erros em caminhos, maiúsculas e pasta de save (`user://`)	Testar a build exportada para Windows e Linux antes da entrega
Falta de tempo para polimento	Entrega com bugs	Buffer de 2 semanas antes da entrega
Assets de áudio com licenças incompatíveis	Problemas de distribuição	Usar só CC0 e CC-BY; documentar tudo nos créditos
Sistema de dois finais adiciona complexidade	Bugs no controle de estado	Lógica do final isolada da cena do cume e testada antes da Fase 5

Risco	Impacto	Mitigação
Dificuldade alta frustrar jogadores (risco confirmado no playtest)	Abandono antes do final	Revisar checkpoints e o fluxo das fases mais difíceis; manter o desafio como parte da proposta

---

20. Limitações Conhecidas

- Multiplayer não será implementado
- Sistema de save em nuvem fora do escopo (save local)
- Localização apenas em português
- Sem versão para navegador: distribuição para Windows e Linux
- O playtest teve 10 testers, nenhum terminou o jogo, e o formulário não perguntava sobre empatia, flores e sonhos; por isso as hipóteses de design ficaram inconclusivas
- Arte criada pelo aluno: qualidade sujeita a evolução

---

21. Decisões Importantes

Data	Decisão	Motivo
Abril/2026	Pixel art como estilo visual	Domínio do Aseprite; coerente com as referências
Abril/2026	Godot 4 como engine	Open source, leve, exportação simples para várias plataformas, GDScript acessível
Abril/2026	5 fases como escopo	Equilíbrio entre conteúdo e viabilidade para TCC solo
Abril/2026	Fase 5 sem inimigos até a saída	Metáfora: caminho final é de contemplação; enxame final é susto narrativo
Abril/2026	Tom leve na superfície, emoção pesada por baixo	Impacto emocional maior quando o jogador é pego de surpresa
Maio/2026	Flashbacks substituídos por sonhos nos checkpoints	Mais imersivo; menos arte necessária; tela preta é mais direta
Maio/2026	Todas as habilidades desde o início	Level design ensina organicamente; sem bloqueio artificial
Maio/2026	Estrutura de 3 partes por fase (estilo Nintendo)	Apresenta, mistura e desafia de forma clara
Maio/2026	Suporte apenas a teclado	Foco no escopo; simplifica testes
Maio/2026	Sonho exibido apenas na primeira ativação	Respawn silencioso preserva o ritmo ágil
Maio/2026	Dash sem i-frames	Mantém coerência do sistema de colisão

Data	Decisão	Motivo
Maio/2026	Stomp válido apenas em morcego isolado	Recompensa precisão; enxame exige outra abordagem
Maio/2026	Feedback de resistência via sprite (sem barra)	HUD limpo; imersivo; coerente com Celeste
Junho/2026	Dois finais determinados pela coleta de lírios	Dá peso real à coleta: define se Eugene cumpre ou não a promessa
Junho/2026	PlayerController implementado como FSM	Controle rigoroso das transições de estado; evita comportamentos indefinidos
Junho/2026	Lógica do final isolada do resto do jogo	Separa a lógica de desfecho do restante; facilita teste e manutenção
Julho/2026	Sistema de trechos (sub-segmentação de fases com câmera desacoplada)	Necessário para controlar a câmera de forma estável em fases grandes, evitando problemas técnicos de zonas de câmera fixas
Agosto/2026	Pulo e dash recalculados matematicamente (altura/distância/tempo)	Maior controle e previsibilidade sobre o feel do movimento, facilitando ajustes futuros
Agosto/2026	Dash reformulado como omnidirecional, com curva de aceleração/desaceleração e preservação de momentum	Dar mais vocabulário de movimento ao jogador, aproximando do feel de referências como Celeste
Agosto/2026	Wall jump sem leitura de direção diagonal (impulso sempre fixo)	Mantém o desafio focado no timing da execução, não na precisão de ângulo
Agosto/2026	Escalada com botão dedicado, não automática por proximidade	Evita agarrar em paredes sem intenção do jogador, especialmente com o dash omnidirecional
Agosto/2026	Separação entre "pontos de respawn" (silenciosos, por trecho) e "checkpoints" (narrativos, com sonho)	Reduz a punição por erro, mantendo o ritmo ágil, sem abrir mão da estrutura narrativa dos checkpoints
Agosto/2026	Enxame de morcegos reinterpretado como sequência de fuga forçada, em vez de IA de perseguição em grupo	IA de perseguição em grupo gerava comportamento imprevisível e difícil de calibrar como desafio justo
Agosto/2026	Estalagmite causa dano em qualquer contato, mesmo presa no teto	Reforça o cuidado necessário ao se aproximar do inimigo
Agosto/2026	Plataformas ambientais definidas como flutuantes, sem cordas ou suportes visíveis	Simplifica o escopo de arte e comportamento
Agosto/2026	1 flor por fase (5 no total), sem Álbum de Memórias no escopo atual	Álbum de Memórias representava trabalho de UI desproporcional ao prazo disponível
Setembro/2026	Reversão da decisão de "suporte apenas a teclado": adicionado suporte completo a controle	Necessidade prática visando a apresentação em demoday

Data	Decisão	Motivo
Setembro/2026	Substituição da tela de game over por efeito de transição visual (íris via shader)	Mantém o ritmo do jogo sem interromper com uma tela dedicada
Setembro/2026	Fase 1 estruturada em 2 partes (não 3, como as demais fases)	Papel estritamente introdutório, sem necessidade de uma terceira parte de consolidação
Outubro/2026	Save em arquivo JSON local e botão Continuar a partir do último checkpoint	Permite retomar o jogo sem depender de nuvem, dentro do escopo do TCC
Outubro/2026	Opções salvas em arquivo próprio, separado do save do jogo	Configurações persistem mesmo ao iniciar um Novo jogo
Outubro/2026	Mecânica de parede revisada após o playtest (tolerância de pulo, encaixe na parede, sprite por lado)	O autor já havia notado o problema e um tester o confirmou
Novembro/2026	Sem modo fácil ou assistido; sem mecânica nova para originalidade	Quatro testers elogiaram o desafio; não há tempo até a entrega para criar e testar mecânica nova
Novembro/2026	Distribuição para Windows e Linux (sem build Web)	Foco em duas builds nativas testadas, publicadas no itch.io

---

22. Créditos e Licenças

Código sob licença **MIT**. Sprites e tileset criados pelo autor. Áudio de terceiros sob **CC0** ou **CC-BY**, com o crédito exibido na tela de créditos do jogo quando exigido.

Recurso	Fonte	Licença	Observação
Código-fonte	Desenvolvido pelo aluno	MIT	Permite uso, cópia, modificação e distribuição
Sprites do protagonista	Criados pelo aluno (Aseprite)	Autoral	—
Tileset e demais assets visuais	Criados pelo aluno (Aseprite)	Autoral	—

Música

Faixa	Autor	Licença	Uso no jogo
Emotional piano loop	extenz	CC0	Menu e Tutorial
Melancholy piano bgm (2 faixas)	syncopika	**CC-BY 3.0** (crédito obrigatório)	Level 2 e cena do cume
Evil Awaits	bosslevelaudio	CC0	Level 3

Faixa	Autor	Licença	Uso no jogo
Melodic & gentle ambient music	PetterTheSturgeon	**CC-BY 3.0** (crédito obrigatório)	Levels 4 e 5

Sons ambiente

Som	Autor	Licença	Uso no jogo
Little birds singing among the trees	aneolus	CC0	Tutorial
ambience cave7 (editado)	fonografico	CC0	Caverna 1
Ambiance Atmosphere Cave Loop (editado)	Nox_Sound	CC0	Caverna 2
Wind	ATRUNA	CC0	Cume

Efeitos sonoros

Som	Autor	Licença	Uso no jogo
woosh (editado)	freakinbehemoth	CC0	Pulo
Jump/Dash 2	Avaol	CC0	Dash
The Best Bubble Pop Sound For Game and UI	el_boss	CC0	Dano e morte
Coin pickup	gobbe57	CC0	Flor garantida
collected	MATUSTRM	CC0	Flor coletada
glass_break8 (editado)	sgossner	CC0	Flor perdida
Video Game Squeak	Breviceps	CC0	Morcego
Umbrella that sounds like bat wings (editado)	Scottrex05	CC0	Morcego (asas)
crumple	j1987	CC0	Estalagmite tremendo
Heart (editado)	frantramp	CC0	Cena do cume
Footsteps Dirt Single 01 (editado)	BenDrain	CC0	Passos
click (editado)	florianreichelt	CC0	Interface
GASP UI Confirm (editado)	Rob_Marion	CC0	Interface
Cancel (Sci-Fi UI SFX Free) (editado)	heyheytheree	**CC-BY 4.0** (crédito obrigatório)	Interface
achievement-sparkle (editado)	SkySpeira	CC0	Checkpoint

Sobre as licenças

- **MIT** — para código: uso livre inclusive comercial, exige manter aviso de copyright.

- **CC0** — para sons e músicas: domínio público efetivo. Nenhuma atribuição necessária (embora vários autores sejam citados aqui por cortesia).
- **CC-BY** — uso livre, mas o autor deve ser creditado. No jogo, isso vale para syncopika, PetterTheSturgeon e heyheytheree, que aparecem na tela de créditos.

---

23. Reflexão Final

Esta seção é tratada como histórico vivo e será atualizada ao longo do desenvolvimento.

Principais desafios

A ideia de criar um jogo surgiu como algo desafiador — deu medo no início, mas logo abriu caminho para uma sensação de novidade. Ao longo do curso trabalhei com muitos sites e aplicativos, mas nada tão interativo e vivo quanto um jogo. Enxerguei nisso uma oportunidade de experimentar algo que ainda não havia explorado e que poderia agregar muito à minha formação.

Aprendizados técnicos

Pensar no design do jogo exigiu mais do que eu esperava — há muitas possibilidades a considerar e cada decisão impacta outra. No lado artístico, lidar com pixel art está sendo trabalhoso, mas gratificante: aprendi do zero e sei que ainda estou no básico, o que é natural para quem está começando. O refinamento vem com o tempo e a prática. Quanto à engine, entrar no Godot pela primeira vez foi uma espécie de adrenalina — fazia tempo que eu não sentia aquele tipo de alegria ao experimentar uma ferramenta nova.

O que faria diferente


Fiquei surpreso com o quão difícil é produzir um bom GDD. Mesmo sendo um trabalho acadêmico, e mesmo sabendo que era esperado um esforço sério, tenho consciência de que este modelo está longe de um GDD profissional. Mas também compreendo que este é meu primeiro jogo, meu primeiro GDD e minha primeira experiência real com desenvolvimento de jogos — e isso significa que imperfeições são parte natural do processo. Há muito espaço para evoluir, e enxergo isso como algo positivo.

O que o projeto me ensinou

Mais do que fazer um jogo funcionar, aprendi a mantê-lo organizado enquanto crescia. No começo tudo cabia em poucos scripts; com o tempo vieram o save, as opções, os menus, os trechos e os finais, e foi preciso separar responsabilidades, usar autoloads e sinais com critério e documentar as decisões. Aprendi também que terminar um jogo é diferente de começá-lo: boa parte do trabalho final foi limpar o código, revisar o que o GDD prometia contra o que o jogo realmente faz e corrigir as divergências. Saio do projeto com um jogo jogável, uma base de código que consigo explicar e a confiança de que consigo aprender uma ferramenta nova do zero e levar um projeto até o fim.

Diagrama de Arquitetura de Software

Seta = chamada direta (principais dependências). GameManager e AudioManager são usados por quase todos os sistemas; as setas deles foram omitidas para clareza.




---

24. Parecer do Comitê de Avaliação

Avaliador 1

Professor: Paulo Rogerio Pires Manseira


Status: ✔ Aprovado



Avaliador 2

Professor: Claudinei Dias


Status: ✔ Aprovado



Avaliador 3

Professor: Diego Sauter Possamai

Status: ✔ Aprovado




---


25. Contribuições

25.1 Minhas Contribuições


Registro das contribuições realizadas nos projetos dos colegas ao longo do semestre, incluindo revisões de código, comentários em pull requests e sugestões de melhoria.


Eric



Chawischi reviewed on Apr 9
View reviewed changes
docs/Personagens-e-Narrativa.md
4 +
5 + Tudo o que acontece no jogo se passa dentro da mente de Al. O escuro, os puzzles, Finn — são criações do próprio Al como mecanismo de enfrentamento da ansiedade. Resolver cada puzzle matemático é, metaforicamente, Al organizando seu próprio pensamento e conquistando o medo.
6 +
7 + Essa camada narrativa não é explicitada por texto ou cutscenes longas — ela é comunicada pelo próprio gameplay, pela estética e por pequenos elementos visuais ao longo das fases.
Chawischi on Apr 9
Collaborator
Pequeno ajuste no texto. Trocar o "explicitada" por "explicíta"
Reply...
Resolve conversation


Chawischi reviewed on Apr 9
View reviewed changes
docs/Mecanicas.md
111 + ## Raio de Distância Al-Finn
112 +
113 + - Al entra em pânico progressivo se Finn se afastar além do raio máximo
114 + - Corda de luz visível entre Al e Finn quando estão se aproximando do limite
Chawischi on Apr 9
Collaborator
Poderia explicar melhor essa mecânica da distância entre Al e finn, como será representado essa conexão.
Reply...
Resolve conversation


Gabriel



Chawischi commented on May 23
Collaborator
Está muito mas preciso de alguns esclarecimentos.
Reparei primeiro em controles mas ao ler o restante, deu para entender que os números para realizar os cálculos estão no cubo e ao levar o cubo até a estação de cálculo ele já estaria na posição correta. Mas como que seria feito isso, por exemplo, se ele for "rolando" o cubo e chegar na estação e não estiver na posição correta, ele teria que ajustar novamente?
Na parte das mecânicas e controles, é falado sobre dois jogadores, a ideia do jog então é ser um multiplayer local ou ficou assim para poder separar os personagens?
Queria enterder também na parte de Obstáculos e derrota, na parte que fala sobre faísca operador em áreas escuras. Fal sobre "risco x recompensa", que operadores mais valiosos estariam em áreas mais dicicéis. Oque vc gostaria de dizer com isso, pois se a afase exige aquele operador, não seria meio que o player obrigado a ir buscar ele?
Seriam essas as perguntas para esta versão, o escopo está muito bom e esotu ansioso para poder testar, o design das fases ficou interessante



GabrielBandoch / ArchiFlow.API
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
chore: setup inicial da solução ArchiFlow #1
Code
Merged
Chawischi merged 1 commit into main from chore/initial-setup on Apr 2
Conversation 1
Commits 1
Checks 1
Files changed 48
+462 -1
GabrielBandoch commented on Apr 1
Owner
Solução .NET 8 com 6 projetos separados (src/ e tests/)
Clean Architecture: Domain ← Infrastructure ← Application ← API
Estrutura de pastas com .gitkeep para trackear módulos futuros
GitHub Actions CI: build + test em todo PR para main
.gitignore configurado para .NET
chore: setup inicial da solução ArchiFlow
dadb916
Chawischi commented on Apr 2
Collaborator
Está tudo certo. só arrumar o link do badge no read.me
Chawischi merged commit 24d29aa into main on Apr 2
1 check passed
View details
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the chore/initial-setup branch can be safely deleted.
Delete branch
Reviewers
No reviews
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.
2 participants



Chawischi commented on Apr 4
Collaborator
Li o rfc, achei legal a proposta e o escopo mas estranhei uma coisa.
Você mencionou sobre problemas com a precificação do projeto e etc., mas não detalhou sobre. Não acho que seja uma boa ideia colocar essa precifição no app, por exemplo, com o andamento do projeto o cliente ficar vendo toda vez o valor, pode acabar gerando um "estresse".
Caso realmente queira colocar algo como preços e extras, recomendo (caso ainda não tenha pensado nisso) em fazer uma aba dedicada que seja cosultada esporadicamente, não algo que precise ficar explicíto.


Tamanini


Chawischi commented on May 24
Collaborator
Gostei muito do projeto e a proposta é interessante. Surgiu pequenas dúvidas que gostaria do seu esclarecimento, as quais são:
A primeira coisa é uma sugestão em relação a sigla CRM, recomendo na primeira aparição da mesma, colocar ela por extenso para ajudar a entender melhor oque significa esta palavra.
Na seção 2.2 Falta de Organização Comercial: Foi citado a falta de estrutura para lidar com o fluxo de leads, mas mais à frente no documento é dito que está página ficaria como registro de possíveis clientes, como que fazer uma "lista" de possíveis clientes ajuda o arquiteto sendo que a comunicação com o cliente não será feita no app-web enas redes sociais "particulares" ainda poderia ocorrer perdas e confusões?
Na seção 2.3 Precificação Inconsistente de Projetos: Foi mencionado a dificuldade em padronizar preços, então a nova abordagem de preços seria uma tabela criada de acordo com a experiência do escritório de arquitetura ou com base em alguma tabela divulgada por algum órgão oficial, por exemplo, o CAU(Conselho de Arquitetura e Urbanismo)?
Na seção 8.3 Requisitos Funcionais (Módulo 1 - Gestão de Leads): Os leads serão colocados em um quadro Kanban de acordo com o status do envolvimento com o possível cliente, como que este quadro será atualizado, será um botão ou até um Drag & Drop?
Ainda na mesma seção (Módulo 7 - Gestão de Fornecedores): É dito o registro, avaliação e recorrência do forncedor. A parte da avaliação será feita com base nos critérios do escritório de arquitetura ou alguma informação online? E essa nota, mais a recorrência desse fornecer tem alguma interferência no tempo que ele irá ficar neste registro de fornecedores do escritório?
na seção 9.1: Fica mostrado que o arquiteto dará ao cliente uma credencial para acessar o portal do cliente, como irá funcionar essa geração da credencial, terá uma página expecífica para isso? A credencial será baseada nos dados do cliente?


Guia 1 · Apoiar o aprendizado do mo...
F
Felipe Chawischi
20:24 9 de abr.
Foi mencionado nas pesquisas que as ferramentas atuais ficam a merce do conhecimento prévio do usuário, e aqui foi dito apoio com a parte conceitual e orientação na montagem do diagrama. Esse apoio será feito através de uma documentação estruturada, algo parecido como algum "cursinho" ou ficará como "dicas" que aparece conforme será utilizado a ferramenta?
Mostrar menos


Chawischi commented on May 21
Collaborator
Revisei os arquivos e els estão consistentes a alinhados com a proposta do projeto mas surgiu uma dúvida no item 2.4.1(requisitos não funcionais) onde fala sobre a assistência da IA, poderia esclarecer melhor como vai funionar esssa mecânica, no capítulo 3 fala sobre as condições de falha mas como ela vai reconhecer que o usuário precisa de ajuda?



Chawischi commented on May 23
Collaborator
Muito bom ter adicionado os diagramas e wireframes, deu uma boa noção do app-web agora. Tenho só um apequena dúvida, no item 4.2.6 sobre o wireframe de editar elemento e aparece os campos, que tipo de elemento seria editável neste caso, por exemplo, dois cliques em cima do elemento não seria melhor?




25.2 Contribuições dos Colegas


Registro das contribuições recebidas dos colegas no projeto One Last Climb, incluindo revisões, comentários e sugestões feitas ao longo do semestre.


Eric






Chawischi reviewed on Apr 9
View reviewed changes
docs/Mecanicas.md
111 + ## Raio de Distância Al-Finn
112 +
113 + - Al entra em pânico progressivo se Finn se afastar além do raio máximo
114 + - Corda de luz visível entre Al e Finn quando estão se aproximando do limite
Chawischi on Apr 9
Collaborator
Poderia explicar melhor essa mecânica da distância entre Al e finn, como será representado essa conexão.
Reply...
Resolve conversation


Gabriel


Chawischi commented on May 23
Collaborator
Está muito mas preciso de alguns esclarecimentos.
Reparei primeiro em controles mas ao ler o restante, deu para entender que os números para realizar os cálculos estão no cubo e ao levar o cubo até a estação de cálculo ele já estaria na posição correta. Mas como que seria feito isso, por exemplo, se ele for "rolando" o cubo e chegar na estação e não estiver na posição correta, ele teria que ajustar novamente?
Na parte das mecânicas e controles, é falado sobre dois jogadores, a ideia do jog então é ser um multiplayer local ou ficou assim para poder separar os personagens?
Queria enterder também na parte de Obstáculos e derrota, na parte que fala sobre faísca operador em áreas escuras. Fal sobre "risco x recompensa", que operadores mais valiosos estariam em áreas mais dicicéis. Oque vc gostaria de dizer com isso, pois se a afase exige aquele operador, não seria meio que o player obrigado a ir buscar ele?
Seriam essas as perguntas para esta versão, o escopo está muito bom e esotu ansioso para poder testar, o design das fases ficou interessante


Merged
Feature/setup initial #7
Chawischi merged 2 commits into main from feature/setup-initial
Chave22 added 2 commits last month
update ...
616fcc5
Update GDD ...
4dd5f77
GabrielBandoch commented on May 24
Collaborator
Na seção 6 e 7: O documento diz que ao morrer, o jogador volta para o checkpoint. No entanto, ao ativar um checkpoint, o jogo escurece a tela e roda um sonho/diálogo da Liliana. Se o jogador morrer repetidas vezes na mesma fase (algo comum em jogos inspirados em Celeste), ele vai ser obrigado a rever o sonho toda vez que der respawn? Isso não pode quebrar o ritmo da gameplay que você definiu como "divertido e ágil primeiro"?
Na seção 6 vs. Seção 12: Na seção de HUD, você lista uma "Barra de resistência discreta" ativa na escalada de parede. Porém, lá em cima nas mecânicas de Escalada, o limite de resistência (Stamina) não é mencionado. Como essa mecânica funciona exatamente? O Eugene escorrega e cai se a barra zerar?
Na seção 9 e 6: O jogo diz que o morcego dá "dano por contato". Mas se o Eugene pular em cima do morcego, ele toma dano ou o morcego morre? E sobre o Dash, ele serve só para fugir ou possui "i-frames" (frames de invencibilidade)? Ou seja, o jogador pode usar o dash para "atravessar" o morcego sem tomar dano, ou qualquer esbarrão no meio do dash também mata o Eugene? É legal deixar essa regra de colisão clara no documento.
Na seção 21: Você definiu que os Lírios são colecionáveis puros para separar a recompensa narrativa da recompensa de exploração. Mas se o jogador se der ao trabalho de coletar 100% dos lírios no Álbum de Memórias, haverá alguma recompensa final (como um diálogo extra na cutscene do topo da montanha) ou é apenas pela satisfação de completar?
EricSemCDev reviewed on May 24
View reviewed changes
Docs/GDD.md


Merged
Adicionada a documentação Raiz #3
Chawischi merged 3 commits into main from develop
Resolve conversation
GabrielBandoch reviewed on Apr 9
View reviewed changes
docs/Stack-Tecnica.md
30 +
31 + | Sistema | Responsabilidade |
32 + |---|---|
33 + | `PuzzleGenerator` | Gera equações proceduralmente com base no PuzzleConfig da fase |
GabrielBandoch on Apr 9
Collaborator
Talvez aqui valha detalhar melhor quais regras garantem que essas equações sejam sempre resolvidas e balanceadas, especialmente considerando o impacto direto na gameplay
Reply...
Resolve conversation


Merged
Adicionada a documentação Raiz #3
Chawischi merged 3 commits into main from develop
Resolve conversation
GabrielBandoch reviewed on Apr 9
View reviewed changes
docs/Obstaculos-e-Derrota.md
9 + **Mecânica:**
10 + - Reduzem o raio de luz de Finn, exigindo posicionamento mais preciso
11 + - Para atravessar, a equação deve produzir resultado `< X`
12 + - O valor X é indicado visualmente no próprio obstáculo
GabrielBandoch on Apr 9
Collaborator
poderia detalhar como o valor de X é definido ou escalado entre as fases, para evidenciar melhor o controle de dificuldade.
Reply...
Resolve conversation


06/04 20:40 Editada
Chawischi, você pode revisar este elevator pitch e deixá-lo mais curto e direto? A ideia é que ele descreva o jogo de forma simples e clara
Elevator Pitch
Um jogo de plataforma 2D emocional onde o jogador controla um idoso que escala uma montanha para cumprir a promessa de levar as cinzas de sua esposa ao topo. Ao longo da jornada, o jogador enfrenta desafios de movimentação e revive memórias do casal através de flashbacks desbloqueados por itens coletáveis. A experiência combina narrativa sensível com mecânicas desafiadoras inspiradas em jogos como Celeste.
