

Развертывание web-приложения на облачной платформе Render

Render (<https://render.com/>) — это облачная платформа для развёртывания приложений, ориентированная на разработчиков. Платформа поддерживает Node.js, Java, Python, Go, Rust, Ruby, Docker и другие технологии.

В этой инструкции рассматривается деплой проекта на Render.com со стеком:

- Node.js
- Express
- EJS
- Socket.IO (чат с комнатами и списком пользователей)

Render.com стабильно поддерживает WebSockets, а это важно для чата.

Render предлагает:

- бесплатный хостинг статических сайтов,
- бесплатный web-service, который «засыпает» после 15 минут простоя,
- платные тарифы от \$7/мес за постоянный сервер.

Подготовка проекта к деплою

1. Настройка порта в server.js

```
const PORT = process.env.PORT || 3000;

httpServer.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

Render обязательно передаёт порт через `process.env.PORT`.

2 Настройка скрипта запуска в package.json

```
{
  "scripts": {
    "start": "node server.js"
  }
}
```

3. Загрузка проекта на GitHub

Проект необходимо разместить на GitHub, так как Render деплоит только из Git-репозитория (GitHub/GitLab).

Примерная структура проекта:

```
/DemoExpressChat
server.js
socket.js
package.json
/public
/views
```

4. Создание сервиса на Render - <https://render.com>

- Перейти на <https://render.com>
- Создать свой аккаунт (можно через GitHub или Google).
- Нажать New → Web Service.

При первом создании сервиса Render предложит подключить GitHub — разрешите доступ к репозиториям.

Выберите нужный репозиторий с проектом.

Важно:

Если Render не видит репозиторий, проверьте разрешения GitHub App:

GitHub → Settings → Applications → Render

Убедитесь, что выбран нужный репозиторий (или включён доступ ко всем).

5. Настройка параметров сервиса на Render

В форме создания Web Service указать:

Параметр	Значение
Environment	Node
Build Command	<i>(оставить пустым)</i>
Start Command	npm start
Instance Type	Free

После заполнения нажать Create Web Service

После создания сервиса Render автоматически:

- установит зависимости npm install
- соберёт и запустит сервер
- выдаст URL вида
`https://your-app.onrender.com`

По этому адресу будет доступно Express + EJS + Socket.IO приложение.