factura gas

IMPRESIÓN SIMULADA

TEST

Naturgy

DATOS SOCIALES

COSENTINO INDUSTRIAL, SAU
CRA A-334 KM0059,000
04850 - CANTORIA
ALMERIA
A04117297

DOMICILIO DE ENVIO

COSENTINO INDUSTRIAL, SAU
CRA A-334 59 KM
04850 - CANTORIA
(ALMERIA)
COSENTINO SA / nº de pedido C6588

FACTURA Nº
PI25142000322521

CUENTA CONTRATO
900506132

FORMA DE PAGO
Cobro por transferencia
A nuestra cuenta: IBAN ES79 2100 1740 2402 0008 8812
Recuerden informar la cuenta contrato: 900506132

FECHA EMISIÓN
08.09.2025

CONTRATO
01422207000472

FECHA VENCIMIENTO
08.10.2025

CUPS
ES0205170833466001YK

PERIODO
01.08.2025 / 31.08.2025

CONCEPTO	CANTIDAD		DÍAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
DERECHOS DE ENGANCHE 14.08.2025 - 14.08.2025					26,57	Eur
TÉRMINO FIJO	1.200.000	kWh	31,0	0,000760	28.272,00	Eur
CAUDAL DEMANDADO	7.037.525	kWh	1,0	0,000928	6.530,82	Eur
TÉRMINO VARIABLE	5.248.350	kWh		0,037380	196.183,32	Eur
TÉRMINO VARIABLE CLICK	33.000.000	kWh		0,056987	1.880.571,00	Eur
TÉRMINO FIJO CARGO	1.200.000	kWh	31,0	0,000018	669,60	Eur
IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.2 (0,15 Eur/Gj)*	38.248.350	kWh		0,000540	20.654,11	Eur

Total Suministro	**2.132.907,42**	Eur
Base imponible	2.132.907,42	Eur
IVA 21%	447.910,56	Eur
Total factura	**2.580.817,98**	Eur

*Equivalencia: 1 Gj = 277,7779 kWh

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., Avenida de San Luis 77, 28033 Madrid. R.M. de Madrid. T.36682, F.1 L1 H. M-657667 C.I.F.: A-61797536

0142/99/F001/E/25346/1/F011/V3.04.10/DTGCFT00/1765533586141-1-1

Información de interés en la última hoja de la factura

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 9000028523

Atención al cliente: 900.100.264 Distribuidora – Averías: 900.924.622 e-mail: atenciongrandesclientes@naturgy.com	WhatsApp: 957870473 GNCom (Att. Reclamaciones) Avenida de San Luis 77, 28033 Madrid www.naturgy.es/grandes_clientes
24 horas, 365 días al año	L a V de 9 a 21 h. y sábados de 9 h. a 14 h.

IMPRESIÓN SIMULADA

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10

RED DE CONEXIÓN Red M05EGT - croma

FECHA	PCS	PCI	DENSIDAD	NITRÓGENO	CO2
01.08.2025	11,619000	10,477000	0,8153	1,7003	1,6692
02.08.2025	11,592000	10,451000	0,8123	1,6633	1,6546
03.08.2025	11,587000	10,446000	0,8118	1,6583	1,6482
04.08.2025	11,590000	10,449000	0,8121	1,6500	1,6534
05.08.2025	11,568000	10,429000	0,8104	1,6882	1,6296
06.08.2025	11,574000	10,434000	0,8109	1,6749	1,6375
07.08.2025	11,600000	10,459000	0,8134	1,6774	1,6619
08.08.2025	11,637000	10,494000	0,8171	1,7393	1,6704
09.08.2025	11,673000	10,527000	0,8202	1,7233	1,7018
10.08.2025	11,627000	10,484000	0,8167	1,7815	1,6631
11.08.2025	11,621000	10,478000	0,8160	1,7938	1,6337
12.08.2025	11,576000	10,436000	0,8112	1,7398	1,6034
13.08.2025	11,562000	10,423000	0,8092	1,7081	1,5848
14.08.2025	11,558000	10,419000	0,8094	1,7053	1,6008
15.08.2025	11,557000	10,418000	0,8092	1,7038	1,6064
16.08.2025	11,561000	10,422000	0,8098	1,7106	1,6122
17.08.2025	11,560000	10,421000	0,8096	1,7077	1,6067
18.08.2025	11,540000	10,403000	0,8090	1,7098	1,6484
19.08.2025	11,528000	10,392000	0,8091	1,7174	1,6895
20.08.2025	11,529000	10,393000	0,8082	1,7111	1,6494
21.08.2025	11,533000	10,396000	0,8086	1,7258	1,6448
22.08.2025	11,540000	10,402000	0,8083	1,7430	1,5976
23.08.2025	11,548000	10,410000	0,8095	1,7474	1,6221
24.08.2025	11,558000	10,420000	0,8107	1,7320	1,6500
25.08.2025	11,558000	10,419000	0,8109	1,7429	1,6530
26.08.2025	11,552000	10,414000	0,8100	1,7363	1,6358
27.08.2025	11,562000	10,423000	0,8101	1,6766	1,6466
28.08.2025	11,570000	10,430000	0,8114	1,7132	1,6549
29.08.2025	11,572000	10,433000	0,8111	1,7345	1,6148
30.08.2025	11,573000	10,433000	0,8113	1,7469	1,6162
31.08.2025	11,583000	10,442000	0,8121	1,7338	1,6257

HISTÓRICO DE CONSUMOS FACTURADOS (miles kWh)



TEST IMPRESIÓN SIMULADA

consumos diarios

Naturgy

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10

	UM01	UM02	UM03	UM04	UM05	UM06
FECHA	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh
01.08.2025	202.531	280.529	156.682	59.048	88.874	308.206
02.08.2025	197.910	275.971	152.052	57.890	108.246	402.906
03.08.2025	205.565	275.805	152.972	67.123	108.269	544.064
04.08.2025	208.887	274.764	151.110	69.737	97.889	424.815
05.08.2025	208.698	276.140	154.722	71.421	86.691	214.252
06.08.2025	203.378	274.778	159.663	73.865	67.314	271.075
07.08.2025	206.468	257.868	151.995	70.795	66.410	397.427
08.08.2025	206.859	271.247	150.606	79.830	98.984	578.751
09.08.2025	203.052	281.226	146.601	79.878	92.917	449.475
10.08.2025	205.670	282.862	139.768	83.738	111.631	528.915
11.08.2025	204.623	280.066	143.008	54.863	106.797	354.720
12.08.2025	196.410	276.342	123.678	53.527	106.372	247.593
13.08.2025	201.133	277.569	93.213	55.289	101.815	135.917
14.08.2025	201.756	276.410	110.229	55.860	85.737	406.723
15.08.2025	196.457	279.575	106.024	68.105	74.681	429.351
16.08.2025	196.907	276.239	104.835	61.886	78.048	312.417
17.08.2025	191.595	275.706	85.879	57.765	83.024	300.037
18.08.2025	195.291	271.467	99.117	51.272	83.296	287.223
19.08.2025	198.720	275.900	107.026	52.499	87.728	300.186
20.08.2025	201.181	282.334	106.320	59.086	94.619	245.245
21.08.2025	211.861	292.004	110.971	70.005	111.686	174.112
22.08.2025	211.886	279.141	112.042	63.470	98.725	327.410
23.08.2025	215.601	272.002	54.645	58.779	80.767	435.627
24.08.2025	212.309	280.848	56.022	63.511	96.174	397.092
25.08.2025	206.703	276.329	113.731	59.940	89.817	399.227
26.08.2025	207.763	272.038	112.586	61.029	89.828	492.227
27.08.2025	196.450	274.239	103.364	60.030	68.875	210.730
28.08.2025	196.597	274.429	103.447	60.083	68.922	210.856
29.08.2025	208.886	271.456	115.477	61.899	69.409	308.368
30.08.2025	193.315	269.535	92.121	60.608	68.292	79.279
31.08.2025	207.278	262.112	94.679	56.641	76.413	294.701
TOTAL	**6.301.742**	**8.546.929**	**3.664.586**	**1.959.474**	**2.748.250**	**10.468.927**

IMPRESIÓN SIMULADA

consumos diarios

Naturgy

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

TEST

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10

	UM07	UM08				TOTAL
FECHA	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh
01.08.2025	80.183	70.516				1.246.568
02.08.2025	80.309	71.291				1.346.576
03.08.2025	81.225	71.584				1.506.608
04.08.2025	81.663	71.545				1.380.410
05.08.2025	82.063	77.193				1.171.180
06.08.2025	77.881	73.240				1.201.197
07.08.2025	81.444	73.985				1.306.392
08.08.2025	89.314	73.232				1.548.823
09.08.2025	83.509	68.182				1.404.840
10.08.2025	83.087	69.099				1.504.769
11.08.2025	77.152	68.820				1.290.048
12.08.2025	69.433	68.090				1.141.445
13.08.2025	75.720	68.285				1.008.940
14.08.2025	72.480	68.886				1.278.080
15.08.2025	72.971	70.844				1.298.010
16.08.2025	79.690	72.094				1.182.116
17.08.2025	78.469	73.221				1.145.697
18.08.2025	57.285	68.732				1.113.683
19.08.2025	56.626	69.560				1.148.243
20.08.2025	65.231	69.485				1.123.501
21.08.2025	77.386	70.409				1.118.434
22.08.2025	72.471	70.833				1.235.977
23.08.2025	77.198	74.970				1.269.589
24.08.2025	77.612	73.301				1.256.868
25.08.2025	75.485	68.793				1.290.026
26.08.2025	77.029	68.561				1.381.061
27.08.2025	76.379	68.262				1.058.329
28.08.2025	76.431	68.309				1.059.076
29.08.2025	76.167	69.559				1.181.221
30.08.2025	76.544	70.896				910.590
31.08.2025	77.629	70.598				1.140.051
TOTAL	**2.366.065**	**2.192.377**				**38.248.350**

CÁLCULO DE LA QD

DATOS		
Total Consumo	kWh	38.248.350
Qd Contratada	kWh	1.200.000
Qd Media	kWh	1.233.818
Caudal demandado	kWh	7.037.525
Tarifa de acceso		RL.10

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM01 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		7.983.396	0,00 bar	0,00	__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		8.000.827	2,6607 bar	27,33	__	17.431	202.531	0,00
02.08.2025	Real		8.017.900	2,6516 bar	27,30	__	17.073	197.910	0,00
03.08.2025	Real		8.035.641	2,6650 bar	27,56	__	17.741	205.565	0,00
04.08.2025	Real		8.053.664	2,6561 bar	27,61	__	18.023	208.887	0,00
05.08.2025	Real		8.071.705	2,6740 bar	27,62	__	18.041	208.698	0,00
06.08.2025	Real		8.089.277	2,6678 bar	27,55	__	17.572	203.378	0,00
07.08.2025	Real		8.107.076	2,6563 bar	27,85	__	17.799	206.468	0,00
08.08.2025	Real		8.124.852	2,6622 bar	28,02	__	17.776	206.859	0,00
09.08.2025	Real		8.142.247	2,6652 bar	27,85	__	17.395	203.052	0,00
10.08.2025	Real		8.159.936	2,6664 bar	28,28	__	17.689	205.670	0,00
11.08.2025	Real		8.177.544	2,6523 bar	28,70	__	17.608	204.623	0,00
12.08.2025	Real		8.194.511	2,6599 bar	28,58	__	16.967	196.410	0,00
13.08.2025	Real		8.211.907	2,6559 bar	28,42	__	17.396	201.133	0,00
14.08.2025	Real		8.229.363	2,6715 bar	28,29	__	17.456	201.756	0,00
15.08.2025	Real		8.246.362	2,6757 bar	28,43	__	16.999	196.457	0,00
16.08.2025	Real		8.263.394	2,6626 bar	29,06	__	17.032	196.907	0,00
17.08.2025	Real		8.279.968	2,6519 bar	29,69	__	16.574	191.595	0,00
18.08.2025	Real		8.296.891	2,6519 bar	29,57	__	16.923	195.291	0,00
19.08.2025	Real		8.314.129	2,6618 bar	29,19	__	17.238	198.720	0,00
20.08.2025	Real		8.331.579	2,6558 bar	28,99	__	17.450	201.181	0,00
21.08.2025	Real		8.349.949	2,6590 bar	28,27	__	18.370	211.861	0,00
22.08.2025	Real		8.368.310	2,6478 bar	28,75	__	18.361	211.886	0,00
23.08.2025	Real		8.386.980	2,6553 bar	28,25	__	18.670	215.601	0,00
24.08.2025	Real		8.405.349	2,6439 bar	28,78	__	18.369	212.309	0,00
25.08.2025	Real		8.423.233	2,6606 bar	28,42	__	17.884	206.703	0,00
26.08.2025	Real		8.441.218	2,6611 bar	28,28	__	17.985	207.763	0,00
27.08.2025	Real		8.458.209	2,6611 bar	28,28	__	16.991	196.450	0,00
28.08.2025	Real		8.475.201	2,6636 bar	27,95	__	16.992	196.597	0,00
29.08.2025	Real		8.493.252	2,6548 bar	28,18	__	18.051	208.886	0,00
30.08.2025	Real		8.509.956	2,6614 bar	27,73	__	16.704	193.315	0,00
31.08.2025	Real		8.527.851	2,6558 bar	28,44	__	17.895	207.278	0,00
TOTAL							**544.455**	**6.301.742**	**0,00**

TEST

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM02 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		87.494.419	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		87.518.563	2,5683 bar	26,12	__	24.144	280.529	0,00
02.08.2025	Real		87.542.370	2,5750 bar	26,14	__	23.807	275.971	0,00
03.08.2025	Real		87.566.173	2,5723 bar	26,36	__	23.803	275.805	0,00
04.08.2025	Real		87.589.880	2,5718 bar	26,44	__	23.707	274.764	0,00
05.08.2025	Real		87.613.751	2,5731 bar	26,64	__	23.871	276.140	0,00
06.08.2025	Real		87.637.492	2,5734 bar	26,66	__	23.741	274.778	0,00
07.08.2025	Real		87.659.722	2,5727 bar	26,89	__	22.230	257.868	0,00
08.08.2025	Real		87.683.031	2,5731 bar	26,96	__	23.309	271.247	0,00
09.08.2025	Real		87.707.123	2,5773 bar	26,91	__	24.092	281.226	0,00
10.08.2025	Real		87.731.451	2,5718 bar	27,20	__	24.328	282.862	0,00
11.08.2025	Real		87.755.551	2,5712 bar	27,77	__	24.100	280.066	0,00
12.08.2025	Real		87.779.423	2,5720 bar	27,87	__	23.872	276.342	0,00
13.08.2025	Real		87.803.430	2,5713 bar	27,83	__	24.007	277.569	0,00
14.08.2025	Real		87.827.345	2,5773 bar	27,56	__	23.915	276.410	0,00
15.08.2025	Real		87.851.536	2,5724 bar	27,69	__	24.191	279.575	0,00
16.08.2025	Real		87.875.430	2,5778 bar	28,34	__	23.894	276.239	0,00
17.08.2025	Real		87.899.280	2,5730 bar	29,13	__	23.850	275.706	0,00
18.08.2025	Real		87.922.804	2,5719 bar	29,14	__	23.524	271.467	0,00
19.08.2025	Real		87.946.737	2,5670 bar	28,67	__	23.933	275.900	0,00
20.08.2025	Real		87.971.226	2,5580 bar	28,35	__	24.489	282.334	0,00
21.08.2025	Real		87.996.545	2,5672 bar	27,59	__	25.319	292.004	0,00
22.08.2025	Real		88.020.734	2,5745 bar	27,90	__	24.189	279.141	0,00
23.08.2025	Real		88.044.288	2,5692 bar	27,50	__	23.554	272.002	0,00
24.08.2025	Real		88.068.587	2,5683 bar	27,93	__	24.299	280.848	0,00
25.08.2025	Real		88.092.495	2,5682 bar	27,60	__	23.908	276.329	0,00
26.08.2025	Real		88.116.044	2,5680 bar	27,53	__	23.549	272.038	0,00
27.08.2025	Real		88.139.763	2,5680 bar	27,53	__	23.719	274.239	0,00
28.08.2025	Real		88.163.482	2,5683 bar	27,13	__	23.719	274.429	0,00
29.08.2025	Real		88.186.940	2,5734 bar	27,50	__	23.458	271.456	0,00
30.08.2025	Real		88.210.230	2,5739 bar	27,09	__	23.290	269.535	0,00
31.08.2025	Real		88.232.859	2,5760 bar	27,68	__	22.629	262.112	0,00
TOTAL							**738.440**	**8.546.929**	**0,00**

TEST

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM03 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		30.389.257	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		30.402.742	2,5510 bar	30,52	__	13.485	156.682	0,00
02.08.2025	Real		30.415.859	2,5536 bar	30,40	__	13.117	152.052	0,00
03.08.2025	Real		30.429.061	2,5686 bar	30,59	__	13.202	152.972	0,00
04.08.2025	Real		30.442.099	2,5778 bar	30,53	__	13.038	151.110	0,00
05.08.2025	Real		30.455.474	2,5534 bar	30,84	__	13.375	154.722	0,00
06.08.2025	Real		30.469.269	2,5574 bar	30,67	__	13.795	159.663	0,00
07.08.2025	Real		30.482.372	2,5466 bar	31,05	__	13.103	151.995	0,00
08.08.2025	Real		30.495.314	2,5671 bar	30,82	__	12.942	150.606	0,00
09.08.2025	Real		30.507.873	2,5723 bar	30,66	__	12.559	146.601	0,00
10.08.2025	Real		30.519.894	2,5928 bar	30,57	__	12.021	139.768	0,00
11.08.2025	Real		30.532.200	2,5781 bar	31,29	__	12.306	143.008	0,00
12.08.2025	Real		30.542.884	2,6232 bar	29,91	__	10.684	123.678	0,00
13.08.2025	Real		30.550.946	2,5940 bar	30,41	__	8.062	93.213	0,00
14.08.2025	Real		30.560.483	2,5990 bar	29,91	__	9.537	110.229	0,00
15.08.2025	Real		30.569.657	2,6042 bar	30,06	__	9.174	106.024	0,00
16.08.2025	Real		30.578.725	2,5953 bar	30,67	__	9.068	104.835	0,00
17.08.2025	Real		30.586.154	2,6250 bar	30,46	__	7.429	85.879	0,00
18.08.2025	Real		30.594.743	2,5800 bar	31,02	__	8.589	99.117	0,00
19.08.2025	Real		30.604.027	2,5854 bar	30,78	__	9.284	107.026	0,00
20.08.2025	Real		30.613.249	2,5891 bar	30,46	__	9.222	106.320	0,00
21.08.2025	Real		30.622.871	2,5777 bar	30,14	__	9.622	110.971	0,00
22.08.2025	Real		30.632.580	2,6428 bar	29,18	__	9.709	112.042	0,00
23.08.2025	Real		30.637.312	2,6727 bar	27,73	__	4.732	54.645	0,00
24.08.2025	Real		30.642.159	2,6114 bar	29,25	__	4.847	56.022	0,00
25.08.2025	Real		30.651.999	2,5894 bar	29,83	__	9.840	113.731	0,00
26.08.2025	Real		30.661.745	2,5915 bar	29,57	__	9.746	112.586	0,00
27.08.2025	Real		30.670.685	2,5915 bar	29,57	__	8.940	103.364	0,00
28.08.2025	Real		30.679.626	2,5847 bar	29,30	__	8.941	103.447	0,00
29.08.2025	Real		30.689.605	2,5886 bar	29,53	__	9.979	115.477	0,00
30.08.2025	Real		30.697.565	2,6138 bar	28,36	__	7.960	92.121	0,00
31.08.2025	Real		30.705.739	2,5779 bar	29,42	__	8.174	94.679	0,00
TOTAL							**316.482**	**3.664.586**	**0,00**

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM04 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		5.434.018	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		5.439.100	2,7487 bar	25,01	__	5.082	59.048	0,00
02.08.2025	Real		5.444.094	2,7539 bar	25,12	__	4.994	57.890	0,00
03.08.2025	Real		5.449.887	2,7580 bar	25,53	__	5.793	67.123	0,00
04.08.2025	Real		5.455.904	2,7254 bar	25,58	__	6.017	69.737	0,00
05.08.2025	Real		5.462.078	2,7273 bar	25,95	__	6.174	71.421	0,00
06.08.2025	Real		5.468.460	2,7441 bar	25,77	__	6.382	73.865	0,00
07.08.2025	Real		5.474.563	2,7152 bar	26,01	__	6.103	70.795	0,00
08.08.2025	Real		5.481.423	2,7163 bar	26,25	__	6.860	79.830	0,00
09.08.2025	Real		5.488.266	2,7421 bar	25,91	__	6.843	79.878	0,00
10.08.2025	Real		5.495.468	2,7174 bar	26,55	__	7.202	83.738	0,00
11.08.2025	Real		5.500.189	2,7553 bar	27,79	__	4.721	54.863	0,00
12.08.2025	Real		5.504.813	2,7605 bar	27,55	__	4.624	53.527	0,00
13.08.2025	Real		5.509.595	2,7534 bar	27,18	__	4.782	55.289	0,00
14.08.2025	Real		5.514.428	2,7564 bar	26,67	__	4.833	55.860	0,00
15.08.2025	Real		5.520.321	2,7465 bar	27,02	__	5.893	68.105	0,00
16.08.2025	Real		5.525.674	2,7502 bar	28,43	__	5.353	61.886	0,00
17.08.2025	Real		5.530.671	2,7462 bar	29,90	__	4.997	57.765	0,00
18.08.2025	Real		5.535.114	2,7888 bar	29,20	__	4.443	51.272	0,00
19.08.2025	Real		5.539.668	2,7364 bar	28,50	__	4.554	52.499	0,00
20.08.2025	Real		5.544.793	2,7156 bar	27,73	__	5.125	59.086	0,00
21.08.2025	Real		5.550.863	2,7383 bar	26,09	__	6.070	70.005	0,00
22.08.2025	Real		5.556.363	2,7527 bar	26,85	__	5.500	63.470	0,00
23.08.2025	Real		5.561.453	2,7388 bar	26,18	__	5.090	58.779	0,00
24.08.2025	Real		5.566.948	2,7499 bar	27,48	__	5.495	63.511	0,00
25.08.2025	Real		5.572.134	2,7496 bar	26,71	__	5.186	59.940	0,00
26.08.2025	Real		5.577.417	2,7443 bar	26,66	__	5.283	61.029	0,00
27.08.2025	Real		5.582.609	2,7443 bar	26,66	__	5.192	60.030	0,00
28.08.2025	Real		5.587.802	2,7423 bar	26,42	__	5.193	60.083	0,00
29.08.2025	Real		5.593.151	2,7493 bar	26,98	__	5.349	61.899	0,00
30.08.2025	Real		5.598.388	2,7493 bar	25,79	__	5.237	60.608	0,00
31.08.2025	Real		5.603.278	2,7458 bar	27,63	__	4.890	56.641	0,00
TOTAL							**169.260**	**1.959.474**	**0,00**

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM05 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		32.409.872	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		32.417.521	2,6986 bar	24,12	__	7.649	88.874	0,00
02.08.2025	Real		32.426.859	2,6980 bar	24,11	__	9.338	108.246	0,00
03.08.2025	Real		32.436.203	2,7100 bar	24,57	__	9.344	108.269	0,00
04.08.2025	Real		32.444.649	2,7289 bar	24,72	__	8.446	97.889	0,00
05.08.2025	Real		32.452.143	2,7315 bar	25,17	__	7.494	86.691	0,00
06.08.2025	Real		32.457.959	2,7247 bar	25,03	__	5.816	67.314	0,00
07.08.2025	Real		32.463.684	2,7095 bar	25,33	__	5.725	66.410	0,00
08.08.2025	Real		32.472.190	2,7296 bar	25,45	__	8.506	98.984	0,00
09.08.2025	Real		32.480.150	2,7346 bar	25,20	__	7.960	92.917	0,00
10.08.2025	Real		32.489.751	2,6874 bar	25,77	__	9.601	111.631	0,00
11.08.2025	Real		32.498.941	2,7106 bar	27,01	__	9.190	106.797	0,00
12.08.2025	Real		32.508.130	2,6837 bar	26,77	__	9.189	106.372	0,00
13.08.2025	Real		32.516.936	2,7348 bar	26,58	__	8.806	101.815	0,00
14.08.2025	Real		32.524.354	2,7149 bar	25,86	__	7.418	85.737	0,00
15.08.2025	Real		32.530.816	2,7581 bar	26,24	__	6.462	74.681	0,00
16.08.2025	Real		32.537.567	2,7294 bar	27,67	__	6.751	78.048	0,00
17.08.2025	Real		32.544.749	2,7264 bar	29,19	__	7.182	83.024	0,00
18.08.2025	Real		32.551.967	2,7010 bar	28,62	__	7.218	83.296	0,00
19.08.2025	Real		32.559.577	2,7263 bar	27,68	__	7.610	87.728	0,00
20.08.2025	Real		32.567.784	2,7064 bar	26,91	__	8.207	94.619	0,00
21.08.2025	Real		32.577.468	2,6840 bar	25,36	__	9.684	111.686	0,00
22.08.2025	Real		32.586.023	2,7325 bar	26,42	__	8.555	98.725	0,00
23.08.2025	Real		32.593.017	2,7315 bar	25,52	__	6.994	80.767	0,00
24.08.2025	Real		32.601.338	2,7069 bar	26,90	__	8.321	96.174	0,00
25.08.2025	Real		32.609.109	2,7064 bar	26,16	__	7.771	89.817	0,00
26.08.2025	Real		32.616.885	2,7146 bar	26,11	__	7.776	89.828	0,00
27.08.2025	Real		32.622.842	2,7146 bar	26,11	__	5.957	68.875	0,00
28.08.2025	Real		32.628.799	2,7489 bar	25,67	__	5.957	68.922	0,00
29.08.2025	Real		32.634.797	2,7494 bar	26,43	__	5.998	69.409	0,00
30.08.2025	Real		32.640.698	2,7521 bar	25,10	__	5.901	68.292	0,00
31.08.2025	Real		32.647.295	2,7216 bar	26,94	__	6.597	76.413	0,00
TOTAL							**237.423**	**2.748.250**	**0,00**

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM06 UR PT F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		52.673.313	0,00 bar		___	0	0	0,00
01.08.2025	Real		52.699.665	3,2273 bar	20,63	1,006603	26.526	308.206	0,00
02.08.2025	Real		52.734.197	3,1666 bar	19,69	1,006522	34.757	402.906	0,00
03.08.2025	Real		52.780.847	3,1925 bar	20,04	1,006532	46.955	544.064	0,00
04.08.2025	Real		52.817.259	3,2526 bar	20,39	1,006634	36.654	424.815	0,00
05.08.2025	Real		52.835.659	3,2955 bar	21,32	1,006583	18.521	214.252	0,00
06.08.2025	Real		52.858.929	3,2373 bar	21,11	1,006492	23.421	271.075	0,00
07.08.2025	Real		52.892.969	3,1772 bar	20,26	1,006492	34.261	397.427	0,00
08.08.2025	Real		52.942.376	3,1775 bar	19,70	1,006613	49.734	578.751	0,00
09.08.2025	Real		52.980.627	3,1981 bar	20,39	1,006654	38.506	449.475	0,00
10.08.2025	Real		53.025.822	3,1708 bar	20,20	1,006532	45.490	528.915	0,00
11.08.2025	Real		53.056.148	3,3411 bar	23,43	1,006532	30.524	354.720	0,00
12.08.2025	Real		53.077.397	3,3171 bar	22,02	1,006563	21.388	247.593	0,00
13.08.2025	Real		53.089.077	3,3340 bar	22,95	1,006461	11.755	135.917	0,00
14.08.2025	Real		53.124.045	3,1718 bar	20,84	1,006340	35.190	406.723	0,00
15.08.2025	Real		53.160.958	3,2757 bar	21,98	1,006441	37.151	429.351	0,00
16.08.2025	Real		53.187.813	3,2005 bar	22,18	1,006269	27.023	312.417	0,00
17.08.2025	Real		53.213.605	3,3308 bar	24,27	1,006310	25.955	300.037	0,00
18.08.2025	Real		53.238.341	3,2094 bar	22,76	1,006198	24.889	287.223	0,00
19.08.2025	Real		53.264.218	3,2560 bar	22,75	1,006289	26.040	300.186	0,00
20.08.2025	Real		53.285.356	3,3034 bar	23,09	1,006340	21.272	245.245	0,00
21.08.2025	Real		53.300.357	3,2823 bar	22,35	1,006391	15.097	174.112	0,00
22.08.2025	Real		53.328.552	3,2345 bar	22,52	1,006269	28.372	327.410	0,00
23.08.2025	Real		53.366.039	3,2008 bar	21,71	1,006299	37.723	435.627	0,00
24.08.2025	Real		53.400.179	3,2593 bar	22,77	1,006340	34.356	397.092	0,00
25.08.2025	Real		53.434.504	3,1745 bar	21,34	1,006299	34.541	399.227	0,00
26.08.2025	Real		53.476.838	3,3110 bar	22,11	1,006512	42.610	492.227	0,00
27.08.2025	Real		53.494.946	3,3110 bar	22,11	1,006522	18.226	210.730	0,00
28.08.2025	Real		53.513.055	3,2069 bar	21,59	1,006370	18.224	210.856	0,00
29.08.2025	Real		53.539.532	3,2777 bar	22,25	1,006451	26.648	308.368	0,00
30.08.2025	Real		53.546.338	3,3061 bar	22,25	1,006512	6.850	79.279	0,00
31.08.2025	Real		53.571.621	3,2273 bar	22,63	1,006310	25.443	294.701	0,00
TOTAL							**904.102**	**10.468.927**	**0,00**

FACTURA

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

TEST

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM07 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		4.470.881	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		4.477.782	2,3752 bar	23,46	__	6.901	80.183	0,00
02.08.2025	Real		4.484.710	2,3662 bar	24,20	__	6.928	80.309	0,00
03.08.2025	Real		4.491.720	2,3754 bar	24,75	__	7.010	81.225	0,00
04.08.2025	Real		4.498.766	2,3852 bar	24,80	__	7.046	81.663	0,00
05.08.2025	Real		4.505.860	2,3766 bar	24,67	__	7.094	82.063	0,00
06.08.2025	Real		4.512.589	2,3758 bar	24,54	__	6.729	77.881	0,00
07.08.2025	Real		4.519.610	2,3832 bar	24,83	__	7.021	81.444	0,00
08.08.2025	Real		4.527.285	2,3706 bar	25,43	__	7.675	89.314	0,00
09.08.2025	Real		4.534.439	2,3621 bar	25,08	__	7.154	83.509	0,00
10.08.2025	Real		4.541.585	2,3822 bar	25,69	__	7.146	83.087	0,00
11.08.2025	Real		4.548.224	2,3745 bar	27,64	__	6.639	77.152	0,00
12.08.2025	Real		4.554.222	2,3830 bar	26,78	__	5.998	69.433	0,00
13.08.2025	Real		4.560.771	2,3873 bar	25,55	__	6.549	75.720	0,00
14.08.2025	Real		4.567.042	2,3859 bar	24,91	__	6.271	72.480	0,00
15.08.2025	Real		4.573.356	2,3763 bar	25,82	__	6.314	72.971	0,00
16.08.2025	Real		4.580.249	2,3712 bar	27,81	__	6.893	79.690	0,00
17.08.2025	Real		4.587.037	2,3847 bar	29,50	__	6.788	78.469	0,00
18.08.2025	Real		4.592.001	2,3971 bar	27,51	__	4.964	57.285	0,00
19.08.2025	Real		4.596.913	2,3979 bar	26,14	__	4.912	56.626	0,00
20.08.2025	Real		4.602.571	2,3773 bar	25,21	__	5.658	65.231	0,00
21.08.2025	Real		4.609.281	2,3859 bar	23,78	__	6.710	77.386	0,00
22.08.2025	Real		4.615.561	2,3863 bar	25,93	__	6.280	72.471	0,00
23.08.2025	Real		4.622.246	2,3712 bar	25,48	__	6.685	77.198	0,00
24.08.2025	Real		4.628.961	2,3713 bar	26,93	__	6.715	77.612	0,00
25.08.2025	Real		4.635.492	2,3723 bar	25,53	__	6.531	75.485	0,00
26.08.2025	Real		4.642.160	2,3726 bar	25,91	__	6.668	77.029	0,00
27.08.2025	Real		4.648.766	2,3726 bar	25,91	__	6.606	76.379	0,00
28.08.2025	Real		4.655.372	2,3729 bar	23,44	__	6.606	76.431	0,00
29.08.2025	Real		4.661.954	2,3903 bar	24,65	__	6.582	76.167	0,00
30.08.2025	Real		4.668.568	2,3691 bar	23,84	__	6.614	76.544	0,00
31.08.2025	Real		4.675.270	2,3736 bar	25,34	__	6.702	77.629	0,00
TOTAL							**204.389**	**2.366.065**	**0,00**

IMPRESIÓN SIMULADA

lecturas de contadores

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO	P. ATMOSFÉRICA
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10	0,96665 bar

UM08 UR PTZ F. CONVERSIÓN APARATO: 1,00

FECHA	TIPO LECTURA	LECTURA CN	LECTURA CR	PRESIÓN	TEMP ºC	FACTOR Z	CONSUMO m³(n)	CONSUMO kWh	REG. CONSUMO
31.07.2025	Real		1.566.786	0,00 bar		__	0	0	0,00
01.08.2025	Real		1.572.855	2,7106 bar	26,60	__	6.069	70.516	0,00
02.08.2025	Real		1.579.005	2,6967 bar	26,64	__	6.150	71.291	0,00
03.08.2025	Real		1.585.183	2,7081 bar	27,00	__	6.178	71.584	0,00
04.08.2025	Real		1.591.356	2,7171 bar	27,11	__	6.173	71.545	0,00
05.08.2025	Real		1.598.029	2,7096 bar	27,24	__	6.673	77.193	0,00
06.08.2025	Real		1.604.357	2,7156 bar	27,01	__	6.328	73.240	0,00
07.08.2025	Real		1.610.735	2,7131 bar	27,37	__	6.378	73.985	0,00
08.08.2025	Real		1.617.028	2,7163 bar	27,68	__	6.293	73.232	0,00
09.08.2025	Real		1.622.869	2,7195 bar	27,30	__	5.841	68.182	0,00
10.08.2025	Real		1.628.812	2,7212 bar	27,89	__	5.943	69.099	0,00
11.08.2025	Real		1.634.734	2,7090 bar	28,63	__	5.922	68.820	0,00
12.08.2025	Real		1.640.616	2,7125 bar	28,35	__	5.882	68.090	0,00
13.08.2025	Real		1.646.522	2,7164 bar	27,97	__	5.906	68.285	0,00
14.08.2025	Real		1.652.482	2,7077 bar	27,73	__	5.960	68.886	0,00
15.08.2025	Real		1.658.612	2,7071 bar	27,99	__	6.130	70.844	0,00
16.08.2025	Real		1.664.848	2,7016 bar	28,95	__	6.236	72.094	0,00
17.08.2025	Real		1.671.182	2,7051 bar	29,95	__	6.334	73.221	0,00
18.08.2025	Real		1.677.138	2,6872 bar	29,54	__	5.956	68.732	0,00
19.08.2025	Real		1.683.172	2,6955 bar	28,85	__	6.034	69.560	0,00
20.08.2025	Real		1.689.199	2,7164 bar	28,30	__	6.027	69.485	0,00
21.08.2025	Real		1.695.304	2,7148 bar	27,46	__	6.105	70.409	0,00
22.08.2025	Real		1.701.442	2,7075 bar	28,39	__	6.138	70.833	0,00
23.08.2025	Real		1.707.934	2,7062 bar	27,59	__	6.492	74.970	0,00
24.08.2025	Real		1.714.276	2,7112 bar	28,49	__	6.342	73.301	0,00
25.08.2025	Real		1.720.228	2,6997 bar	27,98	__	5.952	68.793	0,00
26.08.2025	Real		1.726.163	2,6993 bar	27,89	__	5.935	68.561	0,00
27.08.2025	Real		1.732.067	2,6993 bar	27,89	__	5.904	68.262	0,00
28.08.2025	Real		1.737.971	2,7087 bar	26,93	__	5.904	68.309	0,00
29.08.2025	Real		1.743.982	2,7063 bar	27,62	__	6.011	69.559	0,00
30.08.2025	Real		1.750.108	2,7118 bar	26,86	__	6.126	70.896	0,00
31.08.2025	Real		1.756.203	2,7151 bar	28,04	__	6.095	70.598	0,00
TOTAL							**189.417**	**2.192.377**	**0,00**

IMPRESIÓN SIMULADA

SUMINISTRO EN:

COSENTINO INDUSTRIAL
CRA A-334 Km 0059,000 04850 CANTORIA ALMERIA
Código CUPS: ES0205170833466001YK

FACTURA Nº	PERIODO	TARIFA ACCESO
PI25142000322521	01.08.2025 / 31.08.2025	RL.10

Si su facturación es estimada, puede comunicar sus lecturas reales a su distribuidora mediante su canal habitual

Consulta PCS (Poder Calorífico Superior): https://enagas.es/enagas/es/Gestion_Tecnica_Sistema/CalidadGas/CalidadGasMunicipio

Tasas aplicables: CNMC (0,140%) (BOE núm. 232 de 25.09.2024), GTS (1,526%) (BOE núm. 228 de 20.09.2024)

Información de interés

Organismo	Datos contacto	Página web
IDAE	C/Madera, 8 - 28004 Madrid Información sobre consumo eficiente y ahorro energético	www.idae.es
CNMC	Sede Alcalá: Alcalá 47 (28014 Madrid) Telf: 91.432.9600	www.cnmc.es
Agencia Andaluza de la Energía AAE	C/ Isaac Newton s/n, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla Tel: 954 78 63 35/ FAX 954 78 63 50	www.agenciaandaluzadelaenergia.es

En el código QR o en el enlace siguiente puede comparar las distintas ofertas vigentes de las comercializadoras de gas en mercado libre: **https://comparador.cnmc.gob.es/**