

Contrato de interfaz: Reseñas ↔ Check-in

Versión: 1.1 **Equipo consumidor:** Reseñas (Equipo6-Resenas) **Equipo proveedor:** Check-in
Basado en: Diagrama de secuencia HU-01 (Reseñar evento asistido)

1. Propósito

El módulo de Reseñas necesita saber, para un usuario y un evento dados, si ese usuario asistió al evento (check-in confirmado), antes de habilitar el formulario de reseña. Check-in expone esta información como un servicio de solo confirmación, sin entregar datos adicionales del asistente.

2. Operación: Verificar asistencia

2.1 Descripción

Dado un usuario y un evento, confirma si existe un check-in / asistencia registrada para esa combinación.

2.2 Quién la expone

Equipo Check-in.

2.3 Quién la consume

Equipo Reseñas, en el momento en que el cliente finaliza el evento.

2.4 Endpoint propuesto

POST /checkin/asistencia?usuarioId={id}&eventoId={id}

2.5 Request

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
usuarioId	string	Sí	Identificador único del usuario/cliente
eventoId	string	Sí	Identificador único del evento

Ejemplo:

```
{
  "usuarioId": "u-12345",
  "eventoId": "e-98765"
}
```

2.6 Response

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
asistio	String	Sí	Se comparte lista de asistencias de parte de check-in, de no salir el nombre o usuario se da por hecho que este no asiste al evento

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	usuarioId o eventoId ausente o inválido
404	Evento o usuario no existe
500	Error interno del servicio de Check-in

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

A definir con el equipo de Check-in (propuesta inicial: < 300 ms, ya que esta llamada es síncrona y bloquea la habilitación del formulario de reseña en la UI).

3. Reglas de uso (lado Reseñas)

Según el diagrama de secuencia:

1. Al finalizar el evento, Reseñas llama a esta operación con (usuarioId, eventId).
2. Si **no asiste** → Reseñas **no habilita** el formulario de reseña.
3. Si **asiste** → Reseñas valida internamente si ya existe una reseña previa de ese usuario para ese evento:
 - Si ya existe → **no habilita** el formulario.
 - Si no existe → **habilita** el formulario de reseña.

(La validación de reseña existente es responsabilidad interna de Reseñas, no de Check-in.)

4. Versionado y cambios

- Cualquier cambio en la forma del request/response de esta operación debe ser **versionado** (ej. 1.0, 1.1) y comunicado con anticipación al equipo.
- Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren período de transición acordado entre ambos equipos.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo
Dueño del contrato	Check-in
Consumidor principal	Reseñas