

Práctico de CSS (A)

1.- Escribir una regla para que el texto de los elementos h1 y h3 sea rojo. Ingrese algún texto y pruebe en su navegador.

2.- Escribir una regla para que todos los elementos de la página aparezcan en verde. Ingrese algún texto y pruebe en su navegador.

3.- Escribir una regla que defina un fondo amarillo a los elementos h1 y p. Ingrese algún texto y pruebe en su navegador.

4.- Definir un CSS externo que establezca un color para los encabezados (H1 hasta H6)

5.- Definir una CSS donde establezca que el tipo de letra es Verdana y tamaño 8 en los párrafos. Definir dos páginas que utilicen esa hoja de estilo de las cuales una debe redefinir el tamaño de letra a 10.

6.- Definir un estilo para todo un sitio el cual debe establecer:

- Color de encabezado h1 azul
- Color de encabezado h2 verde
- Tipo de letra de los párrafos p Arial Black

Realice dos páginas que verifiquen la correcta configuración del estilo definido.

7.- Definir un estilo que permita diseñar una página en la que tenemos un título y un párrafo. En concreto, presentar el texto en color rojo para el título, y naranja para el párrafo. Además, el párrafo tiene el texto justificado y un interlineado grueso. También, le daremos al título un tipo de letra arial y le cambiaremos el tamaño.

8.- A través del atributo list-style-image, defina un regla de estilo para asociar un icono definido con un imagen a una lista sin orden (ul):

https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-image.asp

9.- Definir un estilo para aplicar a tablas. Se piden diferentes valores para el estilo del borde; en concreto, se tiene doble trazo para el borde de la tabla, uno sólido para los encabezados y otro de bajo relieve para las celdas normales. También se solicita un color de fondo diferente para cada elemento: los encabezados con un azul verdoso, las celdas con naranja y la tabla con gris.

Por otro lado se necesita un espacio entre el borde de la tabla y las celdas mediante la declaración border-spacing:12px; ubicada en el selector table. Esta declaración la heredarán las celdas también. Por último la declaración padding:4px; en el selector td para dejar un margen entre el borde de las celdas y su contenido.

10.- Realice un estilo que permita cambiar el aspecto de la primera letra de un párrafo. Utilice clases para poder separar los párrafos a los que no queremos que se le aplique el estilo.