Fasicule1: Préparation de l’environnement de travail et analyse des vulnérabilités

👥 ***Travail réalisé par :*** Amal Bouslimi, Rania Naouar, Hamza Yahiaoui.

Partie 2 : Scan Nmap

1. **Exécuter une analyse rapide des machines**



2. **Identifier les systèmes d’exploitation d’une machine cible.**



3. **Scanner tous les ports d’une machine cible.**



4. **Vérifier l'état des ports 22 et 443 sur les machines du réseau.**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -p 22,443 192.168.40.139
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-23 11:20 EST
Nmap scan report for 192.168.40.139
Host is up (0.000051s latency).

PORT    STATE  SERVICE
22/tcp  closed ssh
443/tcp closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
```

Partie 3: Nessus Vulnerability Scanner sur Kali Linulx

2. Installez Nessus Vulnerability scanner sur Kali Linux:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd /home/kali/Downloads/

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ sudo dpkg -i Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb
Selecting previously unselected package nessus.
(Reading database ... 395913 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb ...
Unpacking nessus (10.8.3) ...
Setting up nessus (10.8.3) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass
Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
DSA : (PCT_Signature) : Pass
TLS13_KDF_EXTRACT : (KAT_KDF) : Pass
TLS13_KDF_EXPAND : (KAT_KDF) : Pass
TLS12_PRF : (KAT_KDF) : Pass
PBKDF2 : (KAT_KDF) : Pass
SSHKDF : (KAT_KDF) : Pass
KBKDF : (KAT_KDF) : Pass
HKDF : (KAT_KDF) : Pass
SSKDF : (KAT_KDF) : Pass
X963KDF : (KAT_KDF) : Pass
X942KDF : (KAT_KDF) : Pass
HASH : (DRBG) : Pass
CTR : (DRBG) : Pass
HMAC : (DRBG) : Pass
```

3. **Démarrer le service requis pour faire fonctionner Nessus vulnerability scanner.**

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ systemctl start nessusd.service
```

4. **Confirmer que nessusd est démarré et en cours d'exécution**

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ systemctl status nessusd.service
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; pres>
     Active: active (running) since Sat 2024-11-23 11:28:30 EST; 35s ago
 Invocation: e35c30a5e8b84c1f93229c8d006fac24
   Main PID: 13665 (nessus-service)
      Tasks: 14 (limit: 2258)
     Memory: 159.1M (peak: 159.4M)
        CPU: 35.130s
     CGroup: /system.slice/nessusd.service
             ├─13665 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
             └─13667 nessusd -q

Nov 23 11:28:30 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulner>
Nov 23 11:28:31 kali nessus-service[13667]: Cached 0 plugin libs in 1msec
Nov 23 11:28:31 kali nessus-service[13667]: Cached 0 plugin libs in 0msec
lines 1-15/15 (END)
```

5. **Visitez votre interface Web Nessus sur l'adresse IP de votre serveur, le port de nom d'hôte 8834 pour terminer l'installation et l'activation de Nessus**



6. **Activer le produit : Nessus Essentials License**



7. **Enregistrez maintenant Nessus en saisissant le code d'activation reçu par e-mail.**





⇒ Activation Code: `2KRX-JQ48-VNQH-EG44-5CAD`

8. **Créer un compte administrateur Nessus**





9. **La page par défaut de Nessus lors de la connexion**



Partie 4: Exécution d'une analyse de vulnérabilité Nessus

1. **Choisir le New scan.**



2. **Cliquer sur le modèle de numérisation que vous souhaitez utiliser.**

3. **Configurer les paramètres de numérisation.**



4. **Effectuer une analyse immédiatement : Nessus enregistre et lance le scan.**





5. **Créer un rapport d'analyse dans plusieurs formats différents (exportation)**

- **En PDF:**





- **En HTML:**





6. **Utiliser des filtres pour afficher des résultats d'analyse spécifiques**





Essentials
Scans
Settings
admin
firstScan / 192.168.40.139
Back to Hosts
Configure
Audit Trail
Launch
Report
Export
Vulnerabilities 4
Filter
Search Vulnerabilities
4 Vulnerabilities
Sev
CVSS
VPR
EPSS
Name
Family
Count
HIGH
NodeJs Node.js (Multiple Issues)
Misc.
2
MEDIUM
6.5
SSL Certificate Cannot Be Trusted
General
1
MEDIUM
4.8
4.4
0.0004
Intel Media SDK Multiple Vulnerabilities (INTEL-SA-00935)
Misc.
1
MEDIUM
4.8
3.3
0.0005
OpenJDK 8 <= 8u422 / 11.0.0 <= 11.0.24 / 17.0.0 <= 17.0.12 / 21.0.0 <= 21.0.4 / 23.0.0 <= 23.0.0 ...
Misc.
1
Host Details
IP: 192.168.40.139
MAC: 00:0C:29:61:5A:FF
OS: Linux Kernel 6.8.11-amd64
Start: Today at 12:44 PM
End: Today at 12:51 PM
Elapsed: 7 minutes
KB: Download