# **Proyecto RestaurantTickets**

Carlos E. Soto Pérez, Diego A. Sanabria Ascanio, Juan D. Jaimes García y Kevin A.

Mendoza Muñoz

Ingeniería en Software, Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia Institución

Universitaria

PREPRO25014020001: Introducción al Desarrollo de Software

Docente: Christian Jaimes

12 de mayo, 2025

#### Introducción

Esta aplicación facilita la gestión de pedidos de comida mexicana de forma sencilla y rápida. Pensada para un pequeño negocio familiar, permite tomar pedidos, aplicar descuentos automáticos, llevar el control de la fila de preparación y generar estadísticas diarias del negocio.

#### **Objetivos**

- Permitir al usuario registrar pedidos.
- Calcular automáticamente subtotales, descuentos y tiempos estimados de preparación.
- Mantener en memoria la cola de pedidos y mostrar cuántos minutos faltan para atender cada uno.
- Generar estadísticas diarias de ventas y recaudación sin salir de la consola.
- Ofrecer comandos simples para reiniciar datos o cancelar pedidos en cualquier momento.

#### Alcance funcional

Este proyecto de consola en Python gestiona pedidos de combos de un restaurante de comida mexicana con las siguientes características:

### Configuración de ambiente y zona horaria

Se usa la librería zoneinfo para establecer la zona horaria (por defecto America/Bogota) al registrar marcas de tiempo.

### Definición de productos (combos)

Los combos disponibles se declaran de forma inmutable en el diccionario COMBOS, con clave de identificador entero y valores:

- nombre (string)
- precio (float)
- tiempo de preparación (int, en minutos)

## Se incluyen:

```
1. { "nombre": "Combo de Tacos al Pastor", "precio": 42000.0, "tiempo": 15 }
```

2. { "nombre": "Combo de Tacos de Birria", "precio": 42000.0, "tiempo": 20 }

3. { "nombre": "Combo de Quesadillas", "precio": 35000.0, "tiempo": 10 }

#### **Descuentos**

Aquí se almacena la configuración de descuento en DESCUENTO, con los campos:

- activo (bool)
- tope\_minimo (float): umbral de subtotal para aplicar descuento
- porcentaje (float): porcentaje de descuento sobre el subtotal

Queda definido como:

```
DESCUENTO = {
   "activo": True,
   "tope_minimo": 100000.0,
```

```
"porcentaje": 0.10
```

}

## Registro y gestión de pedidos

Al registrar un pedido:

- Se solicita al usuario seleccionar combos y cantidades, validando rangos numéricos.
- Se permite cancelar en cualquier paso con la tecla c y finalizar selección con f.
- Se calcula el subtotal, el descuento (si aplica), el total y el tiempo\_estimado
   (suma de tiempos de cada combo × cantidad).
- Se registra la marca de tiempo con la hora actual de Colombia.
- El pedido se almacena en el diccionario pedidos y su ID se añade a la lista fila.
- Se actualizan las estadísticas diarias por combo y los totales.
- Se imprime un ticket detallado en consola.

### Cola de preparación (fila)

Esta lista almacena los IDs de pedidos en orden de entrada.

Al mostrar la fila, se itera sumando el tiempo\_estimado de cada pedido previo para calcular el tiempo restante acumulado de cada uno.

### Estadísticas diarias

La estructura global estadisticas tiene campos:

fecha (formato ISO de la fecha actual)

- total\_pedidos (int)
- recaudado (float): suma de totales de pedidos
- ventas\_por\_combo (dict): conteo de unidades vendidas por cada combo

Se muestran estas estadísticas formateadas en consola.

### Reinicio de datos

Existe una funcionalidad que reinicia en memoria todos los datos manejados durante la ejecución del programa.

#### Interfaz de usuario

El programa presenta un menú interactivo con las siguientes opciones:

- 1. Generar pedido
- 2. Ver fila de pedidos
- 3. Ver estadísticas diarias
- 4. Reiniciar datos
- 5. Salir

## Manejo de errores

Se capturan excepciones y errores inesperados de forma limpia.

# Requisitos

# **Requisitos Funcionales**

- Registrar pedido: el usuario elige uno o varios combos y especifica la cantidad de cada uno.
- Aplicar descuento: si el subtotal alcanza el monto mínimo configurable, se aplica automáticamente el porcentaje de descuento.
- 3. **Mostrar fila de preparación:** se visualiza la lista de pedidos pendientes con el tiempo acumulado que falta para atenderlos.
- 4. **Ver estadísticas diarias:** se consulta el número total de pedidos, el total recaudado y las unidades vendidas por combo.
- 5. **Reiniciar datos:** se restablecen todos los pedidos, la fila y las estadísticas.

## Requisitos No Funcionales

- Portabilidad: corre en cualquier sistema con Python 3.8+ sin dependencias externas (solo librerías estándar).
- **Usabilidad:** interacción mediante menús de texto claros.
- Rendimiento: todas las operaciones responden en menos de un segundo en una máquina moderna.
- Legibilidad: el código está organizado en funciones cortas, con nombres descriptivos y manejo de errores para entradas inválidas.
- Mantenibilidad: estructura sencilla en un solo archivo, facilitando futuras ampliaciones o refactorizaciones.

## Arquitectura y Diseño

El proyecto se concentra en un único script main.py, que agrupa:

 Variables globales: diccionarios COMBOS, DESCUENTO, almacenamiento en memoria (pedidos, fila, estadisticas) y contador de IDs.

#### • Funciones de utilidad:

- generar\_id(): incrementa y devuelve un identificador único por pedido.
- calcular\_descuento(subtotal): devuelve el valor a descontar según el umbral.
- leer\_entero(prompt, minimo, maximo): valida entradas numéricas y comandos especiales (f/c).

### • Flujos principales:

- registrar\_pedido(): lógica de selección de combos, cálculo de totales,
   actualización de estadísticas y despliegue de tique.
- ver\_fila(): itera sobre la lista de IDs pendientes, sumando tiempos para mostrar el tiempo restante de cada pedido.
- ver\_estadisticas(): presenta la fecha, total de pedidos, recaudado y detalle de unidades vendidas.
- reiniciar\_datos(): resetea todas las estructuras para comenzar de cero.

### • Punto de entrada:

 La función main() ejecuta el bucle de menú que enlaza cada opción a las funciones anteriores y captura excepciones para manejar interrupciones o errores inesperados.