
任务要求

1、爬取深圳市龙华区在58同城上的租房信息(租房价格2000-4000)

①打开58同城,确定筛选条件



②确定页数以及单页xpath提取规则




③确定每页url构成规则




完成以上分析步骤之后,就可以开始编写爬虫脚本:

①找到反爬参数headers



②解析页面,找到参数1——图片链接




③脚本编写完毕! 但是ip访问次数受到限制

```
1: Pr
           def save_data_to_csv(url):...
          if __name__ == '__main__':
               csv_write = csv.writer(f)
               csv_write.writerow(['名称', '房屋情况', '区/县', '小区', '价格', '图片链接
            if (j == 1):
           if _{name} = '_{main} \rightarrow for j in range(1,71) \rightarrow if (j == 1) \rightarrow try
  Run: 🐈 task1_58同城房源信息爬取
          D:\Anaconda\Anaconda3\python.exe D:/lures2020-demos/2020_12_01_基于pyth
          第1页信息爬取完毕!
          list index out of range
      ₽
   ==
          list index out of range
          list index out of range
🚹 7: Structure
          list index out of range
          list index out of range
```

正常情况下只能获取到1页房源信息

④购买付费ip代理, 打造ip代理池

检查ip是否有效果,可以查看这个网站: https://www.ip.cn/



购买后: (建议购买svip)

快**代理** 免费代理 购买代理 产品列表 文档中心 开发者 帮助和支持 晚上好,2142781703@qq.co



欢迎加入快代理技术交流群,快代理售后工程师会给您提供技术支持:



QQ群号: 719916596


直接提取ip:



复制ip到ip.txt文件替换:




爬取过程很神奇,不知道什么问题:



估计是ip的问题,每次爬都会有这个,只是位置不一样

2、调动高德地图api,展示房源

地址: https://lbs.amap.com/api/javascript-api/example/bus-info/arrival-range/



高德展示信息

下面是Pycharm运行截图:


```
| No. | No.
```

注意事项

- ①平时不用的时候,不要爬,要不之前爬的csv文件会被覆盖,演示的时候自己购买ip代理池,按照文档要求覆盖ip.txt文件内容即可
- ②申请的高德API默认免费次数是6000次,注意使用次数,超过次数需要重新申请,否则报错
- ③目前测试58爬取没问题,在网页结构不变时,代码都有效
- ④缺少的python第三方模块包,自己下载按照 (通过pip命令)
- ⑤文件夹中的task1_爬取ip代理.py别执行,因为爬下来的ip都是失效的



添加多进程,加快爬取速度:



终端运行: python -m http.server 3000

浏览器打开: http://0.0.0.0:3000/

鼠标右键运行: task4_调用高德地图API.html 导入"添加经纬度后csv文件.csv"可以看到效果