

ID	Summary	Pre-conditions	Steps	Test data	Expected result
ID_001	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр Auth-key відмінний від значення 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITF передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 403
ID_002	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але endpoint не дорівнює calls/list	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/li, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 404
ID_003	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_004	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр export_type дорівнює json	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - json from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_005	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр export_type дорівнює csv	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - csv from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_006	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр export_type не дорівнює json або csv	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - txt from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_007	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_008	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from та мають однакове значення 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-12 00:00:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_009	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from більше to та дорівнює 2024-01-12 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-10 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-12 00:00:00 to - 2024-01-10 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_010	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-32 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-32 00:00:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_011	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 25:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 25:00:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_012	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 24:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 24:00:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_013	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 24:59:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 24:59:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_014	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 24:60:00 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 24:60:00 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400

ID_015	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 24:59:61 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 24:59:61 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_016	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 24:59:60 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 24:59:60 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_017	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-32 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-32 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_018	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 25:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 25:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_019	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 24:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 24:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_020	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-12 24:59:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 24:59:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_021	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 24:60:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 24:60:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400

ID_022	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 24:59:61	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 24:59:61 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_023	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12 24:59:60	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 24:59:60 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_024	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 та to дорівнює 2024-01-12 00:00:00	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 to - 2024-01-12 00:00:00 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_025	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметри from дорівнює 2024-01-10 00:00:00 та to дорівнює 2024-01-12	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - 2024-01-10 00:00:00 to - 2024-01-12 fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_026	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр merge дорівнює 0	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - 0	Status 200
ID_027	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр merge дорівнює 1	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - 1	Status 200
ID_028	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр merge дорівнює 2	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - 2	Status 200

ID_029	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр merge не дорівнює 0 або 1, або 2	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - порожньо merge - 3	Status 400
ID_030	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр order дорівнює asc	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - asc merge - порожньо	Status 200
ID_031	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр order дорівнює desc	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - desc merge - порожньо	Status 200
ID_032	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр order не дорівнює asc або desc	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - порожньо order - dasc merge - порожньо	Status 400
ID_033	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює >	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - > order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_034	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює <	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - < order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_035	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює >=	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - >= order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_036	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює <=	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - <= order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_037	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює <>	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - <> order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_038	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює =	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - = order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_039	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters дорівнює ~	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - ~ order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_040	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр filters не дорівнює <, >, <=, >=, <>, =, ~	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - порожньо filters - ! order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_041	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює caller	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - caller filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_042	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює dst	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - dst filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_043	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює pool_name	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - pool_name filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_044	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює disposition	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - disposition filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_045	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює calldate	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - calldate filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_046	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює category_mark	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - category_mark filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_047	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює duration	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - duration filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_048	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює call_type	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - call_type filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_049	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює waittime	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - waittime filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_050	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює billsec	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - billsec filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_051	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює connected_with	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - connected_with filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_052	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює call_counter	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - call_counter filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_053	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює proper_flag	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - proper_flag filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_054	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює repeated_flag	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - repeated_flag filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_055	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює utm_source	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - utm_source filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_056	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює utm_medium	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	Ha URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - utm_medium filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_057	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює utm_campaign	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - utm_campaign filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_058	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює utm_content	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - utm_content filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_059	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює utm_term	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - utm_term filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_060	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює uniqueid	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - uniqueid filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_061	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює category_number	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - category_number filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_062	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює employee_number	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - employee_number filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_063	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює employee_mark	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - employee_mark filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_064	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює client_id	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - client_id filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_065	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює remote_ip	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - remote_ip filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_066	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює refferrer	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - refferrer filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_067	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює landing	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - landing filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_068	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює call_card	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - call_card filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_069	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює additional_number	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - additional_number filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_070	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює has_recording	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - has_recording filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_071	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює scheme_name	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - scheme_name filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_072	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює duration_ms	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - duration_ms filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_073	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює employee_fio	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - employee_fio filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_074	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює department	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - department filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_075	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює caller_number	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - caller_number filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_076	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює recording	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - recording filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_077	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields дорівнює recording_wav	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - recording_wav filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200

ID_078	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields не дорівнює caller, dst, pool_name, disposition, caldate, category_mark, duration, call_type, waittime, billsec, connected_with, call_counter, proper_flag, repeated_flag, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term, uniqueid, category_number, employee_number, employee_mark, client_id, remote_ip, refferrer, landing, call_card, additional_number, has_recording, scheme_name, duration_ms, employee_fio, department, caller_number, recording, recording_wav	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - rrr_wave filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_079	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields має декілька значень caller, dst, які розділені комою	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - caller, dst filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 200
ID_080	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields має декілька значень caller, dst, які розділені крапкою	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - caller, dst filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400
ID_081	Тестування зі значеннями, що за замовчуванням, але параметр fields має декілька значень caller, dst, які розділені пробілом	На сайті https://app.ringostat.com/uk/login увійти за допомогою наступних даних - логін: qa.ringostat@gmail.com, пароль: 123	На URL: https://api.ringostat.net/ , який має endpoint: calls/list, method: GET header: Auth-key: 6Yfe8OtGzUhFkjrE4zS2TMxR0ITFHQd передати параметри, що вказані в test data	export_type - порожньо from - порожньо to - порожньо fields - caller dst filters - порожньо order - порожньо merge - порожньо	Status 400