

케미프렌드 홈페이지 운영 설명서

홈페이지를 처음 맡은 분을 위한 안내서

개념 · 관리자 페이지 · Claude(AI)로 수정 · 문제 해결 · 연간 할 일

홈페이지 <https://chemifriend.com>

관리자 페이지 <https://chemifriend.com/admin/>

최신 설명서 github.com/Chemifriend/chemifriend.github.io → 운영설명서.md

인쇄일 2026. 09. 29.

목차

1. 한 장 요약

2. 홈페이지는 어떻게 돌아가나 (개념)

3. 수정 방법 A — 관리자 페이지 (대부분 이걸로 충분)

4. 수정 방법 B — Claude(AI)에게 맡기기

5. 문제가 생겼을 때

6. 정기적으로 할 일

7. 계정·자산 목록

8. 부록 — 도메인을 새 홈페이지에 연결하는 방법 (최초 1회)

9. 용어 사전

컴퓨터를 잘 몰라도 이 문서만 보고 홈페이지를 관리할 수 있도록 쓴 설명서입니다. 처음이라면 **1장 (한 장 요약)** 과 **2장(개념)** 을 먼저 읽어 주세요.

- 홈페이지: <https://chemifriend.com> (도메인 연결 전 임시 주소: <https://chemifriend.github.io>)
- 영문 홈페이지: <https://chemifriend.com/en/> (모든 페이지 오른쪽 위 ENG / KOR 버튼으로 전환)
- 관리자 페이지: <https://chemifriend.com/admin/> (임시: <https://chemifriend.github.io/admin/>)
- 이 설명서와 홈페이지 파일 보관 장소(GitHub 저장소): <https://github.com/Chemifriend/chemifriend.github.io>

1. 한 장 요약

하고 싶은 일	방법	난이도
전화번호·주소·인사말·연혁 수정	관리자 페이지 → 해당 메뉴 → 수정 → [변경 확인·반영]	쉬움
영문 사이트 문구 수정	관리자 페이지 각 메뉴의 (영문) 칸 (인사말·연혁·제조사 소개)	쉬움
직원 추가·퇴사 반영	관리자 페이지 → 조직도	쉬움
제품 추가·스펙 수정	관리자 페이지 → 제품 (화면에서 직접, 또는 엑셀 내려받기→수정→불러오기)	쉬움
새 제조사(브랜드) 추가, 로고 교체	관리자 페이지 → 제조사	쉬움
디자인 변경, 새 메뉴·페이지 추가, 영문 사이트 등	Claude(AI)에게 맡기기 → 4장	보통
잘못 반영해서 되돌리고 싶을 때	관리자 페이지 → [버전 기록 · 복구] → 이전 시점으로 되돌리기	쉬움

꼭 기억할 것 3가지

1. 관리자 페이지에서 고친 내용은 **[변경 확인·반영]** 을 눌러야 홈페이지에 올라갑니다. 1~2분 걸립니다.
2. 실수해도 괜찮습니다. 모든 변경은 기록이 남고 **언제든 되돌릴 수 있습니다.**
3. 조직도에 **휴대전화 번호는 절대 넣지 마세요.** 홈페이지 자료는 인터넷에 공개되어 있습니다.

1년에 한 번 할 일 → 6장 참고 (접속 키 재발급, 도메인 갱신)

메모

2. 홈페이지는 어떻게 돌아가나 (개념)

2-1. 비유로 이해하기

홈페이지를 **가게**에 비유하면 이렇습니다.

용어	비유	케미프렌드의 경우
도메인	가게 주소 (간판에 적힌 이름)	<code>chemifriend.com</code> — 닷네임코리아(닷홈)에서 등록, 매년 갱신
DNS	주소를 실제 위치로 안내해 주는 안내 데스크	"chemifriend.com 오시면 GitHub 건물로 가세요"라고 적어둔 설정. 닷홈 관리 화면에 있음
호스팅	가게가 들어 있는 건물 (임대)	예전: 닷홈 유료 호스팅(연 20~30만원) → 지금: GitHub Pages (무료)
홈페이지 파일	가게 진열대와 상품	GitHub 저장소 안의 파일들
GitHub	파일을 보관하는 창고 + 모든 변경을 적는 장부	<code>Chemifriend</code> 계정의 <code>chemifriend.github.io</code> 저장소
GitHub Actions	창고에 새 자료가 들어오면 자동으로 진열을 바꿔주는 자동 공장	내용이 바뀔 때마다 1~2분 안에 홈페이지를 다시 만들어 줌
관리자 페이지	직원이 쓰는 사무실 창구	여기서 고치면 창고에 저장되고 → 자동 공장이 홈페이지를 바꿈
접속 키 (토큰)	사무실 창구 출입증	관리자 페이지에 처음 한 번 입력. 1년마다 새로 발급

2-2. 수정하면 무슨 일이 일어나나



방문자가 chemifriend.com 입력 → DNS(안내 데스크)가 GitHub Pages로 안내 → 홈페이지 표시

- 검사에서 문제가 발견되면(필수 칸이 비었거나 휴대폰 번호가 들어갔거나 등) **홈페이지는 바뀌지 않고 직전 상태 그대로** 유지됩니다. 망가진 홈페이지가 공개되는 일은 없습니다.

2-3. 예전과 달라진 점

	예전	지금
건물(호스팅)	닷홈 유료 호스팅 + 그누보드	GitHub Pages 무료
수정 방법	게시판 관리자	관리자 페이지 / Claude
비용	호스팅비 연 20~30만원 + 도메인	도메인 비용만 (연 1회)
잘못 고쳤을 때	복구 어려움	클릭 한 번으로 이전 시점 복구

2-4. 파일 구조 (몰라도 됨 — 궁금한 분만)

폴더/파일	내용
data/	홈페이지 내용 (회사정보, 연혁, 조직도, 제조사, 제품). 관리자 페이지가 고치는 곳
templates/ , static/	디자인 (화면 틀, 색, 글꼴, 로고)
admin/	관리자 페이지
build.py	내용 + 디자인을 합쳐 홈페이지를 만드는 프로그램
CLAUDE.md	Claude(AI)가 이 홈페이지를 이해하도록 쓴 메모. 사람은 안 봐도 됨
운영설명서.md	이 문서

메모

3. 수정 방법 A — 관리자 페이지 (대부분 이걸로 충분)

3-1. 처음 접속 (이 컴퓨터에서 한 번만)

1. 관리자 페이지 주소를 엽니다.
2. **접속 키(토큰)** 를 붙여넣고 [접속]. 키가 없으면 관리 담당자에게 받거나 6-1장대로 발급합니다.
3. 다음부터는 같은 컴퓨터·같은 브라우저에서 바로 열립니다.

3-2. 수정하고 반영하기

1. 왼쪽 메뉴에서 고칠 곳을 고릅니다: **회사정보 / 연혁 / 조직도 / 제조사 / 제품**
 2. 칸을 눌러 고칩니다. 고친 칸은 노란색, 새로 추가한 줄은 초록색으로 표시됩니다.
 3. 오른쪽 위 **[변경 확인·반영]** → 바뀐 내용 목록을 확인 → **[사이트에 반영]**
 4. 위쪽 상태 표시가 "반영 완료"가 되면 홈페이지를 새로고침해서 확인합니다.
- 오류가 있으면 빨간 상자로 이유가 나오고 반영 버튼이 잠깁니다. 알려주는 곳을 고친 뒤 다시 누르세요.
 - 반영 전에 다 취소하고 싶으면 **[변경 취소]**.

3-3. 제품을 엑셀로 한꺼번에 고치기

1. 제품 → 제조사 → 제품군 선택 → **[↓ 엑셀로 내려받기]**
2. 엑셀에서 수정합니다.
 - 시트 하나 = 홈페이지의 표 하나
 - 1행은 제목(품명, Application, 스펙 항목...). 열 추가·이름 변경 가능
 - 맨 오른쪽 **ID(수정금지)** 열은 그대로 두세요. 새 제품 줄은 비워두면 됩니다
3. 저장 → **[↑ 엑셀 불러오기]** → 미리보기에서 **추가 / 변경 / 그대로 / 엑셀에 없는 제품** 숫자 확인 → [적용]
 - 엑셀에서 줄을 지웠어도 바로 삭제되지 않습니다. 미리보기에서 "삭제"에 체크해야만 지워집니다.
4. 오른쪽 위 **[변경 확인·반영]** 으로 홈페이지에 반영.

3-4. 자주 하는 작업

작업	위치
대표전화·주소 변경	회사정보
직원 입사	조직도 → 해당 부서 [+ 직원 추가] (이메일은 공개할 사람만)
직원 퇴사	조직도 → ×. 제조사 문의 담당이면 먼저 제조사 화면에서 담당자를 바꿔야 삭제됨

작업	위치
브랜드 담당자 변경	제조사 → 해당 제조사 → 문의 담당
제조사 취급 중단	제조사 → [홈페이지에 표시] 끄기 (자료는 보관됨, 다시 켜면 복구)
로고 교체	제조사 → 로고 칸에 이미지 끌어놓기 (흰 여백 자동 정리)
전체 백업	홈 → [↓ 전체 백업 (엑셀)] — 분기마다 한 번 받아두기 권장
영문 사이트 문구	회사정보·연혁·제조사 화면의 (영문) 칸. 비워두면 영문 사이트에 한국어가 그대로 나옴 (홈 화면 '참고 사항'에 표시)

제품 스펙표·직원 영문 이름·영문 직급은 한 번 입력하면 한국어·영어 사이트에 함께 쓰입니다.

3-5. 잘못 반영했을 때

관리자 페이지 → **[버전 기록 · 복구]** → 문제 생기기 전 시점의 **[이 시점으로 되돌리기]**. 되돌리기도 기록에 남기 때문에, 되돌린 것을 다시 되돌릴 수도 있습니다.

메모

4. 수정 방법 B — Claude(AI)에게 맡기기

관리자 페이지로 안 되는 일(디자인 변경, 새 메뉴·페이지, 영문 사이트, 기능 추가 등)은 **Claude**에게 말로 부탁하면 됩니다. 프로그램 설치의 필요 없고 **웹 브라우저만** 있으면 됩니다.

4-1. 준비 (처음 한 번)

1. <https://claude.ai> 에서 계정 만들기 (회사 메일 권장)
2. **Pro 요금제** 구독 (필요한 달만 구독하고 끝나면 해지해도 됨)
3. <https://claude.ai/code> 접속 → **GitHub 연결** 안내가 나오면 따라 하기
 - GitHub 로그인은 회사 계정 **Chemifriend** 로
 - "Authorize(승인)" 버튼 누르기
4. 입력창 아래 **저장소 선택**에서 `Chemifriend/chemifriend.github.io` 선택

4-2. 부탁하기

입력창에 하고 싶은 일을 평소 말투로 적습니다. Claude는 저장소의 `CLAUDE.md` 를 자동으로 읽기 때문에 홈페이지 구조·규칙을 이미 알고 시작합니다.

첫 부탁 예시 (그대로 복사해서 써도 됨)

나는 컴퓨터를 잘 모르는 케미프렌드 홈페이지 담당자야.
CLAUDE.md를 먼저 읽고, 아래 작업을 해줘. 설명은 쉽게 해주고,
끝나면 내가 GitHub에서 무엇을 눌러야 홈페이지에 반영되는지 순서대로 알려줘.

작업: (예) 메인 페이지 연혁 부분 글씨를 조금 더 크게 해줘

다른 부탁 예시

- "Contact 페이지에 오시는 길 안내 문구(지하철역 기준)를 추가해줘"
- "영문 홈페이지를 만들어줘. 제품 스펙표는 그대로 쓰고, 회사 소개만 영어로"
- "관리자 페이지에서 연혁을 엑셀로도 올릴 수 있게 해줘"

4-3. 결과를 홈페이지에 반영하기

Claude는 작업을 **따로 보관함(브랜치)** 에 저장합니다. 확인 후 합쳐야 홈페이지에 반영됩니다.

1. Claude 화면에서 바뀐 내용을 확인 → **[Create PR]** (변경 요청서 만들기)
2. GitHub 페이지가 열리면 초록 버튼 **[Merge pull request]** → **[Confirm merge]**
3. 1~2분 뒤 홈페이지 반영. 저장소의 **Actions** 탭에 초록 체크(✓)가 뜨면 완료

잘 모르겠으면 Claude에게 "지금 화면에서 뭘 눌러야 해?"라고 물어보세요. 반영 후 문제가 생기면 3-5장 (버전 복구) 또는 Claude에게 "방금 변경을 되돌려줘"라고 부탁하세요.

4-4. 주의

- 내용(전화번호, 제품, 직원 등)만 바꾸는 일은 **관리자 페이지가 더 빠르고 안전**합니다.
- 비밀번호, 접속 키(토큰)는 Claude에게 알려주지 마세요. 필요 없습니다.
- 구독이 필요 없어지면 `claude.ai` → 설정 → 구독에서 해지하세요.

메모

5. 문제가 생겼을 때

증상	원인	해결
관리자 페이지에서 "토큰이 만료"	접속 키 1년 기한 끝남	6-1장대로 새 키 발급 후 입력
반영했는데 홈페이지가 안 바뀜	1~2분 대기 필요, 또는 검사 실패	3분 뒤 새로고침. 관리자 페이지 위쪽이 빨간색 "반영 실패"면 눌러서 원인 확인 → 고쳐서 다시 반영하거나 버전 복구
내용이 이상하게 바뀜	잘못 입력	버전 기록 · 복구 (3-5장)
chemifriend.com이 아예 안 열림 / 다른 회사 화면이 뜸	도메인 기한 만료 또는 DNS 설정 변경됨	6-2장: 닷홈에서 도메인 기한·DNS 확인
"다른 곳에서 먼저 수정했습니다"	두 사람이 동시에 수정	새로고침 후 다시 수정
그 밖의 모든 문제	—	Claude(4장)에게 증상과 화면 문구를 그대로 붙여넣고 물어보기

메모

6. 정기적으로 할 일

6-1. 접속 키(토큰) 재발급 — 1년마다

1. GitHub에 **Chemifriend** 계정으로 로그인
2. <https://github.com/settings/personal-access-tokens/new> 열기
3. 다음과 같이 입력
 - Token name: 홈페이지관리-이름
 - Expiration: 가장 긴 기간(1년)
 - Repository access: **Only select repositories** → `chemifriend.github.io`
 - Permissions: **Contents** → **Read and write**, **Actions** → **Read-only**
4. [Generate token] → `github_pat_...` 값 복사 (한 번만 보임)
5. 관리자 페이지 → 로그아웃 → 새 키 입력
6. 다 쓴 옛 키는 <https://github.com/settings/personal-access-tokens> 에서 삭제

담당자가 바뀌거나 PC를 반납할 때도: 관리자 페이지 로그아웃 + GitHub에서 그 사람의 키 삭제.

6-2. 도메인 갱신 — 매년 7월

- `chemifriend.com` 은 닷네임코리아(닷홈과 같은 회사) 에 등록되어 있습니다. 만료일 **매년 7월 12일** (현재 2027-07-12까지)
- 만료 전에 닷홈(<https://www.dothome.co.kr>) 로그인 → 도메인 관리 → 기간 연장
- 도메인을 놓치면 홈페이지 주소를 잃습니다. 가장 중요한 연례 업무입니다.

6-3. 계정 점검 — 1년에 한 번

- GitHub `Chemifriend` 계정에 로그인인지, 2단계 인증 기기가 누구에게 있는지 확인
- 분기마다 관리자 페이지 [전체 백업 (엑셀)] 받아서 공유폴더에 보관

메모

7. 계정·자산 목록

비밀번호는 이 문서에 적지 마세요. 이 문서는 인터넷에 공개되어 있습니다. "어디에 보관돼 있는지"만 회사 내부 문서에 적어두세요.

항목	내용	비밀번호·키 보관 위치 (회사 내부 문서에 기록)
GitHub 계정	아이디 Chemifriend	로그인 정보, 2단계 인증 복구 코드
홈페이지 저장소	Chemifriend/chemifriend.github.io (공개)	—
도메인	chemifriend.com / 등록: 닷네임코리아(닷홈) / 만료 매년 7월 12일	닷홈 계정
DNS 설정	닷홈 네임서버 사용 (ns1~3.dothome.co.kr)	닷홈 계정
관리자 페이지 접속 키	1년 기한, 담당자별 발급	각자 브라우저에만 저장 (문서에 적지 않음)
Claude 계정 (선택)	필요할 때만 Pro 구독	담당자 개인
옛 호스팅	닷홈 웹호스팅 (그누보드) — 새 홈페이지로 옮긴 뒤 해지	닷홈 계정

계정 인수인계 원칙

- GitHub 계정의 가입 이메일은 개인 메일이 아닌 **회사 공용 메일**이어야 합니다 (퇴사하면 복구 불가).
- 2단계 인증 **복구 코드**는 회사에 보관합니다.

메모

8. 부록 — 도메인을 새 홈페이지에 연결하는 방법 (최초 1회)

이미 연결되어 있다면 할 필요 없습니다. 주소 연결이 끊겼을 때 다시 설정하는 방법이기도 합니다.

① GitHub 쪽

1. 저장소 → Settings → Pages
2. Custom domain 칸에 `chemifriend.com` 입력 → Save

② 닷홈 쪽 (DNS 설정)

1. 닷홈 로그인 → 도메인 관리 → `chemifriend.com` → DNS(레코드) 관리
2. 기존 A 레코드(옛 호스팅 주소)를 지우고 아래 5개를 추가
3. 저장 후 몇 분~몇 시간 기다리기

종류	호스트	값
A	@ (비워둠)	185.199.108.153
A	@	185.199.109.153
A	@	185.199.110.153
A	@	185.199.111.153
CNAME	www	chemifriend.github.io

③ 확인

1. chemifriend.com 에 새 홈페이지가 뜨면 성공
2. GitHub 저장소 → Settings → Pages → **Enforce HTTPS** 체크 (자물쇠 표시 주소)
3. 새 홈페이지가 잘 뜨는 것을 확인한 **다음에** 옛 호스팅(닷홈 웹호스팅)을 해지. 도메인은 해지하면 안 됨!
4. 구글 검색 등록: <https://search.google.com/search-console> 에서 사이트 등록 → `sitemap.xml` 제출

메모

9. 용어 사전

용어	뜻
반영 / 배포	고친 내용을 실제 홈페이지에 올리는 것
커밋(commit)	GitHub 창고에 변경을 한 건 저장하는 것. 기록이 남음
브랜치(branch)	본 창고와 별도로 작업하는 임시 보관함
PR (Pull Request)	임시 보관함의 변경을 본 창고에 합쳐 달라는 요청서
Merge	PR을 승인해서 본 창고에 합치는 것
Actions	변경이 들어오면 자동으로 검사하고 홈페이지를 만드는 GitHub의 자동 작업
토큰	관리자 페이지 출입증 (비밀번호 같은 것)
DNS	도메인(주소)을 실제 서버로 연결해 주는 설정
호스팅	홈페이지 파일을 올려두는 서버를 빌려 쓰는 것

메모
