

화학2 누적 OX 5회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 5-01 분자간힘 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. ☐ ☒
- 5-02 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. ☐ ☒
- 5-03 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ ☒
- 5-04 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ ☒
- 5-05 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. ☐ ☒
- 5-06 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ ☒
- 5-07 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ ☒
- 5-08 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ ☒
- 5-09 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☒
- 5-10 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ ☒
- 5-11 이상기체 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ ☒
- 5-12 이상기체 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. ☐ ☒
- 5-13 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ ☒
- 5-14 이상기체 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. ☐ ☒
- 5-15 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. ☐ ☒
- 5-16 실제기체 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. ☐ ☒
- 5-17 실제기체 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. ☐ ☒
- 5-18 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ ☒
- 5-19 분압 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. ☐ ☒
- 5-20 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ ☒
- 5-21 분압 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. ☐ ☒
- 5-22 실제기체 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. ☐ ☒
- 5-23 액체 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. ☐ ☒
- 5-24 액체 증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다. ☐ ☒
- 5-25 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ ☒
- 5-26 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. ☐ ☒
- 5-27 액체 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. ☐ ☒
- 5-28 액체 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. ☐ ☒

- 5-29 액체 증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☒
- 5-30 액체 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. ☐ ☒
- 5-31 고체 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. ☐ ☒
- 5-32 고체 비결정성(무정형) 고체는 녹는점이 일정하다. ☐ ☒
- 5-33 고체 유리는 비결정성(무정형) 고체이다. ☐ ☒
- 5-34 고체 이온 결정의 구성 입자는 양이온과 음이온이다. ☐ ☒
- 5-35 고체 이온 결정에서 입자들은 공유 결합으로 연결되어 있다. ☐ ☒
- 5-36 고체 이온 결정은 녹는점이 낮다. ☐ ☒
- 5-37 고체 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통한다. ☐ ☒
- 5-38 고체 이온 결정은 액체나 수용액 상태에서 전기를 통한다. ☐ ☒
- 5-39 고체 이온 결정은 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성). ☐ ☒
- 5-40 고체 분자 결정의 구성 입자는 분자이다. ☐ ☒
- 5-41 고체 분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다. ☐ ☒
- 5-42 고체 분자 결정은 녹는점이 높다. ☐ ☒
- 5-43 고체 드라이아이스(CO_2)는 분자 결정이다. ☐ ☒
- 5-44 고체 얼음(H_2O)은 분자 결정이다. ☐ ☒
- 5-45 고체 공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연결된 구조이다. ☐ ☒
- 5-46 고체 공유 결정은 녹는점이 매우 높다. ☐ ☒
- 5-47 고체 다이아몬드는 공유(원자) 결정이다. ☐ ☒
- 5-48 고체 석영(SiO_2)은 공유(원자) 결정이다. ☐ ☒
- 5-49 고체 공유 결정은 모두 전기를 잘 통한다. ☐ ☒
- 5-50 고체 흑연은 공유 결정이지만 전기 전도성이 있다. ☐ ☒
- 5-51 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ ☒
- 5-52 고체 금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성된다. ☐ ☒
- 5-53 고체 금속 결정은 금속 결합으로 결합되어 있다. ☐ ☒
- 5-54 고체 금속은 전기는 잘 통하지만 열은 잘 통하지 않는다. ☐ ☒
- 5-55 고체 금속은 전성(퍼짐)과 연성(늘어남)을 가진다. ☐ ☒
- 5-56 고체 일반적으로 분자 결정이 공유 결정보다 녹는점이 높다. ☐ ☒
- 5-57 고체 단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위이다. ☐ ☒
- 5-58 고체 흑연의 전기 전도성은 층 사이를 이동하는 비편재 전자 때문이다. ☐ ☒
- 5-59 고체 이온 결정은 액체 상태에서도 전기를 통하지 않는다. ☐ ☒
- 5-60 고체 금속 결정은 외부 힘에 부서지지 않고 모양이 변한다. ☐ ☒