

软件测试

Clearwater 资源和测试可视化展示

作者:dushuyang
更新时间:2018-06-29

1. 默认文档

1.1. getAll

基本信息

接口名称:getAll
接口地址:http://localhost:8088/bbs/api/getAll
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
得到数据库内的所有节点和边

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
nodes	true	array[object]	

id	true	number	
name	true	string	
type	true	string	
layer	true	string	
performance	true	string	
links	true	array[object]	
source	true	number	
target	true	number	
type	true	string	

1.2. getNeighbors

基本信息

接口名称:getNeighbors
接口地址:http://localhost:8088/bbs/api/getNeighbors
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
按照名字请求改节点的邻接节点和边

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Content-Type	true	application/x-www-form-urlencoded	

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
nodes	true	array[object]	
id	true	number	
name	true	string	
type	true	string	
layer	true	string	
performance	true	string	
links	true	array[object]	
source	true	number	
target	true	number	
type	true	string	

1.3. getLabel

基本信息

接口名称:getLabel
接口地址:http://localhost:8088/bbs/api/getLabel
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
请求该label下所有的节点和它们的邻边

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Content-Type	true	application/x-www-form-urlencoded	

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
label	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
nodes	true	array[object]	
id	true	number	
name	true	string	
type	true	string	
layer	true	string	
performance	true	string	
links	true	array[object]	
source	true	number	
target	true	number	
type	true	string	

1.4. addOneNode

基本信息

接口名称:addOneNode
接口地址:http://localhost:8088/bbs/api/addOneNode
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:
创建一个新的节点和它的邻边

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Content-Type	true	application/json	

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
label	true	string		
id	true	number		
name	true	string		
type	true	string		
layer	true	string		
performance	true	string		
relations	true	array[number]		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
state	true	string	用来获知操作是否成功