

编号:

--	--	--	--	--	--	--	--

AD 临床前期 SCD 人群筛查量表
(基线期)

患者姓名:

身份证号码: □□□□□□□□□□□□□□□□

地址:

研究者姓名: 韩璿

开始日期: _____

诊断: _____

研究单位: 首都医科大学宣武医院

备注: _____

知情同意书

尊敬的志愿者：

我们将邀请您参加一项认知障碍早期诊断纵向研究。在您充分了解本研究情况后，签署知情同意书。

研究介绍

1. 研究目的：为深入探索痴呆发病机制提供科学依据。
2. 研究受试：能积极配合本研究的各项检查以及日后的随访工作的人，才能纳入研究。
3. 研究背景：本研究已经得到首都医科大学宣武医院伦理委员会批准，认为此项研究是遵从赫尔辛基宣言原则，符合医疗道德的。
4. 研究过程：您将接受详细的病史询问和神经功能评价，多模态磁共振检查（结构磁共振检查，弥散张量成像，功能磁共振检查），PET 检查，血液学检查、粪便检查和毛发等检查。
5. 个人信息保密：研究人员郑重承诺尊重您的保密权与隐私权，您的任何资料均只在本研究中使用，研究结果总结或发表时对您个人信息资料予以保密，不会泄露您的任何隐私。

受访者同意并声明：

我已阅读上述本研究有关的介绍，我提出的所有问题都得到了满意的答复。我知道参加本研究可能产生的风险和受益。我确认已有充足时间对此进行考虑，而且明白：

1. 我可以随时向医生咨询更多的信息。
2. 我可以随时退出本研究，而不会受到歧视或报复，医疗待遇与受益不会受到影响。
3. 我同意卫生管理监督部门、伦理委员会或专业学术委员会查阅我的研究资料。
4. 如果我索要，将获得一份经过签名并注明日期的知情同意书扫描件。
5. 我决定同意参加本项研究，并按照规定每年按时复查接受随访。

受访者签名：_____ 日期：_____

三、研究者宣言：

我已仔细向受访者解释了本研究的情况和参加本研究所带来的益处及风险。他（她）的签名是有效的。医学问题、语言或教育程度不妨碍对上述情况的了解。

主试签名：_____ 日期：_____

A 一般资料:

A1 性别□ 1. 男, 2. 女。

A2 年龄□□岁。

A3 出生日期□□□□年□□月□□日。

A4 身高□□□cm。

A5 体重□□kg。

A6 受教育程度（包括职业教育及函授等）□□年。

A7 职业□ 1. 干部, 2. 工人, 3. 农民, 4. 个体商业人员, 5. _____

A7.1 工作性质□: 1.脑力劳动者, 2.体力劳动者, 3.脑力+体力, 4.其他

A8 婚姻状况 ☐1、已婚（配偶健在），2.未婚，3.离异，4.丧偶，5.再婚

A9 社会支持:

A9.1、近一年来您和谁住在一起□：①一个人住②和家人一起住

A9.2、和您一起居住的有以下哪些人□□□□□：（可多选）

① 配偶②子女③孙子女④父母⑤其他⑥NA

A9.3、您有健在的兄弟姐妹吗□：①无②有

A9.4、您有多少关系密切，可以得到支持和帮助的朋友？□

①一个也没有②1-2 个③3-5 个④6 个或 6 个以上

A9.5、您与邻居□：①相互之间从不关心，只是点头之交②遇到困难可能稍微关心

③有些邻居很关心您④大多数邻居都很关心。

手机号码 1□□□□□□□□□□.

手机号码 2□□□□□□□□□□,

微信号:

A10 病例来源 ☐ 1.社区, 2.医院。

B 既往史

B1 是否有脑血管病史 ☐ 1. 是, 2. 否:

如果是, B1.1 年;

B1.2 属于哪种类型 ☐ 1. 多发脑梗死, 2. 关键部位梗死, 3. 腔隙性脑梗死、白质变性, 4. 脑出血, 5. 其他;

B1.3 脑血管病是否规律服药 ☐ 1. 是, 2. 否;

B1.4 脑血管病病情是否稳定 ☐ 1. 是, 2. 否;

B1.5 脑血管病是否导致急性认知障碍 ☐ 1. 是, 2. 否。

B2 是否有高血压病史 ☐ 1. 是, 2. 否:

如果是, B2.1 患高血压 年;

B2.2 最高血压 /mmHg;

B2.3 高血压是否规律服药 ☐ 1. 是, 2. 否;

B2.4 平素血压水平 /mmHg;

B2.5 血压是否稳定 ☐ 1. 是, 2. 否。

B3 是否有糖尿病病史 ☐ 1. 是, 2. 否:

如果是, B3.1 患糖尿病 年;

B3.2 是否规律服药 ☐ 1. 是, 2. 否;

B3.3 血糖是否稳定 ☐ 1. 是, 2. 否。

B4 是否有冠心病病史 ☐ 1. 是, 2. 否:

如果是, B4.1 患冠心病 年;

B4.2 是否规律服药 ☐ 1. 是, 2. 否;

B4.3 冠心病病情是否稳定 ☐ 1. 是, 2. 否;

B4.4 是否有心功能不全 ☐ 1. 是, 2. 否。

B5 是否有高脂血症史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, B5.1 患高脂血症□□年;

B5.2 是否规律服药□ 1. 是, 2. 否;

B5.3 高脂血症病情是否稳定□ 1. 是, 2. 否。

B6 是否有贫血病史□1. 是, 2. 否:

如果是, CB.1 患贫血□□年;

CB.2 是否规律服药□ 1. 是, 2. 否;

CB.3 贫血病情是否稳定□1. 是, 2. 否。

B7 是否有CO中毒史□1.是, 2.否:

如果是, B7.1 突发CO中毒□□年;

B7.2 CO中毒是否导致急性认知障碍□ 1. 是, 2. 否;

B7.3 CO中毒是否导致原有认知障碍加重□1.是, 2. 否。

B8 是否有手术全身麻醉史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, B8.1 曾经有一次手术全麻□□年;

B8.2 手术全身麻醉是否导致急性认知障碍□1.是,2.否;

B8.3 麻醉是否导致原有认知障碍加重□ 1. 是, 2. 否。

B9 是否有甲状腺功能异常史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, B9.1 诊断甲状腺功能异常□□年;

B9.2 是否规律服药□ 1. 是, 2. 否;

B9.3 该病是否导致急性认知功能障碍□ 1. 是, 2. 否;

B9.4 该病是否导致原有认知障碍加重□ 1. 是, 2. 否。

B10 是否有脑外伤史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, B10.1 患脑外伤□□年;

B10.2 脑外伤是否导致急性认知障碍□ 1. 是, 2. 否;

B10.3 它是否导致原有认知障碍加重□ 1. 是, 2. 否。

B11 是否有痴呆家族史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, B11.1 一级亲属, 几人患病□□人;

B11.2 二级亲属, 几人患病□□人。

B12 有无支架/假牙等不能做MRI的情况□ 1. 无, 2. 有_____

B13 其他 _____

C 个人史:

C1 是否有吸烟史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, C1.1 吸烟□□年;

C1.2 吸烟□□支/d;

C1.3 是否已经戒烟□; 1.是, 2. 否;

C1.4 戒烟□□年。

C2 是否有饮酒史□ 1. 是, 2. 否:

如果是, C2.1 每日饮酒量: 红酒每日□□两, 白酒每日□□两, 啤酒每日□□瓶;

C2.2 饮酒□□年;

C2.3 是否已经戒酒□ 1. 是, 2. 否;

C2.3.1 戒酒□□年。

C3 饮食习惯

C3.1 平时的饮食偏向下列哪一种□ 1. 素食, 2. 肉食, 3. 普通饮食;

C3.2 平时是否饮酒□ 1. 是, 2. 否。如果是, C3.2.1 频率为□ 1. 每天,
2. 每周多次, 3. 每周一次, 4. 很少, 5. 从不

C3.3 平时是否喝茶□ 1. 是, 2. 否。如果是, C3.3.1 频率为□ 1. 每天,
2. 每周多次, 3. 每周一次, 4. 很少, 5. 从不

C3.4 平时是否喝咖啡□ 1. 是, 2. 否。如果是, C3.4.1 频率为□ 1. 每天, 2. 每周多次, 3. 每周一次, 4. 很少, 5. 从不

C3.5 平时是否吃鱼□ 1. 是, 2. 否。如果是, C3.5.1 频率为□ 1. 每天, 2. 每周多次, 3. 每周一次, 4. 很少, 5. 从不

D. 主观认知下降自测表 (SCD-Q9)

1. 你认为自己有记忆问题吗? □ 1. 是, 2. 否。

2. 你回忆 3-5 天前的对话有困难吗? □ 1. 是, 2. 否。

3. 你觉得自己近两年有记忆问题吗? □ 1. 是, 2. 否。

4. 下列问题经常发生吗: 忘记对个人来说重要的日期 (如生日等)

□ 1. 经常, 2. 偶尔, 3. 从未。

5. 下列问题经常发生吗: 忘记常用号码

□ 1. 经常, 2. 偶尔, 3. 从未。

6. 总的来说, 你是否认为自己要做的事或要说的话容易忘记?

□ 1. 是, 2. 否。

7. 下列问题经常发生吗: 到了商店忘记要买什么

□ 1. 经常, 2. 偶尔, 3. 从未。

8. 你认为自己的记忆力比 5 年前要差吗? □ 1. 是, 2. 否。

9. 你认为自己越来越记不住东西放哪儿了吗? □ 1. 是, 2. 否。

注: 参考评分标准: 是: 1 分; 否: 0 分;

经常: 1 分; 偶尔: 0.5 分; 否: 0 分

最后得分=总分

E 主观认知下降结构性问卷

对于受访者的初次问题 (与受访者第一次见面)

你觉得以下哪方面有问题？（受访者需要即刻回答）

记忆力 ☐是☐否

语言 / 找词困难 ☐是☐否

组织能力 / 计划能力 ☐是☐否

注意力 / 专心 ☐是☐否

其他认知功能方面: ☐是☐否

对认知主诉的结构性访谈（问受访者）

对受访者的问题（可以当着知情者的面问）

以下问题均应该被问到。主要的问题（1-5）中若受访者回答是，应提问额外的 A-E。

将答案写在方框内

A. 如果是，你是否会担心 0 = 否 1 = 是	C. 如果是：你是否觉得你这方面表现的比同龄人差？ 0 = 否 1 = 是
B.如果是，你觉得什么时候情况变差的？ 1 = 近 6 个月内 2 = 近 6 个月-2 年 3 = 2-5 年 4 = 超过 5 年 5 = 不清楚	D. 如果是：你是否因为这些问题去看过医生？或者你是否同你的医生谈过这个问题（在你来记忆门诊之前）？ 0 = 否 1 = 是
	E.如果是：你第一次跟你的医生谈这些问题是什么时候？

现在我要问你一些问题，以便更好地了解你的情况：

1. 你是否觉得你的记性变差了？ ☐是☐否

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐ E. ☐月前/ ☐ NA

2. 你是否比以前更频繁得寻找合适的词? ☐是☐否

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐ E. ☐月前/ ☐ NA

3. 你是否感觉在做计划或有序地安排事情时越来越困难? ☐是☐否

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐ E. ☐月前/ ☐ NA

4. 如果你不专心做一件事情是否比以前更容易犯错?☐是☐否

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐ E. ☐月前/ ☐ NA

5.你是否意识到其他认知方面的问题?☐是☐否

它们是什么? _____

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐ E. ☐月前/ ☐ NA

观察到的下降 (知情者问卷)

需要知情者回答的问题 (知情者可以当着受访者的面回答)

☐ 无知情者

☐ 受访者不希望知情者提供信息

提供信息的知情者身份: (只可以选择一个)

☐ 配偶 ☐ 孩子 ☐ 兄弟姐妹 ☐ 朋友 ☐ 其他: _____

所有的问题按以下提问, 如果 1-6 中的一个问题被知情者证实, 提问者应当询问是何时开始的 (问题A) .将答案写在方框内

A. 减退是从什么时候开始的?

1 = 近 6 个月内

2 = 6 个月-2 年前

3 = 2-5 年内

4 = 5 年前

5 =不清楚

1. 你是否觉得受访者的记性变差了? ☐是☐否

A. ☐

2. 受访者是否比以前要找词困难? ☐是☐否

A. ☐

3. 受访者是否越来越难做计划、有序安排事情? ☐是☐否

A. ☐

如果受访者不专心做一件事情时是否比以前更容易犯错? ☐是 ☐否

A. ☐

5. 受访者在其他认知方面是否变差? 是哪些方面? ☐是☐否

A. ☐ _____

6. 受访者行为或性格是否有变化? ☐是☐否

A. ☐

附加信息

1. 是否存在其他已知导致认知障碍的病因? ☐是☐否

2. 认知表现是否存在明显波动?☐是☐否

3. 认知主诉的出现形式: ☐突然的 ☐不知道 ☐慢性的

4. 认知损害的进展特点: ☐迅速 ☐不知道 ☐缓慢 ☐阶梯式

F9 Hamilton 抑郁量表 (HAMD) ☐☐分

	内容	0= 无	1=轻	2=中	3=重	4=极重	得分
F9.1	忧郁情绪	无	问到才说	自发表达忧郁	表情音调 中流露	言行极著	☐
F9.2	有罪感	无	责备自己	反复思考自己过 失	有罪恶妄想	威胁幻觉	☐
F9.3	自杀	无	感生活没意义	常想与死相关的事	自杀念头	有严重自 杀行为	☐
F9.4	入睡困难	无	有时有	每晚有			☐

F9.5	睡眠不深	无	轻度	严重			☐
F9.6	早醒	无	醒后能睡	醒后不能睡			☐
F9.7	工作和兴趣	无	问到才说	自发表达兴趣减退	活动少，效率降	停止工作	☐
F9.8	阻滞(缓慢)	无	轻度缓慢	明显缓慢	交谈困难	木僵	☐
F9.9	激越	无	有点心神不定	明显心神不定	不能静坐	小动作多	☐
F9.10	精神性焦虑	无	问到才说	自发表达	表情音调中流露	明显惊恐	☐
F9.11	躯体性焦虑	无	轻度	中度	重度	影响生活	☐
F9.12	胃肠道症状	无	食欲减退	需要用消化药			☐
F9.13	全身症状	无	疼痛或疲倦	症状明显			☐
F9.14	性症状	无	性欲减退	症状明显			☐
F9.15	疑病	无	过分关注身体	反复考虑健康问题	有疑病妄想	同时有幻觉	☐
F9.16	体重减轻	无	可能有	肯定有			☐
F9.17	自知力	无	承认有病	否认有病			☐
总分							☐ ☐

参考值：<7 分为正常；≥7 分可能有抑郁；≥17 分肯定有抑郁；≥24 分严重抑郁。

F10 Hamilton 焦虑量表 (HAMA) ☐☐分

	内容	0 无	1 症状轻微	2 有肯定症状但不影响生活与活动	3 症状重需加处理	4 症状极重严重影响生活	得分
F10.1	焦虑心境：担心、担忧，感到有最坏的事要发生，容易激惹						☐
F10.2	紧张：紧张感、易疲劳、不能放松，情绪反应，易哭、颤抖、感到不安						☐
F10.3	害怕：害怕黑暗、陌生人、一人独处、动物、乘车或旅行及人多的场合						☐
F10.4	失眠：难以入睡、易醒、睡得不深、多梦、夜惊、醒后疲劳感						☐
F10.5	认知功能：或称记忆、注意障碍，注意力不能集中、记忆力差						☐
F10.6	抑郁心境：丧失兴趣、对以往爱						☐

	好缺乏快感，抑郁、早醒、昼重夜轻							
F10.7	躯体性焦虑（肌肉系统）：肌肉酸痛、活动不灵活、肌肉抽动、牙齿打颤、声音发颤						☐	
F10.8	躯体性焦虑（感觉系统）：视物模糊、发冷发热、软弱无力感、浑身刺痛						☐	
F10.9	心血管系统症状：心动过速、心悸、胸痛、血管跳动感、昏倒感、心搏脱漏						☐	
F10.10	呼吸系统症状：胸闷、窒息感、叹息、呼吸困难						☐	
F10.11	胃肠道症状：吞咽困难、暖气、消化不良（进食后腹痛、恶心、胃部饱感）、肠动感、肠鸣、腹泻、体重减轻、便秘						☐	
F10.12	生殖泌尿系统症状：尿意频数、尿急、停经、性冷淡、早泄、阳痿						☐	
F10.13	植物神经系统症状：口干、潮红、苍白、易出汗、起鸡皮疙瘩、紧张性头痛、毛发竖起						☐	
F.14	会谈时行为表现：（1）紧张、不能松弛、忐忑不安、咬手指、紧紧握拳、摸弄手帕、面肌抽动、不宁顿足、手发抖、皱眉、表情僵硬、肌张力高、叹气样呼吸、面色苍白。（2）生理表现：吞咽、呃逆，安静时心率快、呼吸（20次/分以上）、腱反射亢进、震颤、瞳孔放大、眼睑跳动、易出汗、眼球突出。						☐	
总分							☐ ☐	
总分≥29 分，可能为严重焦虑； ≥21 分，肯定有明显焦虑； ≥14 分，肯定有焦虑；超过 7 分，可能有焦虑；如小于 7 分，便没有焦虑症状。								

F 现病史

概述主诉和现病史：

主诉：_____

现病史：

1. 认知障碍（请举例描述认知障碍的表现）：_____

2. 痴呆的精神行为症状（BPSD）：_____

G 化验检查(近 1 年内):

G1 梅毒抗体是否阳性 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

G2 同型半胱氨酸是否异常 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

G3 是否有叶酸缺乏 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

G4 血清维生素 B12 降低 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

G5 甲状腺激素是否异常 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

G6 血红蛋白是否低下 ☐ 1. 是, 2. 否, 3. 未查。

H 神经心理量表:

H1. 爱丁堡利手量表□□□分：哪侧手完成动作给哪侧手得分 2 另一侧手得 0 分；双手均可完成动作各给 1 分


编码	内容	左（得分）	右（得分）
F11.1	写字	☐	☐
F11.2	画画	☐	☐
F11.3	扔东西	☐	☐
F11.4	用剪子	☐	☐
F11.5	刷牙	☐	☐
F11.6	用刀子	☐	☐
F11.7	用勺子	☐	☐
F11.8	梳头	☐	☐
F11.9	划火柴	☐	☐
F11.10	打开瓶盖	☐	☐

计算：结果=100×两侧差值（右-左）/两侧总合

结果判断：<-40 为左利手；-40~+40 之间为双利手；>+40 为右利手。

H2. 简明精神状态检查（mini-mental state examination, MMSE）□□分：

评价项目			正确	错误	得分
现在是					
2.1	哪一年？		1	0	☐
2.2	什么季节？		1	0	☐
2.3	几月份？		1	0	☐
2.4	几号？		1	0	☐
2.5	星期几？		1	0	☐
2.6	什么城市？		1	0	☐
2.7	城区？		1	0	☐
2.8	街道？（单位附近的街道均算正确）		1	0	☐
2.9	第几层楼？		1	0	☐
2.10	什么地方？		1	0	☐
现在我说三样东西，我说完后请您重复一遍并记住，过一会儿我还要问您。“皮球”、“国旗”、“树木”。请您重复（仔细说清楚，每样东西用一秒钟，如果受试者不能完全说出，可以重复，最多 6 遍，但以第一遍为得分依据）。					
2.11	皮球		1	0	☐
2.12	国旗		1	0	☐
2.13	树木		1	0	☐
现在请您算一算，100 减去 7，所得的数再减 7，一直算下去，将每次的得数都告诉我，直到我说“停”为止（每一个正确答案 1 分，如果上一个错了，如 100-7=90，下一个对，如 90-7=83，第二个仍给分）。					
2.14	100-7=93		1	0	☐

2.15	$93 - 7 = 86$	1	0	☐
2.16	$86 - 7 = 79$	1	0	☐
2.17	$79 - 7 = 72$	1	0	☐
2.18	$72 - 7 = 65$	1	0	☐
刚才我让您记了三种东西，现在请您回忆一下是哪三种东西？				
2.19	皮球	1	0	☐
2.20	国旗	1	0	☐
2.21	树木	1	0	☐
2.22	（检查者出示手表）这叫什么？	1	0	☐
2.23	（检查者出示铅笔）这叫什么？	1	0	☐
2.24	我说一句话，我说完以后您重复一遍，好吗？“大家齐心协力拉紧绳”	1	0	☐
2.25	请您念一念这句话，并按这句话的意思去做（念对并有闭眼睛的动作才给分）。 “请闭上您的眼睛”	1	0	☐
我给您一张纸，请您按我说的去做：“用右手拿着这张纸，双手把它对折起来，放在您的左腿上”。现在开始。				
2.26	右手拿纸	1	0	☐
2.27	双手对折	1	0	☐
2.28	放到左腿上	1	0	☐
（指着下面空白处）请您写一个完整的句子，要表达一定意义（由受试者自己写，正确语法和标点并非必须）。				
2.29		1	0	☐
（指着下图）请您照着这个样子把它画下来（必须画出 10 个角，2 个五边形交叉，交叉图形呈四边形方能得分，线条不平滑可以忽略）				
2.30		1	0	☐

H3. 听觉词汇学习测验（auditory verbal learning test, AVLT）：□□分

No	项目	N1	N2	N3		N4		N5	N6	再	认
1	大衣								腊梅	R 士兵	R 长裤
2	司机								海棠	纽扣	R 手套
3	海棠								玉兰	R 百合	军人
4	木工								百合	西装	R 海棠
5	长裤								律师	耳环	杜鹃
6	百合								司机	R 玉兰	R 木工
7	头巾								士兵	主任	牡丹
8	腊梅								木工	荷花	R 大衣
9	士兵								长裤	R 头巾	衬衫
10	玉兰								手套	R 司机	R 律师
11	律师								头巾	皮鞋	校长
12	手套								大衣	玉米	R 腊梅
正确											

H4. 词语流畅性（verbal fluency test, VFT）：□□分

1-15 秒	16-30 秒	31-45 秒	46-60 秒



H5. 波士顿命名测试（Boston naming test, BNT）：□□分

图片	回答	提示	回答	辨 认
2.树		植物		桃花* 树= 烟花 +
3.笔		用来书写		吸管 + 原珠笔 * 笔 =
6.剪刀		工具		剪刀 = 钳 * 匙羹 +
8.花		植物		蔬菜 * 草帽 + 花 =
9.锯子		木工器材		机关枪 + 锯子 = 刀 *
12.扫把		用来清洁		拖布 * 毛笔 + 扫把 =
*14.冬菇		食物		冬菇 = 花菜 * 雨伞 +
15.衣架		衣柜内有		屋顶 + 衣架 = 勾 *
16.轮椅		病人用		大班椅 + 手推车 * 轮椅 =
17.骆驼		动物		骆驼 = 山 + 牛 *
21羽毛球拍		运动用品		乒乓球拍 * 羽毛球拍 = 镜子 +
22.蜗牛		动物		蜗牛 = 鱿鱼 + 蚬 xian *
24.海马		海洋生物		勾 + 鲍鱼 * 海马 =
25.飞标		用来投掷		标靶 * 飞标 = 火箭 +
30.口琴		乐器		口琴 = 冷气机 + 笛子 *
31.犀牛		动物		罐头刀 + 河马 * 犀牛 =


33.冰屋		用来居住		冰屋 =	草房 +	坟墓 *
36.仙人掌		植物		铁树 *	仙人掌 =	叉 +
37.扶手电梯		上下用		切片面包 +	滑梯 *	扶手电梯 =
38.竖琴		乐器		竖琴 =	落地灯 +	钢琴 *
42.听诊器		医生用		耳筒 *	听诊器 =	血压计 +
43.金字塔		在埃及找到		粽子 +	狮身人面像*	金字塔 =
46.漏斗		倒水		漏斗 =	雪糕筒 +	泵 *
47.手风琴		乐器		口琴 *	手风琴 =	百叶窗 +
50.圆规		绘画		药棉钳 +	尺子 *	圆规 =
52.三脚架		摄影用		三脚架 =	机械手臂 +	画架 *
54.钳		用具		锅铲 *	钳 =	独木舟 +
57.花棚		公园有		棚架 =	垃圾筒 +	网 *
59.量角器		文具		磅称 +	三角尺 *	量角器 =
60.算盘		计数用		计算器 *	算盘 =	门帘 +

H6 形状连线测试 (shape trailing test, STT)

Alternative Shape Trail Making Test **Trails 1** Form A





项 目	STT-A 练习题	STT-A 测验题	STT-B 练习题	STT-B 测验题
计 时 （秒）				




Alternative Shape
Trail Making Test

Trails 2

Form A



上面是 STT-B 的练习题（不计分），下面是 STT-B 的测试题



逻辑记忆测试

星期一晚上 6 点，深圳市民王建国正在看电视并打算穿外套出门，一则天气预报打断了他的出行计划，天气预报员提醒市民未来 2-3 小时深圳及周边地区将会有暴风雨来袭，并持续到明天早上。这次暴风雨将会为深圳市带来冰雹和多达 1 米的降雨量，气温会下降 15 摄氏度。王建国决定待在家里。他脱掉了外套，并坐下来看电视。

即时回忆	答对一个故事单元得 1 分		
故事-第一次回忆	故事单元	主题单元	评分原则
6 点钟			需要提到 6 点钟
星期一			需要提到周一
晚上			需要提到晚上
王			需要提到王
建国			需要提到建国
深圳			需要提到深圳
			表明主人公是个男的
看电视			表明他正在看电视
穿外套			表明他正在换衣服
出门			表明他正要出门
			表明主人公准备好要走了
天气预报			表明有关于天气的报导
改变出行计划			表明出行计划的中断
			表明有个天气预报
提醒暴风雨			表明有暴风雨的提醒
深圳周边地区			表明暴风雨将来临
			表明该地区将迎来暴风雨
在未来 2-3 小时			意指两到三小时的短句
持续到早上			表明暴风雨将持续到明天早上
			表明暴风雨的持续时间
预报员说			表明有人在报告暴风雨
暴风雨会带来冰雹			表明可能有冰雹
和多达 1 米			需要提到一米
雨			需要提到雨
造成气温下降			表明气温将会下降
15 摄氏度			需要提到下降 15 摄氏度
			表明暴风雨的情况
建国决定待在家里			表明他决定呆在家
			表明主人公决定呆在屋内
他脱掉了外套			表明他脱掉了外面一层衣服
坐下			表明他坐下
看电视			需要表明看老电影
			表明主人公决定看老电影
	得分：	得分：	

延时回忆（30 分钟后）	答对一个故事单元得 1 分		
故事-第二次回忆	故事单元	主题单元	评分原则
6 点钟			需要提到 6 点钟
星期一			需要提到周一
晚上			需要提到晚上
王			需要提到王
建国			需要提到建国
深圳			需要提到深圳
			表明主人公是个男的
看电视			表明他正在看电视
穿外套			表明他正在换衣服
出门			表明他正要出门
			表明主人公准备好要走了
天气预报			表明有关于天气的报导
改变出行计划			表明出行计划的中断
			表明有个天气预报
提醒暴风雨			表明有暴风雨的提醒
深圳周边地区			表明暴风雨将来临
			表明该地区将迎来暴风雨
在未来 2-3 小时			意指两到三小时的短句
持续到早上			表明暴风雨将持续到明天早上
			表明暴风雨的持续时间
预报员说			表明有人在报告暴风雨
暴风雨会带来冰雹			表明可能有冰雹
和多达 1 米			需要提到一米
雨			需要提到雨
造成气温下降			表明气温将会下降
15 摄氏度			需要提到下降 15 摄氏度
			表明暴风雨的情况
建国决定待在家里			表明他决定呆在家
			表明主人公决定呆在屋内
他脱掉了外套			表明他脱掉了外面一层衣服
坐下			表明他坐下
看电视			需要表明看老电影
			表明主人公决定看老电影
	得分：	得分：	

得分：_____

只记录故事单元 30 分钟后能够正确回忆的个数，记对一个故事单元给 1 分，满分 25 分。受教育 ≥ 16 年， ≤ 8 分为异常；受教育 8-15 年， ≤ 4 分为异常；受教育 ≤ 7 年， ≤ 2 分为异常。

H7. 老年抑郁量表（geriatric depression scales, GDS）

被试只需回答“是”或“不是”。（回答为阴影者得 1 分）

选择过去一周内最适合你的答案		
1 你对你的生活基本满意吗？	是 否	☐
2 你是否已经放弃了许多爱好与兴趣	是 否	☐
3 你是否觉得生活空虚？	是 否	☐
4 你是否感到厌倦？	是 否	☐
5 你是否大部分时间精力充沛？	是 否	☐
6 你是否害怕会有不幸的事落到你头上？	是 否	☐
7 你是否大部分时间感到幸福？	是 否	☐
8 你是否经常感到孤立无援？	是 否	☐
9 你是否愿意呆在家里而不愿去室外做些新鲜事？	是 否	☐
10 你是否觉得记忆力比以前差？	是 否	☐
11 你觉得现在活着很开心吗？	是 否	☐
12 你是否觉得像现在这样活着毫无意义？	是 否	☐
13 你觉得生活充满活力吗？	是 否	☐
14 你是否觉得你的处境已毫无希望？	是 否	☐
15 你是否觉得大多数人比你强得多？	是 否	☐
16 总分		☐ ☐

H8. 记忆与执行功能量表（memory and execution scales, MES）

	项 目	评分
1	N1[李][小明]有[2只][灰色]的[小狗]，住在[永安][县][河西][镇][58号] N2[李][小明]有[2只][灰色]的[小狗]，住在[永安][县][河西][镇][58号] N3[李][小明]有[2只][灰色]的[小狗]，住在[永安][县][河西][镇][58号]	10 10 10
2	流畅性[列举“厨房里有的东西”，30秒，全部记录]：	10
3	扣指：（1）矛盾刺激“我敲二次，你敲一次。我敲一次，你敲二次。” 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1	10
4	短延迟回忆：第4次回忆（不再复述）： [李][小明]有[2只][灰色]的[小狗]，住在[永安][县][河西][镇][58号]	10
5	手指结构： ①拇指连续接触另4指的指尖 [右 左] ②拇指夹在食指和中指间——剪刀状 [右 左] ③手卷起来放在眼睛前——同侧耳朵上——嘴前 [右 左] ④划十字 [右 左] ⑤攥拳——掌缘——手平放 [右 左]	20

6	扣指：（2）敲-不敲“我敲一次，你也敲一次。我敲二次，你不敲。” 1-2-1-2-1-1-2-2-1-1-2-1-2-1-2	10
7	长延迟回忆：第5次回忆 [李][小明]有[2只][灰色]的[小狗]，住在[永安][县][河西][镇][58号]	10
总分		

H9. 功能活动问卷（functional activity questionnaire, FAQ）

须知情者和被试完成，知情者是否在现场：1. 是， 2. 否：

如果是，知情者与患者的关系是：1 老伴，2 子女，3 _____

0=没有任何困难，能独立完成，不需他人帮助

1=有些困难，需要他人指导或监督

2=需要帮助才能完成，部分依赖

3=本人无法完成，或完全由他人代替完成

NA=该项目不适合，或老人从来不做

项 目	正确性	不适合
1. 使用电话或手机	0 1 2 3	NA
2. 整理家庭物品井井有条、不凌乱	0 1 2 3	NA
3. 自行购物(如购买衣服、食品及家庭用品)	0 1 2 3	NA
4. 参加需技巧性的游戏或活动(如：打扑克、下棋、打麻将、绘画、摄影、集邮、书法、木工)	0 1 2 3	NA
5. 使用各种电器（如电视、空调、微波炉、电饭煲)	0 1 2 3	NA
6. 准备和烧一顿饭菜(包括加工蔬菜、使用炉子、调味品用量恰当)	0 1 2 3	NA
7. 关心和了解新鲜事物(国家大事或邻居中发生的重要事情)	0 1 2 3	NA
8. 持续一小时以上注意力集中地看电视或小说，或收听收音机并能理解、评论或讨论其内容	0 1 2 3	NA
9. 记得重要的时间点(如领退休金日期、按时服药、领送幼儿等)	0 1 2 3	NA
10. 独自外出活动或走亲访友(指较远距离、如相当于三站公共车辆的距离)	0 1 2 3	NA
总分		

H10. 神经精神量表 (neuropsychiatric inventory, NPI)

须知情者完成。知情者与患者的关系是：1 老伴，2 子女，3 _____

对于以下行为是否存在，请您回答“是”或“否”。并请给这些行为的发生频率 A（1—4）和严重度 B（1—3）分别评分。两者的乘积（A×B）为患者的该项得分。再给照料者的痛苦程度评分（0—5）

内 容	1 有(1) 无 (0)	2 发生 频率	3 严重 度	4 发生频率 ×严重度	5 痛苦度
		1 2 3 4	1 2 3		0 1 2 3 4 5
1 妄想：（错误的观念如：认为别人偷他/她的东西？怀疑有人害他？怀疑配偶不忠？怀疑要遗弃他？）					
2.幻觉：（视幻觉或听幻觉？看到或听到不存在的东西或声音？和实际不存在的人说话？）					
3.激越/攻击性：(拒接别人的帮助？难以驾驭？固执？向别人大喊大叫？大骂别人？)					
4.抑郁/心境恶劣：(说或表现出伤心或情绪低落？哭泣？)					
5.焦虑：(与照料者分开后不安？精神紧张的表现如呼吸急促、叹气、不能放松或感觉紧张？对将来的事情担心？)					
6.情感高涨/欣快：(过于高兴、感觉过于良好？对别人的并不觉得有趣的事情感到幽默并开怀大笑？与情景场合不符的欢乐？)					
7.情感淡漠：(对以前感兴趣的活动中丧失兴趣？对别人的活动和计划漠不关心？自发活动比以前少？)					
8 去抑制：(行为突兀，如与陌生人讲话，自来熟？说话不顾及别人的感受？说一些粗话或谈论性？而以前他/她不会说这些)					

9.易激惹/不稳定：(不耐烦或疯狂的举动？对延误无法忍受？对计划中的活动不能耐心等待？突然暴动？)					
10.异常运动行为：(反复进行无意义的活动，如围着房屋转圈、摆弄纽扣、用绳子包扎捆绑等？无目的的活动，多动？)					
11.睡眠/夜间行为：(晚上把别人弄醒？早晨很早起床？白天频繁打盹？)					
12.食欲和进食障碍：(体重增加？体重减轻？喜欢食物的口味发生变化？)					
13.总分					

H11. 日常认知量表 (everyday cognition, Ecog)

须知情者完成，知情者是否在现场：1. 是， 2. 否：

如果是，知情者与患者的关系是：1 老伴，2 子女，3 _____

1=比 10 年前的状况要好，或跟 10 年前差不多；2=好像差一点，或偶尔差一点；

3=肯定差一点；4=差多了，或明显减退；NA=不知道，无法判断，或患者从不做事。

项 目	严 重 度					
1.记得自己把东西放在哪里	1	2	3	4	NA	
2.记得今天是几号或星期几	1	2	3	4	NA	
3.能听懂口头的指令	1	2	3	4	NA	
4.在与人交谈中能正确表达自己的想法	1	2	3	4	NA	
5.能看着地图找到一个新地方	1	2	3	4	NA	
6.到去过很多次的地方时，能认得路	1	2	3	4	NA	
7.能预计天气的变化，并根据变化调整自己的计划	1	2	3	4	NA	
8.对可能要发生的事情预先做好应对计划（未雨绸缪）	1	2	3	4	NA	
9.保持工作和生活环境的整洁	1	2	3	4	NA	
10.准确、有条不紊地记账而不出错	1	2	3	4	NA	
11.能同时做两件事（比如一边看电视一边打毛线）	1	2	3	4	NA	
12.烧饭或工作的同时能说话	1	2	3	4	NA	
总分						

H12. 匹茨堡睡眠质量指数量表 (Pittsburgh sleep quality index, PSQI)

以下的问题仅与你过去一个月的睡眠习惯有关。你应该对过去一个月中多数白天和晚上的睡眠情况作精确的回答，要回答所有的问题。

1. 近 1 个月，晚上上床睡觉通常 点钟。

2. 近 1 个月，从上床到入睡通常需要 分钟。

3. 近 1 个月，通常早上 点起床

4. 近 1 个月，每夜通常实际睡眠 小时(不等于卧床时间)。

对下列问题请选择 1 个最适合您的答案。

5. 近 1 个月，因下列情况影响睡眠而烦恼：

a. 入睡困难(30 分钟内不能入睡) 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

b. 夜间易醒或早醒 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

c. 夜间去厕所 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

d. 呼吸不畅 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

e. 咳嗽或鼾声高 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

f. 感觉冷 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

g. 感觉热 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

h. 做恶梦 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

i. 疼痛不适 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

j. 其它影响睡眠的事情 1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

如有，请说明。

6. 近 1 个月，总的来说，您认为睡眠质量 1. 很好，2. 较好，3. 较差，4. 很差

7. 近 1 个月，您用药物催眠的情况（包括从医生处方或者在外面药店购买）

1. 无，2. 小于 1 次/周，3. 1-2 次/周，4. ≥ 3 次/周；

8. 近 1 个月，你在开车、吃饭或参加社会活动时难以保持清醒状态吗

☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

9. 近 1 个月, 您做事情的精力不足吗 ☐ 1. 没有, 2. 偶尔有, 3. 有时有, 4. 经常有

10. 你是与人同睡一床 (睡觉同伴, 包括配偶等) 或有室友 ☐ 1. 没有与人同睡一床或有室友, 2. 同伴或室友在另外房间, 3. 同伴在同一房间但不睡同床, 4. 同伴在同一床上;

如果你与人同睡一床或有室友, 请询问他 (她) 你在过去一个月是否出现以下情况

a. 在你睡觉时, 有无大鼾声 ☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

b. 在你睡觉时, 呼吸之间有没有长时间停顿 ☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

c. 在你睡觉时, 你的腿是否有抽动或者有痉挛 ☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

d. 在你睡觉时是否出现不能辨认方向或混乱状态 ☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

e. 在你睡觉时你是否有其他睡不安宁的情况, 请描述 ☐ 1. 无, 2. <1 次/周, 3. 1-2 次/周, 4. ≥3 次/周;

描述

得分: 睡眠质量得分 ☐☐, 入睡时间得分 ☐☐, 睡眠时间得分 ☐☐, 睡眠效率得分 ☐☐, 睡眠障碍得分 ☐☐, 催眠药物得分 ☐☐, 日间功能障碍得分 ☐☐,

总分: ☐☐

H13. 快速眼动睡眠期行为障碍量表 (RBDSQ)

问 题	是	否
1. 我有时做很生动的梦	☐	☐
2. 我梦里常出现带攻击或暴力行为	☐	☐
3. 我睡着后所做的动作大部分与我的梦境一致	☐	☐
4. 我知道睡着时我的手或脚会动	☐	☐
5. 我睡着时曾发生或几乎要发生自己受伤或伤及床伴的事	☐	☐

6. 我睡着时发生过或现在存在下列情况	☐	☐
6.1 说梦话、大声哭喊、咒骂、大笑	☐	☐
6.2 突发肢体大动作，如“打斗”	☐	☐
6.3 睡觉时没必要的手势、复杂动作，如挥手、敬礼、拍蚊子、手伸出床外	☐	☐
6.4.东西掉下床，如床头灯、书本、眼镜等	☐	☐
7. 我曾被睡觉后做出的动作惊醒	☐	☐
8. 醒后梦的大部分内容我记得很清楚	☐	☐
9. 我的睡眠常受上述情况影响	☐	☐
10.我曾患或正患神经系统疾病（如脑卒中，脑外伤后帕金森综合征，不安腿综合征，发作性睡病，抑郁，癫痫，脑炎等）	☐	☐

回答“是”的一分，总分 13 分

H14 爱泼沃斯嗜睡量表（Epworth sleepiness scales, ESS）

在下列情况下你打瞌睡或睡着的可能性有多大？根据表中假设的 8 种场景，请在右边“打瞌睡的可能性”选项中做出选择：“0”代表不会打瞌睡，“1”代表打瞌睡的可能性很小，“2”代表打瞌睡的可能性中等，“3”代表很可能打瞌睡

假设的场景	0	1	2	3
1. 坐着阅读书刊时	☐	☐	☐	☐
2. 看电视时	☐	☐	☐	☐
3. 在沉闷公共场所坐着不动时(如剧场、开会)	☐	☐	☐	☐
4. 连续乘坐汽车 1 小时无间断	☐	☐	☐	☐
5. 条件允许情况下，下午躺下休息时	☐	☐	☐	☐
6. 坐着与人谈话时	☐	☐	☐	☐
7. 未饮酒午餐后安静地坐着	☐	☐	☐	☐
8. 遇到堵车，在停车的几分钟里	☐	☐	☐	☐

H15 蒙特利尔认知评估量表基础量表中文版（Montreal cognitive assessment, MOCA-B）□□分

执行功能							得分																								
							开始时间 _____																								
							(/1)																								
即刻回忆		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>桃花</td> <td>萝卜</td> <td>沙发</td> <td>蓝色</td> <td>筷子</td> </tr> <tr> <td>即时第一次测试所有词语均能回忆, 也需完成第二次测试</td> <td>第一次</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>第二次</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						桃花	萝卜	沙发	蓝色	筷子	即时第一次测试所有词语均能回忆, 也需完成第二次测试	第一次						第二次					不计分						
	桃花	萝卜	沙发	蓝色	筷子																										
即时第一次测试所有词语均能回忆, 也需完成第二次测试	第一次																														
	第二次																														
流畅性		在1分钟内尽可能多的说出水果的名字 N=个					(/2)																								
1-15 秒:		16-30 秒:		31-45 秒:		46-60 秒:	N≥13 计 2 分 N=8-12 计 1 分 N≤7 计 0 分																								
定向		[] 时间(±2 小时) [] 星期几 [] 月份 [] 年份 [] 地点 [] 城市					(/6)																								
计算		用1元、5元、10元钱购买“13元”的物品, 说出3种付款方式。 (说出3种正确付款方式计3分, 2种计2分, 1种计1分, 未说出计0分)					(/3)																								
		正确方式: ① ② ③ ④ 错误方式:																													
抽象		下面的事物属于什么类别? (例如: 香蕉-桔子=水果) [] 火车 - 轮船 [] 锣鼓 - 笛子 [] 北方 - 南方					(/3)																								
延迟回忆		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>回忆时</td> <td>桃花</td> <td>萝卜</td> <td>沙发</td> <td>蓝色</td> <td>筷子</td> </tr> <tr> <td>不提示</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>分类提示</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>多选提示</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>					回忆时	桃花	萝卜	沙发	蓝色	筷子	不提示	[]	[]	[]	[]	[]	分类提示	[]	[]	[]	[]	[]	多选提示	[]	[]	[]	[]	[]	(/5)
回忆时	桃花	萝卜	沙发	蓝色	筷子																										
不提示	[]	[]	[]	[]	[]																										
分类提示	[]	[]	[]	[]	[]																										
多选提示	[]	[]	[]	[]	[]																										
		未经提示下自由回忆正确的词计分 (每词1分)																													
视知觉		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>剪刀</td> <td>T恤</td> <td>香蕉</td> <td>台灯</td> <td>蜡烛</td> </tr> <tr> <td>手表</td> <td>杯子</td> <td>叶子</td> <td>钥匙</td> <td>勺子</td> </tr> </table> N=9-10 计 3 分 N=6-8 计 2 分 N=4-5 计 1 分 N=0-3 计 0 分 (N=)					剪刀	T恤	香蕉	台灯	蜡烛	手表	杯子	叶子	钥匙	勺子	(/3)														
剪刀	T恤	香蕉	台灯	蜡烛																											
手表	杯子	叶子	钥匙	勺子																											
		图片识别, 时间60秒。图片见附录。																													
命名		动物命名, 图片见附录。[] 斑马 [] 孔雀 [] 老虎 [] 蝴蝶					(/4)																								
注意		朗读圆形中的数字: 15839203940216874675 错误数__N					(/1)																								
		朗读圆形和正方形中的数字: 38513029204978615764 错误数__N					(/2)																								
		数列见附录 15839203940216874675 错误数≤2 计 2 分 错误数=3 计 1 分 错误数≥4 计 0 分					结束时间 _____																								
Adapted by: Qihao Guo MD Chinese version August 01, 2015 Copyright © Z. Nasreddine MD www.mocatest.org						总分 (/30) 总时间 分 秒																									

H16. 情景选择题

现在，我们给您说几个健康有问题的人。我们想知道您怎么评价他们的健康状况。请您想象这些人和您具有相同的年龄和背景。

认知部分

1. 在过去一个月内，张亮在看电视、阅读杂志、打牌或下棋时都能集中注意力。但是每周都有一次会忘记把钥匙或眼镜放在哪里，但每次都能在 5 分钟之内找到。您认为，张亮在集中注意力或记东西方面有没有困难？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

3. 刘军喜欢照着菜谱学做新菜，但做菜时经常做错。他/她经常要回去再读好几遍才能学会这个菜的做法。您认为，在过去一个月内，刘军在集中注意力或记东西方面有没有困难？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

4. 在过去一个月内，李伟集中注意力的时间每次不超过 15 分钟，别人跟他/她说话的时候他很难专心去听。每次他要做一件事的时候，都做不完，常常忘记自己要做的是什么，不过当他认识新的人的时候，能记住人家的名字。您认为，李伟在集中注意力或记东西方面有没有困难？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

情绪部分

1. 唐静喜欢她的工作，也有不少朋友，一般来说对自己的生活感到满意。但是每隔三个星期，她就会有一两天感到郁闷，对她平时喜欢的事物丧失兴趣。这种情况并不妨碍她继续做日常活动。您认为，在过去一个月内，她有没有感觉到悲伤、消沉或抑郁？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

2. 在过去一个月内，李峰感到紧张和焦虑，对未来很悲观。但是，当与别人在一起的时候，或者做一些真正令他感兴趣的事情时，心情会好一些。而当他一个人呆着的时候，他会感到自己毫无价值，很空虚。您认为，在过去一个月内，他有没有感觉到悲伤、消沉或抑郁？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

3. 在过去一个月内，郑波在大多数时候都会感到抑郁。他经常哭，并对未来没有希望，觉得自己已经成为别人的负担，而死是他最好的选择。您认为，在过去一个月内，他有没有感觉到悲伤、消沉或抑郁？程度如何？ ☐

- (1) None 没有
- (2) Mild 轻微
- (3) Moderate 中等
- (4) Severe 严重
- (5) Extreme 非常严重

I 生物标记物:

I1.是否做了临床序列磁共振□ 1. 是, 2.否:

如果是, I1.1 海马是否有萎缩□ 1.是, 2.否:

I1.1.2 海马萎缩程度□ 1.轻度, 2.中度, 3.重度;

I1.1.3 海马萎缩是哪一侧严重□ 1. 左 2. 右 3.大致相同;

I1.2.2 额颞叶是否有萎缩□ 1. 是, 2. 否:

如果是, I1.2.2.1 额颞叶萎缩是否为非对称性萎缩□ 1. 是, 2. 否;

I1.2.2.2 是否为阶梯性萎缩□ 1. 是, 2. 否;

I1.2.3 是否存在其他部位的萎缩□ 1. 是, 2. 否。

如果是, 请指出部位: _____

I2 是否行 A β -PET 检查□ 1. 是, 2. 否:

如果是, A β -PET 是否有异常□ 1. 是, 2. 否。

I3 是否行 tau-PET 检查□ 1. 是, 2. 否:

如果是, tau-PET 检查是否异常□ 1. 是, 2. 否。

I4 是否行脑脊液 A β 与 Tau 检查□ 1. 是, 2. 否。

I5 是否行 AD 相关的尿检查□ 1. 是, 2. 否。

I6 是否行 AD 的风险基因 APOE ϵ 4 检查□ 1. 是, 2. 否:

如果知道了结果(填具体的数值)□□。

17 是否做了血浆 AD 标记物检查 □ 1. 是, 2. 否:

如果知道了结果

J 诊断□ 1. SCD, 2. aMCI, 3. AD, 4. NC, 5. svMCI, 6. FTD, 7. Depression,
8. FAD, 9. DLB.

K 预计随访时间□□□□年□□月□□日。 做量表者签字: