三数据集多样本素材索引

三个数据集的多样本素材索引

每类 4 组，共 12 组。所有新样本使用固定检查点在 CPU 上重新推理；原版单样本素材仍保留在根目录 assets/。先打开 ASSET_GALLERY.html 选择，再进入 multi_samples/数据集/编号/ 取素材。

编号	数据集	样本	视角	主帧	参考类型
U01	unity	Anim_Female_Skier_From_Skiing_To_Straight	capture_L0_A000 / capture_L0_A030	10	Unity avatar GT
U02	unity	Anim_Male_Skier_Braking	capture_L0_A000 / capture_L0_A060	15	Unity avatar GT
U03	unity	Anim_Male_Skier_Braking_Loop	capture_L0_A000 / capture_L0_A120	9	Unity avatar GT
U04	unity	Anim_Male_Skier_From_Losing_To_Idle	capture_L0_A000 / capture_L0_A180	9	Unity avatar GT
S01	ski	seq_405	cam 0 / 1	121	Constructed canonical reference
S02	ski	seq_405	cam 2 / 3	120	Constructed canonical reference
S03	ski	seq_412	cam 0 / 1	118	Constructed canonical reference
S04	ski	seq_412	cam 2 / 3	116	Constructed canonical reference
A01	author	pro_1	left / right	746	No GT: qualitative only
A02	author	pro_2	left / right	1231	No GT: qualitative only

编号	数据集	样本	视角	主帧	参考类型
A03	author	run_3	left / right	180	No GT: qualitative only
A04	author	run_4	left / right	180	No GT: qualitative only

使用说明

- 每组包含双视角原图、输入与候选骨架、对齐、五路特征相关素材、时间示例、门控和真实注意力热图、输出对照、完整 30 帧数据。
- 注意力热图是当前帧、多头平均的真实权重，区别于原版中的示意连线；横轴为右流 key 关节，纵轴为左流 query 关节。
- Unity 为 15 关节；Ski 为 13 个共同关节，不补画缺失的双眼；自采为 15 关节。
- Unity 与 Ski 保留原测试批次锚点（256 / 4），不能把这些结果解释为各样本独立首帧归一化。自采采用单窗口首帧锚点。
- 自采统一使用 Unity 检查点，按片段中间时刻选样；没有按外观或效果选择模型。相同帧号为已有双视角对应，本次未重新估计时间同步。
- 自采数据没有 GT，未导出误差文件；其输出外观不能证明绝对三维精度提高。Ski 的参考必须写 Constructed reference，不能改成独立实测 GT。
- 这些是预选示例，不是独立受试者样本或全数据集统计。Ski 的四组来自同一受试者的两段序列，存在相关性。
- 所有热图采用固定 0–1 色标；输出/参考在同一示例内共用投影与范围。三维骨架展示投影不能直接叠到 RGB 上。
- 原任务书中的固定 sample 0 / frame 10 描述只适用于原版素材；新增样本的帧号、关节数和来源以本索引及每组 provenance.json 为准。

本帧对照与选图提示

以下数值是预选主帧的平均关节距离，单位为各数据集 canonical coordinate units；不能跨数据集比较，不能作为总体性能结论。保留所有预选样本，包括效果不佳者。

编号	原始帧	Canonical average	CanonFuse3D	选图提示
U01	10	0.13331	0.04067	本帧误差降低，可作局部对照
U02	15	0.57729	1.79997	本帧误差增大，不宜展示改善
U03	9	0.71915	0.41989	本帧误差降低，可作局部对照
U04	9	0.62751	0.30388	本帧误差降低，可作局部对照
S01	121	0.35474	0.17225	本帧误差降低，可作局部对照
S02	120	0.47635	0.16461	本帧误差降低，可作局部对照
S03	118	0.70937	0.28795	本帧误差降低，可作局部对照

编号	原始帧	Canonical average	CanonFuse3D	选图提示
S04	116	0.21980	0.11988	本帧误差降低，可作局部对照
A01	746	—	—	无 GT，仅定性展示
A02	1231	—	—	无 GT，仅定性展示
A03	180	—	—	无 GT，仅定性展示
A04	180	—	—	无 GT，仅定性展示

U01 适合说明同一 Unity 示例的输入与输出改善；U02 保留为不利示例，不应用来说明普遍改善。S01–S04 可以展示相对于构造参考的本帧变化；A01–A04 适合展示室内外双视角输入和定性输出。选择其中某组用于论文时，仍应保留其样本范围说明。