

附件一

您好，欢迎参加由中山大学公共卫生学院与成都同乐社会工作服务中心发起的此次研究调查！本次调查是为了了解男男性接触人群 HIV 检测相关行为和影响因素，以帮助相关机构更好的提供 HIV 检测服务。

本次调查是匿名的，且我们只关注目标人群的整体情况，不会关联受访者的个人情况。即便这样，我们也保证您所提供的所有资料都会经过保密处理，且仅限于本研究使用。希望您不要有顾虑，请放心如实填写。

您参与本次调查是自愿的，拒绝或者中途退出都不会对您有任何影响。本人已阅读并理解以上内容，愿意接受该项目提供的服务并履行本人需要承担的义务。

符合条件且有效完成问卷调查的受访者，您将会收到 20 元的调查补贴，以示我们的感谢！

纳入排除标准：

(1) 本人已阅读并理解以上内容，自愿参与此次问卷调查。

(2) 您目前是否年满 18 岁？

(3) 您的性别？

(4) 最近 6 个月，您是否和男性发生过性行为（包括口交、肛交等插入性行为，也包括相互身体摩擦、手淫等非插入性行为。）？

(5) 您是通过何种方式/在哪里接受此调查？

前 4 项任一选项选“否”则排除。

调查问卷

1.个人基本情况【编码规则：1-1 以实际填写年龄为准；1-2 至 1-8 均以选项序号作为编码，可根据需要自由合并】

1-1：年龄：_____ 岁（填空：18-85）

1-2：民族：(1) ☐ 汉族 (2) ☐ 藏族 (3) ☐ 羌族 (4) ☐ 彝族 (5) ☐ 回族 (6) ☐ 其它 _____

1-3：您目前居住的城市是：(1) ☐ 成都 (2) ☐ 其他城市

1-4：您目前/最高的教育程度是：

(1) ☐ 初中及以下 (2) ☐ 高中/中专 (3) ☐ 大专 (4) ☐ 本科 (5) ☐ 硕士研究生及以上

1-5：您目前的婚姻状况是：

(1) ☐ 已婚 (2) ☐ 未婚 (3) ☐ 离异或丧偶

1-6：您目前的工作状态是：

(1) ☐ 全职 (2) ☐ 兼职 (3) ☐ 待业/失业 (4) ☐ 退休 (5) ☐ 学生

1-7：您目前个人平均月收入为多少元：

(1) ☐ 0-2500 (2) ☐ 2501-5000 (3) ☐ 5001-7500 (4) ☐ 7501-10000 (5) ☐ 10001 及以上

1-8：您认为您的性取向是：

(1) ☐ 同性恋 (2) ☐ 异性恋 (3) ☐ 双性恋 (4) ☐ 不确定

2.性行为发生情况【编码规则：2-2 位多选，选择为 1，不选为 0；2-3 和 2-4 以实际填写数量为准，其余选项均以选项序号作为编码，其中，部分选项涉及逻辑跳转，在 2-2 选固定性伴时，才需回答 2-3 和 2-5、选临时性伴时，才需回答 2-4 和 2-6】

2-1：最近 6 个月，您跟男性发生性行为的方式是：

(1) ☐ 1、攻方、插入方 (2) ☐ 0、受方、被插入方 (3) 0.5、前面 2 项都有
(4) ☐ 没有插入型性行为

2-2：最近 6 个月，您的男性性伴包括以下哪些？

- (1) ☐ 固定性伴 (指确定恋爱关系的男朋友或有 3 个月及以上性关系的性伴)
 (2) ☐ 临时性伴 (指一夜情、偶遇性行为, 或不足 3 个月性关系的性伴)
 (3) ☐ 商业性伴 (与指与对方发生性行为, 获取/付出金钱、药品或其他物质利益)

2-3: 最近 6 个月, 您有 _____ 位男性固定性伴。

2-4: 最近 6 个月, 您有 _____ 位男性临时性伴。

2-5: 最近 6 个月, 您和男性固定性伴发生肛交行为时安全套的使用情况:

- (1) ☐ 都不用 (2) ☐ 偶尔使用 (3) ☐ 经常使用 (4) ☐ 每次都带 (5) 没有发生肛交行为

2-6: 最近 6 个月, 您和男性临时性伴发生肛交行为时安全套的使用情况:

- (1) ☐ 都不用 (2) ☐ 偶尔使用 (3) ☐ 经常使用 (4) ☐ 每次都带 (5) 没有发生肛交行为

2-7: 最近 6 个月, 您是否有过 HIV 阳性性伴:

- (1) ☐ 有 (2) ☐ 无 (3) ☐ 不详

2-8: 最近 6 个月, 您是否在发生性行为过程中使用过 RUSH、冰、可卡因、K 仔等药物:

- (1) ☐ 有 (2) ☐ 无

2-9: 最近 6 个月, 您是否有过性病感染症状或被诊断为性病, 如淋病, 梅毒, 尖锐湿疣, 生殖器疱疹等:

- (1) ☐ 有 (2) ☐ 无

2-10: 最近 6 个月, 您是否有参与过男男群交性行为 (3 人及以上):

- (1) ☐ 有 (2) ☐ 无

3. HIV 检测行为相关【编码规则: 3-1 至 3-10 均以选项序号作为编码; 3-11 和 3-12 以实际分数为准, 0-10 分; 存在部分逻辑跳转关系, 已在量表中标记】

3-1: 您是否做过 HIV 检测 (不包括本次检测): 【本题限同乐现场检测人群回答】

- (1) ☐ 是 (2) ☐ 否(跳转至第 4 部分)

3-2: 您是否做过 HIV 检测: 【本题限志愿者及活动场所招募人群回答】

- (1) ☐ 是 (2) ☐ 否(跳转至第 4 部分)

3-3: 您既往以何种方式进行过 HIV 检测:

- (1) ☐ 在机构 (包括医院、疾控、艾防社会组织等) (2) ☐ 自我检测 (3) ☐ 二者皆有

3-4: 您既往在机构 (包括医院、疾控、社会组织等) 进行 HIV 检测的次数大概在: 【3-3 选 1/3 者作答】

- (1) ☐ 1 次 (2) ☐ 2-4 次 (3) ☐ 5-7 次 (4) ☐ 7 次以上

3-5: 您既往进行 HIV 自我检测的次数大概在: 【3-3 选 2/3 者作答】

- (1) ☐ 1 次 (2) ☐ 2-4 次 (3) ☐ 5-7 次 (4) ☐ 7 次以上

3-6: 最近 6 个月, 您是否进行过 HIV 检测 (不包括本次检测): 【本题限同乐现场检测人群回答】

- (1) ☐ 是 (2) ☐ 否 (跳转至 3-11)

3-7: 最近 6 个月, 您是否进行过 HIV 检测: 【本题限志愿者及活动场所招募人群回答】

- (1) ☐ 是 (2) ☐ 否 (跳转至 3-11)

3-8: 最近 6 个月, 您曾以何种方式进行过 HIV 检测:

- (1) ☐ 在机构 (包括医院、疾控、同乐等) (2) ☐ 自检 (3) ☐ 二者皆有

3-9: 最近 6 个月, 您在机构 (包括医院、疾控、社会组织等) 进行 HIV 检测的次数大概在: 【3-8 选 1/3 者作答】

- (1) ☐ 1 次 (2) ☐ 2-4 次 (3) ☐ 5-7 次 (4) ☐ 7 次以上

3-10: 最近 6 个月, 您进行 HIV 自我检测的次数大概在: 【3-8 选 2/3 者作答】

- (1) ☐ 1 次 (2) ☐ 2-4 次 (3) ☐ 5-7 次 (4) ☐ 7 次以上

3-11: 请问您对最近一次专业机构 HIV 检测的满意度如何: (0-10) 【3-3 选 1/3 者作答】

3-12: 请问您对最近一次 HIV 自我检测的满意度如何: (0-10) 【3-3 选 2/3 者作答】

4. HIV 相关认知情况: 请您根据自己的认识, 判断下列关于 HIV 的表达是否正确: 【编码规则: 回答正确编码为 1, 回答错误或不清楚编码为 0, 分数越高代表 HIV 相关认知越高; 分维度来说, 条目 1-3、12-14 为 HIV 预防; 条目 4-7 为 HIV 识别与检测; 条目 8-11 为 HIV 治疗与预后; 条目 15-18 为 HIV 自检】

问卷编号: _____

	正确	错误	不清楚
与 HIV 感染者日常接触（如吃饭、握手等），有 HIV 感染风险	0	1	0
减少性伴侣数量可以减少 HIV 感染风险	1	0	0
暴露前预防（PrEP）可以降低 HIV 感染风险	1	0	0
HIV 感染者可能看上去很健康	1	0	0
HIV 感染者都会很快出现明显的症状	0	1	0
发生高危行为后马上就可以检测出是否感染 HIV	0	1	0
窗口期内，即使感染 HIV，检测结果也可能是阴性	1	0	0
如果 HIV 检测结果是阳性，马上开始治疗是最好的选择	1	0	0
感染者血液中 HIV 病毒数量达到检测不出的程度，就不会传染给其他人	1	0	0
HIV 感染者开始治疗后，如果感到好转可以停药	0	1	0
如果治疗得当，HIV 感染者的寿命不会受影响	1	0	0
坚持正确使用安全套可以减少 HIV 传播/感染风险	1	0	0
使用冰毒、摇头丸、K 粉等新型毒品会增加 HIV 感染风险	1	0	0
感染梅毒、淋病等性病会增加 HIV 感染风险	1	0	0
可以通过药房、互联网等获得 HIV 自检试剂包	1	0	0
可以采集指尖血用做 HIV 自检	1	0	0
可以采集口腔粘膜渗出液、唾液、尿液用做 HIV 自检	1	0	0
HIV 自检通常需要 15-30 分钟才可以读取结果	1	0	0

5.HIV 风险感知和检测行为意图【编码规则：均为 1-10 分，分数越高表示可能性越大】

5-1：您认为您未来 6 个月感染 HIV 的可能性有多大？ _____

5-2：未来 6 个月内，您到医院、VCT 检测点等机构做 HIV 检测的可能性有多大？ _____

5-3：未来 6 个月内，您进行 HIV 自检的可能性有多大？ _____

5-4：未来 1 年内，您定期（指至多间隔半年及以内时间，即一年检测 2 次及以上）到医院、VCT 检测点等机构做 HIV 检测的可能性有多大？ _____

5-5：未来 1 年内，您定期进行 HIV 自检的可能性有多大？ _____

6.HIV 检测社会规范 以下是关于男同群体对 HIV 检测行为的一些看法，请凭直接感受选择您对这些看法、观点的态度：【编码规则：非常不同意到非常同意依次为 1-5 分，其中，标红条目为反向记分，分数越高，代表 HIV 检测社会规范越高】

	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意
大多数男同想要做 HIV 检测，但又害怕检测出阳性	1	2	3	4	5
大多数男同不希望被别人发现自己做了 HIV 检测	1	2	3	4	5
大多数男同认为做 HIV 检测很重要	1	2	3	4	5
大多数男同会告诉伴侣他们想做 HIV 检测	1	2	3	4	5
大多数男同在发生无保护性行为后都会做 HIV 检测	1	2	3	4	5
在有了新男友或性伴侣后，大多数男同都会做 HIV 检测	1	2	3	4	5
大多数男同认为定期做 HIV 检测很重要	1	2	3	4	5
大多数男同都做过 HIV 检测	1	2	3	4	5

7. HIV 机构检测态度 以下是对于去机构做 HIV 检测的一些看法，请凭直接感受选择您对这些看法观点的态度：【编码规则：非常不同意到非常同意依次为 1-5 分，其中，标红条目为反向记分，分数越高，代表对 HIV 机构检测态度越消极】

	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意
负责 HIV 检测的工作人员对检测信息是严格保密的	1	2	3	4	5
我的家人和朋友会支持我做 HIV 检测	1	2	3	4	5

问卷编号: _____

如果做了 HIV 检测，我不想让任何人知道	1	2	3	4	5
任何接受 HIV 检测的人都是不干净的	1	2	3	4	5
我害怕做 HIV 检测，因为检测阳性不能购买某些医疗保险	1	2	3	4	5
承认应该做 HIV 检测就代表着承认做过不道德的事情	1	2	3	4	5
我担心如果我做了 HIV 检测，我的名字会被公开	1	2	3	4	5
在机构做 HIV 检测结果是准确的	1	2	3	4	5
在机构做 HIV 检测会令人难堪	1	2	3	4	5
我不会考虑做 HIV 检测，因为检测时会被问及我做过的，可能会给我带来麻烦的事情	1	2	3	4	5
我愿意和咨询检测人员讨论我的 HIV 感染风险行为	1	2	3	4	5
如果我决定做 HIV 检测，人们就会认为我感染了 HIV	1	2	3	4	5
如果我做了 HIV 检测，我的家人和朋友不会区别对待我	1	2	3	4	5
任何接受 HIV 检测的人都是明智的	1	2	3	4	5
我不会在机构做 HIV 检测，因为可能会被要求提供过于私人的信息	1	2	3	4	5
我不介意认识的人看到我去机构做 HIV 检测	1	2	3	4	5
我可以和家人、朋友轻松地讨论 HIV 检测	1	2	3	4	5
如果上司发现我去机构做 HIV 检测，我可能会丢掉工作	1	2	3	4	5

8.HIV 自检与机构检测对比态度：以下是 HIV 自检和去机构做检测的对比，请凭您的直接感受做出比较【编码规则：分数由 1-5，分数越高代表对自检的态度越好】

	机构检测更好	机构检测稍微好一点	两者相同	自检稍微好一点	自检更好
检测结果的准确性	1	2	3	4	5
检测过程的保密性	1	2	3	4	5
检测的便利性	1	2	3	4	5
检测过程花费的时间（少）	1	2	3	4	5
检测的价格成本（低）	1	2	3	4	5
减少检测相关的心理恐惧	1	2	3	4	5

9.检测行为技巧【编码规则：9.1 和 9.2，由非常不符合/同意到完全符合/同意，分数依次由 1-5，分数越高代表检测自我效能/技能越高；9.3，由非常容易到非常不容易，分数依次由 1-5，分数越高代表整体感知困难度越大】

9.1（检测自我效能）对下列每个句子描述的情况，请根据您的直接感受判断是否符合自己：

	非常不符合	不符合	符合	完全符合
我很乐意与潜在性伴讨论 HIV 检测的事情	1	2	3	4
我有信心拒绝与不做 HIV 检测的性伴发生性行为	1	2	3	4
我有信心说服性伴做 HIV 检测	1	2	3	4
如果我愿意，我就可以去做 HIV 检测	1	2	3	4
即使担心检测结果，我仍愿意做 HIV 检测	1	2	3	4
我能定期做 HIV 检测	1	2	3	4

9.2（检测技能）对下列每个句子描述的情况，请根据您的直接感受判断是否符合自己：

	非常不同意	不同意	同意	完全同意
我知道应该何时做 HIV 检测	1	2	3	4
我知道哪里可以做 HIV 检测	1	2	3	4
如果检测结果阳性，我愿意接受随访并积极进行后续治疗	1	2	3	4
我有信心可以独立、正确地完成 HIV 自检流程	1	2	3	4
我有信心可以准确解读 HIV 自检结果	1	2	3	4

问卷编号: _____

在 HIV 自检前后, 我知道哪里可以获得所需的咨询和指导

1 2 3 4

9.3 (整体感知困难度) 请根据您的现实情况, 判断您要做到下列每件事情的难易程度:

	非常 容易	容 易	中立	不容 易	非常不 容易
向性伴提出做 HIV 检测的想法	1	2	3	4	5
要求伴侣做 HIV 检测	1	2	3	4	5
避免与不做 HIV 检测的性伴发生性行为	1	2	3	4	5
处理提议做 HIV 检测引起的与性伴的矛盾和冲突	1	2	3	4	5

10. 社会支持: 以下是关于您社会支持情况的一些问题, 请根据您的直接感受在下列每个句子中填写并选择最符合自己的描述; **【编码规则: 包括情感、物质、信息和陪伴支持, 分数为 0-10 分, 分数越高代表社会支持越多】**

10-1: 当需要倾诉或情感上的支持 (尊重、关心、支持、理解、喜爱等) 时, 您能从家人/朋友/同事获得多少支持? _____

10-2: 当需要物质上的帮助时 (如经济困难时, 需要财、物), 您能从家人/朋友/同事获得多少支持? _____

10-3: 当面临困境或重要决定需要信息帮助和指导建议时, 您能从家人/朋友/同事获得多少支持? _____

10-4: 当需要有人与您一起聚会、放松, 做一些快乐的事情欢度时光时, 您能从家人/朋友/同事获得多少支持? _____

11.HIV 预期污名: 对下列每个句子中描述的想法、观点, 请根据直接感受判断与您自己相符合的程度情况: **【编码规则: 由非常不符合到非常符合分数依次为 1-5, 分数越高, 代表 HIV 预期污名越严重; 标红条目为反向记分条目】**

	非常不 符合	不符 合	一般	符合	非常符 合
如果感染了 HIV, 我担心别人会歧视我	1	2	3	4	5
如果感染了 HIV, 就没有人愿意和我谈恋爱或者约会了	1	2	3	4	5
如果感染了 HIV, 就没有人愿意和我发生性行为了	1	2	3	4	5
如果感染了 HIV, 我会努力保守秘密	1	2	3	4	5
如果我知道感染了 HIV, 我会觉得被整个世界孤立了	1	2	3	4	5
如果感染了 HIV, 我会觉得自己低人一等	1	2	3	4	5
我绝对不会为感染 HIV 而感到羞愧	1	2	3	4	5

12: 内化污名: 下列每个句子中与性取向相关的看法、观点和感受, 请根据直接感受判断与您自己的看法、观点和感受的相符合的程度: **【编码规则: 非常不符合到非常符合依次为 1-5 分, 其中, 标红条目为反向记分, 分数越高, 代表污名程度越高; 此量表可分维度记分, 其中, 条目 1-3 为维度 1-内化异性恋规范, 4-7 为维度 2-以社会为导向的身份认同, 8-11 为维度 3-以家庭为导向的身份认同】**

	非常 不符合	不符合	一般	符合	非常 符合
如有可能, 我宁愿选择成为真正的异性恋	1	2	3	4	5
如果我是异性恋, 我也许会活得更开心	1	2	3	4	5
即使能够改变, 我也不愿意成为异性恋	1	2	3	4	5
在体制内工作一定不能暴露自己的性取向	1	2	3	4	5
在工作单位暴露自己的性取向会影响自己的职业发展	1	2	3	4	5
大多数情况下, 我并不介意他人知道我的性取向	1	2	3	4	5
我担心别人知道我的性取向会让我的家人丢脸	1	2	3	4	5
在公共场合同性伴侣没法做异性伴侣可以做的事情	1	2	3	4	5
我听到别人提起同性恋这三个字就会让人感到很紧张	1	2	3	4	5

问卷编号: _____

大多数同性恋都孤独终老	1	2	3	4	5
作为同性恋我没法奉行传统的孝道，会让我觉得自己不孝	1	2	3	4	5

13: HIV 检测阴性反应量表: 对下列每个句子描述的看法、观点，请根据您的直接感受判与您自己的看法、观点相符的程度:【编码规则: 非常不符合到非常符合依次为 1-5 分; 此量表分维度, 其中, 条目 1/3/4/8 为维度 1-强化安全, 条目 5/6/14 为维度运气, 条目 2/7/9/10/11/12/13 为维度 3-低风险感知, 需分别记分】

	非常 不符合	不符合	一般	符合	非常 符合
HIV 检测结果阴性:					
意味着我的安全性行为措施是有效的	1	2	3	4	5
意味着我过去的一些性行为可能也不是那么危险	1	2	3	4	5
会鼓励我继续进行安全的性行为	1	2	3	4	5
会强化我的安全性行为意识	1	2	3	4	5
我会为自己没有感染 HIV 而感到幸运	1	2	3	4	5
我觉得自己躲过了一劫	1	2	3	4	5
我觉得可以和临时性伴发生更多的无保护性行为	1	2	3	4	5
我觉得我每次都应该进行有保护的性行为	1	2	3	4	5
我觉得可以与更多的人发生性关系	1	2	3	4	5
当自己多次 HIV 检测结果都为阴性时:					
我就越发不担心自己会感染	1	2	3	4	5
我就越发觉得自己对 HIV 具有免疫力	1	2	3	4	5
我就越发觉得自己很难感染	1	2	3	4	5
我就越发觉得自己是能完全抵御这种疾病的	1	2	3	4	5
我就越发觉得自己的运气会耗尽	1	2	3	4	5

本次检测，您的 HIV 状况: _____

您的手机号码: _____