



НОВОПОЛОЦКИЙ ФИЛИАЛ
Областное государственное унитарное проектное предприятие

«Институт Витебскгражданпроект»

Заказ: № 123.19

Заказчик: «УП «Витебскоблгаз»»

Объект: «Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина»

Строительный проект

Раздел **ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ и СИСТЕМЫ**

Подраздел Внутреннее газоснабжение

Шифр 123.19

Марка ГСВ

Главный инженер филиала

Г.В. Вороньков

Главный инженер проекта

Н.П. Овчинников

Новополоцк 2020



НОВОПОЛОЦКИЙ ФИЛИАЛ

Областное государственное унитарное проектное предприятие

«Институт Витебскгражданпроект»

Заказ:	№ 123.19
Заказчик:	«УП «Витебскоблгаз»»
Объект:	«Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина»
Стадия	Строительный проект
Раздел	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ и СИСТЕМЫ
Подраздел	Внутреннее газоснабжение
Шифр	123.19
Марка	ГСВ

Внутреннее газоснабжение







Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, технических требований ТТ № 04/4867 УП "Витебскоблгаз" и в соответствии с действующими нормативными документами.

Согласно проекту в здании ПГРП №1 г.п.Шарковщина выполнена замена прибора учета расхода газа с прокладкой трубопроводов ко вновь устанавливаемому газовому котлу (см раздел ТМ).

Монтаж газового оборудования и газопровода к нему производить в строгом соответствии с требованиями ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление". Для строительства внутреннего газопровода приняты трубы водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий".

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№										
							123.19 ГСВ.ТЧ					
							Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина					
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
			ГИП		Овчинников			06.02.20	Стадия		Лист	Листов
			Гл.инженер		Вороньков			06.02.20	С		1	1
			Разработал		Винник			06.02.20				
			Проверил		Винник			06.02.20				
			Н.контр.		Лысевич			06.02.20				
			Утвердил		Вороньков			06.02.20				
			Текстовая часть						Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"			

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общая часть

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	План ПГРП-1. Схема обвязки котла по линии газа	

Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование,технических требований ТТ № 04/4867 УП "Витебскоблгаз" и в соответствии с действующими нормативными документами.

Согласно проекту в здании ПГРП №1 выполнена замена прибора учета расхода газа.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Перечень ТНПА, в соответствии с которыми приняты проектные решения, следующий:

1. ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования"
2. ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа».
3. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь
4. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.







Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч
	Ссылочные документы	
5.905-10, вып.1,2	Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях.	
Б 5.000-1, вып.1	Типовые проектные решения организации учета и регулирования энергопотребления.	
5.905-8	Узлы и детали крепления газопровода.	
	Прилагаемые документы	
123.19 ГСВ.СО	Спецификация оборудования	Лист 1
123.19 ГСВ.ВДР	Ведомость демонтажных работ	Лист 1
123.19 ГСВ.ТЧ	Текстовая часть	Лист 1

Состав строительного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
	Смотри общую пояснительную записку	





						123.19 ГСВ			
						Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Овчинников			06.02.20	Стадия		Лист	Листов
Гл. инж.		Вороньков			06.02.20	С		1	2
Разработ.		Винник			06.02.20	Общие данные Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"			
Проверил		Винник			06.02.20				
Н. контр.		Лысевич			06.02.20				
Утвердил		Вороньков			06.02.20				

Логласовано:

Инв.Модл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н	Зав.с.э.Ауд	Красько

Схема обвязки котла по линии газа

План ПГРП-1
(М1:50)



отметки * - уточнить по месту

Отметка пола условно принята за +0,000.

Вентиляция мини-котельной существующая

						123.19 ГСВ		
						Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шаркощина		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Винник	06.02.20				С	2	
Проверил	Винник	06.02.20						
Н.контр.	Якушева	06.02.20						
Утвердил	Якушева	06.02.20						
План ПГРП-1.						Новополоцкий филиал УП "Институт ВИТЕБСГРАЖДАНПРОЕКТ"		
Схема обвязки котла по линии газа								

[illegible]





						123.19 ГСВ.СО					
						Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Винник			06.02.20				С	1	1
Проверил		Винник			06.02.20						
Н.контр.		Якушева			06.02.20						
Утвердил		Якушева			06.02.20	Спецификация оборудования			Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"		

[illegible]

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам инв.№
------------	----------------	------------

Подпись и дата

Инв. № подл.

						123.19 ГСВ.ВДР		
						Модернизация телеметрии ПГРП-1 в г.п. Шарковщина		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Винник			06.02.20	С	1	1
Проверил		Винник			06.02.20			
Н.контр.		Якушева			06.02.20			
Утвердил		Якушева			06.02.20			
						Ведомость демонтажных работ		
						Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"		