

left_left

<http://linux521.blog.51cto.com> 【复制】 【订阅】

博客 | 图库 | 写博文 | 帮助

[首页](#) | [linux基础](#) | [linux服务](#) | [sed&&awk](#) | [shell&&python](#) | [mysql](#) | [图形运维](#) | [那人~那事~](#)

秦汉唐宋元 的BLOG

[《51CTO博客月刊》总第4期 猛击下载>>](#) [•2014年思科路由交换CCNA2.0完全加强版视频教程](#)

[博主的更多文章>>](#)



[写留言](#) [去学院学习](#)

[发消息](#) [加友情链接](#)

[进家园](#) [加好友](#)

博客统计信息

用户名: 秦汉唐宋元

文章数: 80

评论数: 24

访问量: 57918

无忧币: 433

博客积分: 788

博客等级: 4

注册日期: 2011-12-11

热门专题

[更多>>](#)



[坐在马桶上学算法](#)

阅读量: 23629



[一步一步学Linux](#)

阅读量: 6203



[Linux高级入门攻略](#)

阅读量: 3321



[Zabbix企业应用解决方案](#)

阅读量: 8551

热门文章

[CentOS 6 kvm虚拟机yum安装](#)

[mysql 5.5 编译详解](#)

原创 python命令行<tab>补全

2012-11-28 09:46:31

标签: [python 补全](#) [python tab](#)

版权声明: 原创作品, 如需转载, 请与作者联系。否则将追究法律责任。

说明: [蓝色](#)=命令名称

[浅绿](#)=命令参数

[浅蓝](#)=选项

[紫色](#)=目录

系统环境: [CentOS 5.8 x86_64](#)

Python版本: [2.7.3](#)

在用户宿主目录建立 [.pythonstartup](#) 文件内容如下:

```
01. # python startup file
02. import readline
03. import rlcompleter
04. import atexit
05. import os
06. # tab completion
07. readline.parse_and_bind('tab: complete')
08. # history file
09. histfile = os.path.join(os.environ['HOME'], '.pythonhistory')
10. try:
11.     readline.read_history_file(histfile)
12. except IOError:
13.     pass
14. atexit.register(readline.write_history_file, histfile)
15. del os, histfile, readline, rlcompleter
```

在宿主目录的 [.bashrc](#) 文件中加入环境变量:

[echo "export PYTHONSTARTUP=~/.pythonstartup" >> ~/.bashrc](#)

```
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi
export PATH=/usr/local/python27/bin:$PATH
# User specific aliases and functions
export PYTHONSTARTUP=~/.pythonstartup
```

退出重新登录, 效果如图:

- mysql增加列修改列名列属..
- firebug “阻挡”
- nginx全局变量
- CentOS 6 ipv6 关闭方法
- linux统计行数方法及效率..
- rrdtool简单应用

搜索BLOG文章

搜索

最近访客

hbliu..

ibhibm

luolu..

xiabi..

feiyu..

lxl90..

ser163

zhong..

shankses

guigeng

haita..

yannan

最新评论

- XGWYK** : _RSAobj.publickey() 就可以的
- jsjzhang** : 报这个错麻烦看一下 :
Traceback ..
- jsjzhang** : 请问一下你这个notes我试了, python..
- 秦汉唐宋元 : 回复 hanling: kill 并不是杀死进..
- hanling** : 为什么一定要把这个进程杀掉 ! kill ..

- 51CTO推荐博文
- 更多>>
- SQL Server 客户端连接的问题
- 【JavaMelody】常用配置整理
- OpenCV成长之路：直线、轮廓的提..
- 把项目从VS2005升级到VS2013
- 图片映射（HTML Map）自适应窗口..
- [arm驱动]linux异步通知与异步IO
- Spring MVC Controller单例陷阱

```
[root@zsz-test ~]# python
Python 2.7.3 (default, Nov 28 2012, 02:18:34)
[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-52)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import datetime
>>> datetime.
datetime.MAXYEAR          datetime.__hash__(
datetime.MINYEAR          datetime.__init__(
datetime.__class__(
datetime.__delattr__(
datetime.__dict__(
datetime.__doc__(
datetime.__file__(
datetime.__format__(
datetime.__getattr__(
datetime.__hash__(
datetime.__init__(
datetime.__name__(
datetime.__new__(
datetime.__package__(
datetime.__reduce__(
datetime.__reduce_ex__(
datetime.__repr__(
datetime.__setattr__(
datetime.__sizeof__(
datetime.__str__(
datetime.__subclasshook__(
datetime.date(
datetime.datetime(
datetime.datetime_CAPI(
datetime.time(
datetime.timedelta(
datetime.tzinfo(
```

本文出自 “left_left” 博客，转载请与作者联系！

分享至:

0

收藏

world77 1人 了这篇文章

类别 : shell&&python | 阅读(310) | 评论(1) | 返回博主首页 | 返回博客首页

上一篇 rrdtool简单应用 下一篇 空格 惹的祸

关注51CTO博客微信
获得每日精选推荐文章
微信号 :blog51cto

关注51CTO官方微信
我们提供不一样的东西
微信号 : weixin51cto

文章评论

- [1楼] world77 回复 2013-02-02 18:09:14

这个方法不错，收藏了，学习学习。。。

发表评论 [【有奖征文】分享VMware虚拟化解决方案赢大奖！](#)

昵 称 : [登录](#) [快速注册](#)

验证码 : [请点击后输入验证码 博客过2级，无需填写验证码](#)

内 容 :

发表评论

- 用JQuery写Web前端特效
- 如何任意扩展sk_buff而不重新编译..
- Ubuntu下利用Myeclipse开发hadoop..
- python list循环remove操作的神奇..

友情链接

- 技术成就梦想
- 关注互联网
- 51CTO博客开发 🐾

Copyright By 51CTO.COM 版权所有

