

Beamer 보기

Overlay 방법들

chengbinjin@inha.edu

INHA University

Deep CT to MR Synthesis using Paired and Unpaired Data

이젠 verbatim 사용 가능

프리젠테이션에만 보임.

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x)dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

pause 보기

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

pause 보기

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

pause 보기

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

onslide 보기-공간 차지

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

두 번째 슬라이드에만 보입니다.

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

onslide 보기-공간 차지

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

onslide 보기-공간 차지

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

onslide 보기-공간 차지

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

only 보기-공간 없음

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

only 보기-공간 없음

두 번째 슬라이드에만 보입니다.

only 보기-공간 없음

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

only 보기-공간 없음

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

alt 보기-공간 없음

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

alt 보기-공간 없음

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 두 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

alt 보기-공간 없음

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

alt 보기-공간 없음

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

temporal 보기-공간 있음

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

Before and 2nd slide

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

temporal 보기-공간 있음

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

temporal 보기-공간 있음

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

After 2nd slide

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

temporal 보기-공간 있음

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

After 2nd slide

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

자동으로 보이기

- $\int_0^1 f(x) dx$

- $S = \sum_{i=1}^n a_i$

- 세 번째 항목

- The last item

자동으로 보이기

- $\int_0^1 f(x) dx$

- $S = \sum_{i=1}^n a_i$

- 세 번째 항목

- The last item

자동으로 보이기

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

자동으로 보이기

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

enumerate 보기

- I: 2, 4, 5 는 삼각형이다.
- II: 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.
- III: 7, 4, 5 는 삼각형이다.

enumerate 보기

- I: 2, 4, 5 는 삼각형이다.
- II: 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.
- III: 7, 4, 5 는 삼각형이다.

enumerate 보기

- I: 2, 4, 5 는 삼각형이다.
- II: 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.
- III: 7, 4, 5 는 삼각형이다.

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

description 보기

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

description 보기

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

description 보기

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

description 보기

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

description 보기

항목 1 2, 4, 5 는 삼각형이다.

제일 긴 항목 2, 3, 5 는 삼각형이 될 수 없다.

항목 3 7, 4, 5 는 삼각형이다.

Therem env

Theorem (이등변 삼각형의 성질)

이등변 삼각형의 두 각은 같다.

Sketch of Proof.

꼭짓점에서 내린 수선으로 양분되는 삼각형이 합동이다. \square

Example (정삼각형도 이등변 삼각형)

두각이 60인 이등변삼각형은 정삼각형이다.

Therem env

Theorem (이등변 삼각형의 성질)

이등변 삼각형의 두 각은 같다.

Sketch of Proof.

꼭짓점에서 내린 수선으로 양분되는 삼각형이 합동이다. \square

Example (정삼각형도 이등변 삼각형)

두각이 60인 이등변삼각형은 정삼각형이다.

Therem env

Theorem (이등변 삼각형의 성질)

이등변 삼각형의 두 각은 같다.

Sketch of Proof.

꼭짓점에서 내린 수선으로 양분되는 삼각형이 합동이다. \square

Example (정삼각형도 이등변 삼각형)

두각이 60인 이등변삼각형은 정삼각형이다.

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a, b, c 라고 할 때 a^2, b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

필요한 가정

Answered Question

- 1 세 내각의 합은 180이다.
- 2 n 각형의 내각의 합은 $180(n - 2)$ 이다.

Open Question

삼각형의 세 변의 길이를 a , b , c 라고 할 때 a^2 , b^2 및 c^2 의 관계

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

삼각형의 성질

삼각형의 성질 1

삼각형은 한 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작다.

삼각형의 종류

- 예각 삼각형
- 직각 삼각형
- 둔각 삼각형

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x)dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item

opaqueness와 setbeamercovered

- $\int_0^1 f(x) dx$
- $S = \sum_{i=1}^n a_i$
- 세 번째 항목
- The last item