

Beamer 보기

Overlay 방법들

chengbinjin@inha.edu

INHA University

Deep CT to MR Synthesis using Paired and Unpaired Data

이젠 verbatim 사용 가능

프리젠테이션에만 보임.

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

The first slide

두 번째 화면

The third slide

두 번째 이후에는 계속 보입니다.

The last slide

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
두 번째 슬라이드에만 보입니다.
세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
네 번째 슬라이드에만 보입니다.

첫 번째 슬라이드에만 보입니다.

두 번째 슬라이드에만 보입니다.

세 번째 슬라이드 이후 보입니다.

네 번째 슬라이드에만 보입니다.

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 두 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.

- 첫 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.
- 세 번째 슬라이드 이후 보입니다.
- 네 번째 슬라이드에만 보입니다.