

聯茂 6213 | 法人報告對照與 2027 營收結構自治性驗證

三份法人報告 vs 我方模型 v49M —— 並回答「我們的 2027 營收結構站不站得住腳」

報告日期 2026/09/10 • 基準模型 v49M (2026/09/06) • 股價基準 510.00 元 (2026/09/08 收盤)

對照素材：兆豐投顧 0909 (邱岳霖, TP 757) / 第一金投顧 0909 (邱宇均, TP 670) / 元富投顧 0904 產業報告 (TP 600)

本備忘未修改 v49M 任何參數。所列處置為建議，尚待裁示。

一、結論 (先講結果)

1. 2027 營收結構站得住腳，撤回下修建議。967.7 億所需的量能，由「稼動率 2H27 往 90%」+「通用伺服器 M6→M7 換平台」兩件公司自己講過的事就能填滿，不需要 M9、不需要 2027 續漲價。而 90% 這個數字 **早在 2026/08/20 的 v32 就已入模**，本次並非新引用。

2. 但填法要修正：稼動率增量與組合升級是負相關的。公司 8/25 明說中國三廠（江西／無錫／東莞）已近九成滿載、整體稼動率被泰國廠拉低，且泰國廠 2027 主做低軌衛星（M4/M6 為主）。也就是說 **78%→90% 的改善幾乎必須全部由泰國廠達成**，而那條線恰好是拉低產品組合的那一條。我方模型只有一條 blended 稼動率，表達不了這個結構。

3. 因此：營收站得住，毛利率站不住。2027 毛利率 35.60% 偏高有明確的機制性來源（固定價格指數向量把高階營收佔比推高，且中低階實際漲幅高於高階），這不是「待論證」，是已揭露未處置。

4. 真正沒被壓測的方向不是「漲不動」，是「回吐」。C 軸只有持平／+5%／+10%，沒有負值。而缺料緩解與價格鬆動本來就是同一件事。

二、三份法人報告與 v49M 對照

項目	兆豐 0909	第一金 0909	元富 0904	我方 v49M
26Q3 營收 (億)	147.6	150.8	—	151.5
隱含 9 月營收 (億)	49.7	52.8	—	53.6
26Q4 營收 (億)	162.3	176.5	—	193.5
FY26 營收／GM／EPS	516.7／24.1%／19.07	534.0／24.4%／18.74	542.3／27.5%／22.58	551.8／25.3%／20.97
FY27 營收／GM／EPS	683.8／29.9%／30.29	838.2／31.8%／44.80	804.6／35.7%／46.60	967.7／35.6%／58.13
目標價／倍數	757／25x 27F	670／15x 27F	600／約12.9x	439 (丙)／8x

9 月與 26Q4 為由各家季表反推：1-8 月累計實績 304.66 億，7 月 47.49 億、8 月 50.44 億。

兩個立即可判的結論

- **2026 沒有實質爭議**。我方 FY26 EPS 20.97 落在 18.74~22.58 區間內；9 月主案 53.6 億與第一金 52.8 億僅差 1.5%。10/09 的月營收會同時檢驗四方，不是只檢驗我們。

- 兆豐的 2027 內部不自洽，機率最低。其 26Q4 年化為 649 億，2027 只給 683.8 億（＝僅高於自身出口速率 5%），卻同時主張產能 570→910 萬張、M9 通過認證、漲價延續。三個利多講完給一個近乎持平的營收，前後不一致。

三、2027 營收結構的算術驗證

我方 2027 均季營收 ÷ 26Q4 = 967.7/4 ÷ 193.5 = **1.250**。因為 v49M 的 2027 純售價主案為**持平**，這 25% 必須由「產能 × 稼動率 × 產品組合」三項供給。逐一拆解：

26Q4 稼動率	2027 均稼動率	2027 均產能 vs 26Q4	量的總貢獻	殘差＝需要的組合升級
78%	85%（第一金口徑）	+2.6%	+11.8%	+11.8%
78%	87%	+2.6%	+14.4%	+9.2%
75%	87%	+2.6%	+19.0%	+5.0%
75%	88%（2H27 達 90%）	+5.3%	+23.6%	+1.2%

殘差可由 M6→M7 單獨供給。一般型伺服器佔聯茂營收約 55%（公司 8/18 口徑：通用伺服器＝基礎建設的 80%，AI 伺服器僅佔總營收 10%；第一金獨立給出 55.5%，兩者吻合）。M7 單價較 M6 高 30～50%。其中三分之一到一半在 2027 完成轉換即為 +7.4%～+11.1%。
算式閉合，且不需動用 M9 與 2027 漲價這兩張牌。

四、「明年下半年稼動率往 90% 靠」的出處與時序

這句話不是二手轉述，也不是本次才引用的新證據。完整證據鏈如下：

日期	場合／文件	內容
2026/08/13	法說會（0814 memo）	26Q4 稼動率「有望 75～80%」；2H26 售價「每季至少 +20%」
2026/08/18 14:32	ITEQ at Nomura Asia Tech Tour Aug 2026（法說 memo PDF）	Q&A 原文：“70-75% UTR… Aims for 80%… 90% in 2H27” ← 「明年下半年往 90% 靠」的一手出處
2026/08/20	我方模型 v31→v32（改動 A3）	稼動率由「27Q3 88%/27Q4 95%」下修為「27Q3 88%/27Q4 90%/2028 90% 持平」，依據即上列 Q&A。90% 自此已入模，並沿用至 v49M。
2026/08/25	國泰論壇（逐字稿）	口頭覆述並加上三項限定：①「整體的稼動率大概 70～7X%」；②「江西、無錫、東莞他們的稼動率 近到 90% 」；③「整體被泰國廠拉低…那邊的同事需要有一個比較長的學習曲線」；④玻纖布緩解「 最快最快也要到明年下半年 」

時序上的意義：Nomura memo 的時間戳為 2026/08/18 14:32，而我方 v21 報告／v31 模型定版於同日 13:50 —— 已確認為全新資訊而非重複既有材料，當日即據以改版。
因此 9/9 兩家券商所寫的「2027H2 朝 85%」屬二手且低於公司自述。上一輪以 85% 當上限回推、進而判定我方需下修，是採錯了口徑層級，該判斷作廢。

五、同一批一手證據對我方的反向修正

8/25 國泰論壇的內容不是單向利多。它在支持 90% 的同時，也指出兩個我方模型表達不了的結構：

D5-a | 稼動率的增量來源是泰國廠，而泰國廠拉低組合

中國三廠已近九成滿載 ⇒ 高階廠的稼動率 upside 幾乎已經用完。2027 從 78% 往 90% 的改善必須全部由泰國廠達成，而泰國廠正處於學習曲線上，且 2027 主要做低軌衛星地面站（M4／M6 為主、少量 M7）。

這正是第三節那張表的隱藏成本：提供「量」的那條線，同時在扣「組合」的分。兩者不能各自取最佳值相乘。模型目前只有一條 blended 稼動率與一條 blended 組合，無法表達這個負相關。

D5-b | 固定價格指數向量把高階營收佔比推高

公司 8/25 明確答覆「中低階的的確都是漲得比高階多」（錄音以 whisper small／medium／large-v3 三模型複聽確認；memo PDF 該格寫反）。我方模型以單一「純售價 QoQ」對全部級距等比例套用、價格指數向量全期固定，公司口徑則是指數向量應隨時間壓縮。三個後果：

1. 佔量約七成的中低階售價被低估 → 26Q4 起營收略偏低（對我方營收是加分）；
2. 低階營收佔比被低估 → 加權毛利率偏高；
3. 這是模型 27Q4 「M6 以上營收佔比約 57%」比公司 6:4 口徑高出 17pp 的機制性來源之一。

2027 毛利率 35.60% 的偏高有明確機制來源，不能再以「元富也有 35.7%」當旁證。元富的 35.7% 由續漲價驅動，我方的 35.60% 在不漲價前提下必須由組合 + 槓桿獨力扛 —— 數字相同而機制不同，不構成互相佐證。

六、我方與法人：誰的假設組合更自治

「缺料緩解 → 稼動率上去 → 漲價停」是同一枚硬幣的兩面。我方主案取的正是這個一致配對。

假設軸	我方 v49M	第一金／元富	自治性
缺料狀態	26Q4 起緩解	延續至 2027 年中	—
2027 售價	持平（0%）	1H27 仍調漲	—
2027 稼動率	2H27 88／90%	2H27 朝 85%	—
組合判定	緩解 + 停漲 + 高稼動 （三者同向）	嚴重缺料 + 續漲 + 稼動率大幅回升	我方一致； 對方內部緊張

嚴重缺料與稼動率大幅回升不能同時成立。兩家券商等於兩邊的好處各拿一半。此外——

公司 8/25 原話：「下半年一定都還是逐季在漲價，甚至到明年，無論是中低階或是高階同步都還是會有做價格上的調整動作」。我方 2027 純售價設為 0%，是把 v32 對 “Simply put, NO（不降價）” 的保守解讀延用至今。8/25 已把「不降價」升級成「還會漲」——這是一張尚未計入的上檔選擇權（C 軸每季 +5% ⇒ 2027 EPS 73.64）。券商已經把這張牌花掉了，我方沒有。

七、真正的缺口：C 軸沒有負值

在我方自己的主案世界裡（缺料緩解、稼動率上 90%），中低階 CCL 報價下修才是配套風險。M2／M4 這一輪 1H26 漲了 45%／35%，是缺料撐出來的；缺料解除後不會停在原地。

2027 售價路徑（C 軸）	2027 EPS	2028 EPS	目前狀態
每季 +10%	93.29	164.39	已建
每季 +5%	73.64	112.84	已建
持平（主案）	58.13	75.99	已建
每季 -5%	約 43~45【推估】	—	缺
每季 -10%	—	—	缺

補上 -5%/季後 2027 EPS 約落到 43~45【推估，未實跑】，恰好等於第一金 44.80 與元富 46.60。也就是說：券商的 EPS 約等於「我方主案 + 價格回吐」。兩造差的不是量、不是組合，是價格方向。這才是應該單獨追蹤的分歧點。

註：公司 8/25 明說 2027 還會漲價，故負值路徑應列為尾部情境，不與正值對稱處理。

八、與市場的分歧其實在倍數

我方 EPS 最高、目標價最低。交叉矩陣：

	我方 8x	元富 約12.9x	第一金 15x
我方 EPS 58.13	465	750	872
第一金 EPS 44.80	358	578	670

現價 510 對應：我方 EPS 8.8x、第一金 11.4x、元富 10.9x、兆豐 16.8x。我方採用的 8x 低於本股歷史 PE 分布 P25（約 14.9x），也低於三家法人全部。「循環股高峰 EPS 給谷底倍數」在方法上站得住，但它是裁量而非資料——而「價位明顯未到」這個結論完全靠它撐著：同一組 EPS 給 10x 即為 581 元，翻過現價。

九、建議處置（尚未執行，待裁示）

#	處置	對 EPS 方向	優先級
1	不下修 2027 營收。改為將 2027 稼動率 step 條件化在可觀測閘門：玻纖布報價 MoM 轉平／停漲，或無漲價月份的月營收 MoM 仍為正	中性	高
2	稼動率拆成中國／泰國兩條線，並讓泰國線同時承擔低組合（LEO 以 M4/M6 為主）。這是 D5-a 揭露未處置項	營收中性、毛利率往下	最高
3	價格指數向量改為隨時間壓縮（中低階相對追上高階），修正 M6 以上營收佔比高估 17pp	營收微上、毛利率往下	高
4	C 軸補 -5%/季、-10%/季兩列，並與「稼動率 90%」綁成同一條路徑（兩者同因）	建立下檔	高
5	估值加 10x 為並列錨點，並在報告中明寫 8x 的裁量理由與其對結論的決定性	目標價往上	中
6	監看 M6→M7 時程風險：第一金揭露因 IC 測試進度已遞延至今年底或明年初放量，右移將打到 1H27	觀察項	中

v49M 未關閉項的狀態更新

原未關閉項	本次判定	依據
#2 2027 營收 YoY +75.4% 高於公司「三四十%」口徑	降級	+75.4% 主要來自 2026 低基期；相對 26Q4 出口速率僅 +25%，且量能有一手支撐
#4 2027 GM 35.60% 高於台耀共識而 M7 佔比更低	升級為已知偏誤	D5-a／D5-b 給出機制性來源，不再只是「不對稱未解」
#1 rho 的 n=1（量／組合不可識別）	維持	但 26Q4 這一格獲外部支持（模型 +6.4% ≈ 稼動率 75→79.8%，對應公司「往 80% 走」）

聯茂 6213 假設檢核備忘 | 投資幕僚團隊 | 2026/09/10
素材來源：兆豐投顧 20260909、第一金投顧 20260909、元富投顧 20260904；ITEQ at Nomura Asia Tech Tour Aug 2026（20260818 14:32）；聯茂國泰論壇逐字稿 20260825；聯茂 20260813 法說會 memo；模型 v49M 建模假設與脆弱點文件 20260906。
標示【推估】者為未實跑之估計值。本備忘為模型假設檢核，非投資建議；不含買賣結論與短線股價預測。