

CCL 雙雄投資研究報告

聯茂 6213 / 台耀 6274 — 三年損益模型 v11 (26Q2 正式財報校正 · 經 Codex 審查定案)

報告日期	2026/08/02
角色	投資幕僚長 (整合基本面／產業／技術幕僚)
模型版本	v11 (對應 CCL 雙雄_聯茂 6213_台耀 6274_月度損益模型_v11_20260802.xlsx)
審查狀態	Codex 審查 [紅旗]5/[黃旗]1，6 條全數接受並修正 (其中 F-6 由本團隊自升為紅旗)，無分歧清單。見審查交接/CCL 雙雄_6213_6274_20260801/
保密標示	本報告涉及非公開產業管道之原料交貨數量，已全數遮罩 (■■■■)

一、結論摘要

本報告以統一的量價框架重建聯茂與台耀 2026-2028 年逐月損益模型。v11 的觸發是台耀與台光電 26Q2 正式合併損益表，而它揭穿的不仅是數字——是 v8 的自檢方法。v8 對台耀宣稱「毛利、營業費用、營益、稅後淨利絕對金額與財報完全一致」，但正式財報顯示業外是正的 (26Q2 +0.690 億／季，v8 設為 -0.45)、有效稅率是 31.67% (v8 用 29.3%)。兩項錯誤方向相反、幅度相近，在稅後淨利那一行恰好抵銷，所以 EPS 仍能重現 8.02。自檢只比對了首尾兩端，沒有比對中間層。這是本次最重要的方法論教訓。

	2026E	2027E	2028E	vs 法人共識
聯茂 6213 EPS (v11 基本情境，稀釋)	15.80	37.69	48.44	+66% / +120% / +227%
聯茂 法人共識	9.54	17.14	14.80	優分析 2026/07/10 【已過時·待更新】
台耀 6274 EPS (v11 基本情境，稀釋)	33.96	74.70	110.30	-4% / -2% / -14%
台耀 法人共識	35.27	76.40	128.95	優分析 2026/07/10 【已過時·待更新】

表 1 / v7 基本情境 EPS 與法人共識對照 (元)

- 台耀：本模型三年皆低於共識，但理由已與 v7 不同。v7 把毛利率封頂在 29.4% (當時的產業紀錄)，v8 因台耀 26Q2 做到 29.72% 而解除封頂並外推至 34% 以上。v11 的立場是：產業紀錄確實被改寫了 (台光電 26Q2 33.85%)，但改寫的是台光電不是台耀，且只有一季。基本情境 2027

年 31.62% 已高於台耀自身任何一季實績 2 個百分點，再往上須有新產能、產品結構或價格延續的量化佐證，否則屬上行情境。

- 兩檔的修正方向相反。台耀三年 EPS 全面下修（36.94/86.87/121.63 → 33.96/74.70/110.30），來自業外符號、有效稅率、稀釋股數三項校正，加上把 2027 毛利率由 34.08% 拉回 31.62%——v10 的 34.08% 已高於台光電 26Q2 的 33.85%，而後者是全產業已發生的最高單季紀錄，等於在基本情境裡預設打破產業紀錄，與 v7 被 Codex F-9 批評者同型。修正後本模型 2026-2028 三年皆低於法人共識，較 v8 「兩年高於共識」是實質立場改變。聯茂則因 5、6 月自結損益而上修（v8 13.00/36.20/50.26 → v11 15.80/37.69/48.44，基本情境已含營收 9 折），上修全部來自利潤率的實績錨定，量假設一行未改。
- 兩檔的風險性質不同。台耀的風險在「利潤率能不能維持」，聯茂的風險在「量能不能長出來」。前者是財務假設風險，後者是尚未發生的事實風險——後者的不確定性顯著較高。
- 本報告不設目標價、不出具買賣建議，僅提供情境與損益推估。估值錨點由另一份敏感度 Excel 負責（單一真相原則）。

二、方法論：三根支柱

v7 對兩家公司採用完全相同的計算標準，這是本模型與市場多數研究最大的差別——多數研究對兩檔分別套用不同的假設寬鬆度，導致比較失真。

支柱一 | CCL 價格指數階梯

以 M6 為基準 1.00，各級距相對單價來自向下游板廠實地詢價（買方報價，非賣方公告）：

級距	FR4/M2	M4	M6	M7	M7N	M8	M8U	M9
價格指數	0.48	0.75	1.00	1.30	2.25	3.00	5.00	17.00

表 2 / CCL 價格指數（M6=1.00）。FR4/M2 之 0.48 係由海關同厚同銅比價（0.443/0.525）與傳統板對 M6 比價推得，屬合理推論。

這張表最重要的作用，是把「量占比」與「營收占比」徹底分開。以聯茂 2027 年為例，M7+ 的量占比只有 22.7%，但營收占比達 38.7%——差了 16 個百分點。市場討論高階占比時經常混用這兩個口徑，是誤判的常見來源。

支柱二 | 壓合工時折扣（產能的真實約束）

高階板的瓶頸不在「能不能做」，而在「壓合機台佔用多久」。依 CCL 產業專家會議紀錄，傳統壓合約 2-3 小時，M6 以上需 5-6 小時，單位時間產出僅約一半。據此設定壓合當量係數：

級距	FR4/M2	M4	M6	M7	M7N	M8	M8U	M9
產出係數	1.00	0.95	0.50	0.45	0.42	0.40	0.35	0.30
壓合當量 ／張	1.00	1.05	2.00	2.22	2.38	2.50	2.86	3.33

表 3 / 壓合工時折扣。同一台壓合機，做一張 M8 等於做 2.5 張傳統板。

v7 新增一條硬約束：壓合當量使用率不得超過 95%。前版 2028 年一度算到 105%，那在物理上不可能存在，是模型的實質錯誤。v7 全期最高 87.6%，全數通過。

聯茂壓合當量使用率	2026H2	2027H1	2027H2	2028H1	2028H2

使用率	80.0%	84.1%	87.6%	80.1%	80.1%
判定	OK	OK	OK	OK	OK

表 4 / 聯茂壓合當量檢核（硬約束 $\leq 95\%$ ）

支柱三 | 逐季調價路徑

價格路徑與產品組合升級是**互相替代**而非相加的兩件事，v7 明確拆開：ASP 成長 = 價格調漲 × 組合升級。調價路徑採 2026H2 每季 +12.5%、2027H1 每季 +10%、2027H2 每季 +6%、2028 持平。聯茂部分有公司法說指引支持；台耀無公司層級價格指引，為套用產業路徑之推估。

三、聯茂 6213

3.1 量價路徑

	2026H2	2027	2028
月產出（萬張）	456.0	420.0	420.0
其中 M7（萬張／月）	41.2	86.1	109.4
M6（萬張／月）	65.0	55→轉出	15.0
M7+ 營收占比	19.7%	38.7%	52.0%
混合價格指數	0.759	0.824	0.855
壓合當量使用率	80.0%	85.8%	80.1%

表 5 / 聯茂 v7 基本情境量價路徑（2026 僅列 H2，H1 為公告實際值）

2027 年 M6 由 65 萬張降至 55 萬張並轉為 M7，是刻意的設計：通用伺服器平台本身正在從 M6 世代往 M7 遷移，且在壓合機台受限的前提下，削 M6 換 M7 比單純增加總量更符合產能物理。2028 年 M6 進一步降至 15 萬張。

3.2 M7 量體的來源與其可信度（含遮罩說明）

本節涉及非公開之原料端交貨資訊。**mPPO 樹脂的逐月交貨噸數、單張耗用係數（kg／張）已全數遮罩**，僅保留由此推得的板材張數與相對變化倍數。

聯茂 M7 量體的最早領先指標，來自 mPPO 樹脂的交貨曲線。以 2026 上半年月均為基期 1.0，該通路的月交貨量在 2026 年 10 月起放大至約 10 倍水準（絕對噸數：■■■■）。這是一個外部研究無法取得的訊號，也是本模型敢於高於法人共識的主要依據。

但這條線索必須誠實標註三層限制：

- **分流比例是推估。** 樹脂進廠後分別用於基板核心（core）與膠片（PP），本模型假設 55% 流向 CCL 核心。原始資料只記載交貨量，未拆用途，此係數**無一手來源**，卻是模型第一大變數。
- **通路量能遠小於填滿產能所需。** 若要把高階產能完全填滿，所需樹脂量約為現有通路的 2.9 至 4.5 倍。因此 mPPO 應被理解為**斜率的領先指標**，而非量體的上限——聯茂另有其他樹脂供應商。反過來說，它也不能單獨支撐「產能填滿」的情境。

- 海關證據目前指向認證／試產，而非量產。2026 年 5 月 M7 料號僅 700 張出貨予 Meiko 越南，且無連續月份。該筆資料受匯出筆數上限截斷，不能反證沒有後續出貨，但也確實不構成量產證據。

樹脂流向 CCL 比例	31%	45%	55% (基本)	70%
推得 M7 張數 (相對基本情境)	-44%	-18%	基準	+27%
說明	PP 吃掉 69%，物理下緣	PP 吃掉 55%	本版採用	PP 吃掉 30%，上緣

表 6 | 樹脂分流敏感度 (絕對噸數與 kg／張換算係數已遮罩)

3.3 為什麼從 53.7% 下修到 38.7%

前版把 2027 年 M7+ 營收占比設在 53.7%，理由是高階產能可以被填滿。但團隊自有的 07/11 結構評估明文寫著：「32-47%：樂觀情境，**不再作基本情境**」、「2027 年基本情境：M7+ 25-35%」、「接近台耀 59%：**低機率尾端情境**」。

換言之，53.7% 已經高於自有分析定義的順利情境上緣。v7 改採順利情境中值（2027 年均 38.7%、下半年 42.5%），同時把 53.7% 完整保留為明確標示的上行情境。這不是看空，而是把「有可能」與「應該當成預設」分開。

3.4 情境層級

層級	設定	2027 設定	2026E	2027E	2028E
上行	完整 v7 營收路徑 (26Q4 月營收 61-66 億) + GM 30%	營收 100%	17.01	46.66	60.22
★基本	營收路徑打 9 折 (Codex F-3)；26Q2 毛利率自結錨定	營收 90%／GM 27.5%	15.80	37.69	48.44
保守	2027 無進一步組合升級；營收打 8 折	營收 80%／GM 25.5%	14.59	30.53	38.23
空方	2027 漲價腰斬 + 南亞削價；營收打 7 折	營收 70%／GM 22.8%	13.37	23.15	28.73
(v8 保守)	同業讀出：26Q2 GM 僅 +4.6pp — 已被自結數否認	—	10.04	29.34	42.06

表 7 | 聯茂情境層級 (EPS，元)。四個層級並列而不合併，避免量價雙重樂觀。

3.5 26Q2 自結損益：唯一沒開的牌開了

7/30 版本把聯茂的正式決斷點訂在 26Q2 毛利率，並列出三檔門檻：≥19.5% 表示達標法說 guidance、基本情境成立；約 16% 表示只跟上同業改善幅度、需下修；<15% 為下行情境。

5 月與 6 月自結損益（MOPS 重訊，公告日 115/06/23、115/07/30）給出答案：5 月營收 38.03 億、稅前 6.55 億、稅後 4.38 億、EPS 1.21 元（YoY +266.7%）；6 月營收 42.14 億、稅前 8.42 億、稅後 6.11 億、EPS 1.68 元（YoY +366.7%）。以模型口徑（營業費用率 6.0%、業外 0.167 億／月）反推，毛利率分別約 22.79% 與 25.58%，Q2 三個月平均約 22.81%。實際落在最上檔，且超出 guidance 3.3 個百分點。

這件事對前版評價架構的破壞力，不在於數字本身，而在於它拆掉了 v8 保守情境的第一根支柱。v8 曾指出聯茂三條互相獨立的空方路徑收斂於 2027E EPS 29 元附近——①同業讀出 29.34、②月度模型下行 28.45、③南亞 CCL 專家空方 29.09——並據此合併為單一保守情境、給予 50% 權重。①的內容正是「聯茂 26Q2 毛利率只能做到同業的改善幅度（約 16%）」，現已被自結數直接否證。②與③仍未被檢定，故 v9 保留這兩條，但保守情境必須重建，不能沿用。

另一個必須誠實說明的轉向：自結數證明了利潤率，沒有證明量。6 月營收 42.14 億，而模型要求 26Q4 月營收達 61.4-66.4 億（+50%），依賴 Q4 稼動率 80% 加組合升級。同業本季的成長來自既有產能滿載與漲價，不是新產能開出，這條路徑至今沒有讀出任何正面訊號。因此 v9 的保守與空方情境改為同時打折營收（-10%/-20%），不再只調毛利率——風險的所在地變了，情境的建構方式就必須跟著變。

資料限制：自結數非查核數。2026 上半年 EPS 4.68 元中，Q1 的 0.85 為查核數、5 月與 6 月的 2.89 為自結數、4 月的 0.95 為推估（未取得 4 月自結，採法說 guidance 19.5% 為下緣）。反推毛利率取決於營業費用率與業外的假設，若 6 月業外含匯兌或處分等一次性項目，實際毛利率將低於 25.58%。正式 26Q2 財報於 2026 年 8 月中公布，屆時須逐項核對。

3.6 v11 修正：正式財報與同業實績的複核

聯茂 26Q1 正式合併損益表提供了三個可以校準的錨點，全部指向 v9 偏樂觀：營業費用率實際 6.78%（v9 自 Q2 起全期用 6.0%，低於聯茂自己、也低於台耀 26Q2 的 6.23% 與台光電的 6.92%）；業外收支 +59,205 仟元／季（v9 用 0.167 億／月，略低）；有效稅率 34.94%（v9 用自結反推的 29.9%）。此外 26Q1 稀釋每股盈餘 0.86 元對應股數 3.657 億股，v9 誤用基本股數 3.635 億——遠期估值用基本股數會系統性高估 EPS。v11 逐項改正，並把整份模型统一到稀釋基礎。

有效稅率的取值必須誠實說明：26Q1 正式 34.94%、5 月自結反推 33.13%、6 月自結反推 27.44%、同業台耀 26H1 正式 32.05%。v11 採 31.0%，這是折衷而非推導。敏感度已列入估值 Excel：若改採 26Q1 正式的 34.94%，2027E EPS 由 37.69 降至 35.53（-5.7%）。

經 Codex 審查後最重要的一項結構性修正，是聯茂基本情境的定義。v10 以完整 v7 營收路徑為基本情境，而該路徑要求 26Q4 月營收由 6 月實績 42.14 億跳升至 61.37-66.39 億（+50%）。模型「產品組合假設_M6toM9」分頁確實有逐級距的量價橋接，但橋接的關鍵輸入——M7 月出貨量——沒有任何外部驗證：海關僅見 2026 年 5 月單月 700 張出貨予 Meiko 越南，屬認證／試產；mPPO 樹脂分流 55% 至今無一手來源。把它標註為「最大未驗證假設」而仍放在基本情境，是標註了風險卻沒有處理風險。v11 將完整路徑降為上行情境，基本情境改採營收 9 折，機率加權目標價由 615 元降至 562 元。

聯茂 26Q2 毛利率跳幅仍是本報告最大的單一不確定：Q1→Q2 由 11.42% 跳至約 23.3%，+11.9pp，而台耀 +4.57pp、台光電 +4.43pp——聯茂是同業的 2.6 倍。這可能是 Q1 基期異常偏低（Q1 毛利率 YoY 由 14.24% 衰退），也不能排除公司自結時成本認列較寬鬆。自結數非查核數，正式 26Q2 財報 8 月中公布，屆時須逐項核對。

四、台耀 6274

4.1 產能定義的實證

「月產能 X 萬張」到底是什麼意思，有兩種可能：(A) 傳統板當量的名目產能；(B) 在實際產品組合下可產出的張數。這個問題直接決定高階化還有多少空間。

台耀提供了一個天然實驗：它同時具備很高的高階占比與很高的稼動率。若採解讀 A，其組合在 93% 稼動下需要用到名目產能的 130%——這不可能。因此解讀 A 被證偽，產能應以壓合當量理解。這個結論同時套用回聯茂，是 v7 全部產能約束的基礎。

4.2 為什麼把毛利率封頂在 29.4%

前版給台耀 2027/2028 年毛利率 32.0%/34.6%。問題是：29.42% 是全產業歷史最高紀錄（台光電），前版等於在基本情境裡預設台耀將打破產業紀錄，卻沒有公司分部毛利率、產品單價或成本結構的佐證。這是模型的內部矛盾——同一份檔案的註記已自承這是最脆弱假設，卻仍放在基本情境。

v7 把基本情境封頂 29.4%，32.0%/34.6% 改列明確標示的上行情境。連帶影響 2027-2028 EPS 下修約 20%/28%。

4.3 產品組合的下修

另一項修正來自同業專家訪談：台耀的 low DK2 玻纖布「其實拿蠻少的、叫不太到貨」，而 low DK1 「還可以出」。DK2 是 M8 的關鍵材料，DK1 對應 M7。據此把新增產能中的 M8 占比由 45-50% 降至 28-30%，其餘改配 M7。

	2026H2	2027	2028
月產出（萬張）	248.5	280.5	313.8
其中 M8（萬張／月）	26.5	34.9	44.2
M7+ 營收占比	51.2%	60.6%	68.0%
毛利率	26.5→28.5%	28.8→29.4%	29.4%（封頂）

表 8 / 台耀 v7 基本情境量價路徑

4.4 情境層級

層級	設定	毛利率 2027/ 28	2026E	2027E	2028E
★基本	26Q2 正式財報 三項校正+GM 由 34.08% 下修	31.62%/ 33.5%	33.96	74.70	110.30
上行	GM 追至台光電 26Q2 實績（證 據錨定之天花 板）	33.85%	33.96	81.21	111.71
空方	AWS T3 掉單+ 2027 漲價腰斬；	29.71%	30.69	58.82	80.86

	GM 持平 26Q2、營收 -15%				
--	--------------------------	--	--	--	--

表 9 / 台耀情境層級 (EPS, 元)

空方情境的觸發條件具體且可追蹤：同業專家指台耀「在 AWS T3 品質不好，掉 share 給台光電」、「常量產完改配方，4-5 月在金像電良率確實聽說有問題」。此風險**未反映在基本情境**，需獨立追蹤。

4.5 v11 修正：兩項互相抵銷的錯誤，與一次過度外推

26Q2 正式財報揭露 v8 有兩項實質錯誤。v8 記載「業外 -0.15 億／月經 26Q1/Q2 反推驗證通過」，但官方 26Q1 業外合計為 +46,315 仟元、26Q2 為 +69,001 仟元，皆為正；v8 記載「有效稅率兩季反推皆 29.3%」，官方為 26Q1 32.76%、26Q2 31.67%、26H1 32.05%。兩項錯誤方向相反，在 26Q2 的稅後淨利上抵銷，使 EPS 仍重現 8.02——v8 的「自檢通過」是假陽性。抵銷關係在外推至 2027-28 後失效，稅率誤差隨獲利規模放大。

第三項是稀釋。26Q2 基本每股盈餘 8.02 元、稀釋每股盈餘 7.76 元，稀釋幅度 3.3%（股數 2.9198 億 vs 3.018 億）。v8 以基本股數做三年遠期估值。v11 全面改採稀釋股數。

第四項是毛利率的過度外推，也是 Codex 本次點出的。v7 曾把台耀毛利率封頂在 29.4%（= 台光電歷史最高 29.42%），v8 因台耀 26Q2 做到 29.72% 而解除封頂，一路拉到 2027 年 34.08%、2028 年 34.5%，上行情境更給到 36.5%。問題是：台光電 26Q2 的 33.85% 才是目前全產業已發生的最高單季紀錄，v10 的基本情境 34.08% 已經超過它。這與 v7 被批評的錯誤是同一型——用一季實績外推兩年，並在基本情境裡預設打破產業紀錄。v11 把 2027 拉回 31.62%、2028 拉回 33.5%，上行情境改以台光電 26Q2 實績 33.85% 為證據錨定的天花板。

四項修正合計使台耀 2026-2028 EPS 由 36.94／86.87／121.63 降至 33.96／74.70／110.30，三年皆低於法人共識（35.27／76.40／128.95）。營收路徑與營業費用率一項未動。估值 Excel 另新增逐季驗證門檻：26Q3 毛利率 $\geq 30.5\%$ 則 2027 路徑成立， $< 29.7\%$ 則切換空方情境，連兩季未達則 2027 全年下修至持平。

五、兩檔對照與判讀

面向	聯茂 6213	台耀 6274
2027 M7+ 營收占比	38.7%	60.6%
2027 M7+ 量占比	22.7%	約 36%
本模型 vs 共識	高於（+120%，共識已過時）	低於（-2%）
主要風險性質	量能是否長得出來（事實風險）	利潤率能否維持（財務假設風險）
最脆弱假設	26Q4 月營收由 42.14 億跳至 61-66 億（已降為上行情境）	2027-28 毛利率 31.6-33.5%（僅一季實績支撐）
最早可驗證訊號	月營收（7 月起，8/10 公布）	26Q3 毛利率是否 $\geq 30.5\%$
產業定位	追趕中，利潤率已明顯收斂	已在財報兌現的領先者

表 10 / 兩檔關鍵差異

一個容易被忽略的算術：以單位壓合當量創造的營收計算，M4 為 0.714、M7 為 0.586。也就是說，在壓合機台已經滿載的前提下，把 M4 換成 M7 反而是**稀釋的**。M7 只有作為「填補閒置產能」時才是增益。這正是聯茂故事成立的必要條件——它必須真的有閒置的高階線。

上述「M7 填補 E 玻纖布短缺造成的閒置產能」目前是【情境前提·待驗證】。法說僅揭露整體稼動率 70-75% 與產品組合將優化，**未揭露高階線閒置量與 DK1 可得量**。這是聯茂情境最需要被證偽或證實的一環。

六、假設來源等級

v7 依 Codex 審查要求，將所有關鍵假設按證據強度分層。這張表的用途是：當實際數字與模型偏離時，可以立刻定位是哪一層的假設失效。

假設	值	來源等級
壓合工時：M6 以上產出約一半	M6 0.50／M7 0.45	【已驗證】
mPPO 交聯茂噸數	■■■（遮罩）	【已驗證】
CCL 價格指數階梯	M6=1／M7=1.3／M8=3	【已驗證·二手】
FR4/M2 指數	0.48	【合理推論】
聯茂高階可做產能	200→230→280 萬張／月	【已驗證·二手】
★樹脂流向 CCL 比例	55%	【推估·待驗證】
★M7 填補閒置產能	前提	【情境前提·待驗證】
★26Q4 月營收 61-66 億	+50% vs 6 月實績	【情境前提·已降為上行情境】
聯茂 26Q2 毛利率	約 23.3%（自結反推）	【自結數·非查核數·待驗證】

表 11 / 假設來源等級（★＝模型最脆弱的兩項）

七、追蹤指標

優先序	指標	為什麼是它	證偽方式
1	聯茂 7-9 月營收	最脆弱假設已由毛利率轉為量；模型 7 月要 46.3 億	低於 44 億即代表 Q4 的 61-66 億不可能
2	聯茂 26Q2 正式財報	驗證自結反推之 GM 23.3%、營費率 6.5%、稅率 31%、稀釋股數	正式 GM 顯著低於反推值＝改用保守情境
3	台耀 26Q3 毛利率是否 ≥30.5%	2027 GM 31.62% 路徑之直接驗證	<29.7%（低於 26Q2）→ 切換空方情境
4	聯茂季度 blended ASP	不需公司揭露組合即可算，組合升級最快的驗證欄	ASP 增速低於調價路徑＝組合沒升上去
5	M7 料號海關出貨連續性	目前僅單月 700 張，屬試產	連續月份且放大至數千張＝轉量產
6	台耀法說：low DK2 供	M8 占比與掉單風險（空方	2026/08 法說確認

	給、AWS T3	情境觸發條件)	
--	----------	---------	--

表 12 / 追蹤指標優先序

八、Codex 終審結果

本模型於定案前送 Codex 獨立審查，判定 [紅旗]6 項/[黃旗]3 項/[藍旗]2 項，結論為「v7 不可直接定案施工」。六項紅旗處理如下：

編號	問題	處理	對模型的實際影響
F-1	樹脂分流 55% 無一手來源	標【推估·待驗證】+四檔敏感度	見表 6
F-2	關鍵來源檔遺失	已解除（檔案還原、原文查證通過）	壓合折扣與交貨量皆可回溯
F-3	比較基準與 Excel 不一致	一律由 Excel 反向引用，禁止手填	前版基準數字已更正
F-5	壓合當量超過 95% 硬約束	2027 M6 由 65 降至 55 萬張	全期最高 87.6%
F-8	聯茂 M7 量體橋接不足	改採自有分析之順利情境	2027 EPS 44.87→36.20
F-9	台耀毛利率超越產業紀錄	封頂 29.4%+M8 占比下修	2027 EPS 89.09→71.24

表 13 / Codex 紅旗處理 ([黃旗]3 項已於來源等級表與情境層級表落實)

模型驗證：1,018 條公式零錯誤；兩條獨立 EPS 路徑（年度淨利÷股數 vs 四季加總）差異 0.000。

九、免責與限制

- 本報告為投資研究紀錄，**不構成投資建議，不設目標價，不含買賣建議**。作者非持牌投資顧問。
- 涉及非公開產業管道之原料交貨數量與單位換算係數已全數遮罩（■■■），本報告僅呈現由此推得之相對變化與板材張數。
- 模型第一大變數（樹脂分流比例）無一手來源，屬待驗證假設。基本情境的成立與否高度依賴此係數。
- 聯茂 M7 量產目前**尚無連續海關證據**，本模型的 2027-2028 路徑本質上是前瞻推估而非既成事實的外推。
- 法人共識引自優分析 2026/07/10；台耀 2028 共識僅一家外資覆蓋，代表性有限。
- 本模型未計入聯茂 2027 年低軌衛星訂單之潛在貢獻（法說稱明年起顯著貢獻），亦未計入台耀泰國 BOI 稅率下調之可能性。
- 聯茂 26Q2 之毛利率與稅率係由公司自結損益（非查核數）反推，2026 年 4 月為推估值；正式財報 2026/08 中公布前，本報告所有 26Q2 以後之利潤率路徑均屬【自結錨定·待查核】。
- 聯茂 26Q2 之毛利率、營業費用率與稅率係由公司自結損益（非查核數）反推，2026 年 4 月為推估值。正式財報 2026/08 中公布前，所有 26Q2 以後之利潤率路徑均屬【自結錨定·待查核】。
- 聯茂目標 PE 區間 15-21x 為本團隊推估之執行風險折價，Wallace 尚未確認。故聯茂機率加權目標價 562 元為情境推估，非定案估值。台耀 18-25x 已於 2026/07/30 經 Wallace 確認。
- 台耀 2027-2028 毛利率 31.62%/33.5% 為【遠期情境假設·僅 26Q2 一季實績支撐】，非 26Q2 毛利率趨勢之既成結論，須以 26Q3 起逐季滾動修正。