React中使用富文本编辑器

安装

```
yarn add react-draft-wysiwyg draftjs-to-html
```

使用方法

```jsx
import React, { Component, Fragment } from 'react';
import { Card, Button, Modal } from 'antd';
import { Editor } from 'react-draft-wysiwyg';
import draftjs from 'draftjs-to-html';
import 'react-draft-wysiwyg/dist/react-draft-wysiwyg.css';

export default class RichText extends Component {
  state = {
    showRichText: false,
    editorState: '',
    contentState: ''
  };

  // (点击获取按钮后)获取输入的内容
  handleGetText = () => {
    if (this.state.contentState == '') {
      Modal.warning({
        title: '提示',
        content: '内容为空，请先输入内容...'
      });
      return;
    }
    this.setState({
      showRichText: true
    });
  };

  // (点击清空按钮) 清除输入的内容
  handleClearContent = () => {
    if (this.state.editorState == '') {
      Modal.warning({
        title: '提示',
```

```
        content: '内容为空，请先输入内容...'
      });
      return;
    }
    this.setState({
      editorState: '',
      contentState: ''
    });
  };

  // 监听编辑器状态变化
  onEditorStateChange = editorState => {
    this.setState({
      editorState
    });
  };

  // 监听编辑器内容变化 (实际用户输入的内容contentState)
  onEditorChange = contentState => {
    this.setState({
      contentState
    });
  };

  render() {
    const { editorState } = this.state;
    return (
      <Fragment>
        <Card>
          <Button
            type="primary"
            onClick={this.handleGetText}
            style={{ marginRight: 15 }}
          >
            获取HTML文本
          </Button>
          <Button type="danger" onClick={this.handleClearContent}>
            清空内容
          </Button>
        </Card>
        <Card title="富文本编辑器" style={{ marginTop: 15 }}>
          <Editor
            editorState={editorState}
            onContentStateChange={this.onEditorChange}
            onEditorStateChange={this.onEditorStateChange}
          />
```

```
        </Card>
        <Modal                    //弹窗
          title="富文本"
          visible={this.state.showRichText}
          onCancel={() => {
            this.setState({
              showRichText：false
            });
          }}
          footer={null}
        >
          {draftjs(editorState == '' ? '' : this.state.contentState)}
        </Modal>
      </Fragment>
    );
  }
}
```

效果图

| 获取HTML文本 | 清空内容 |

富文本编辑器

| **B** | *I* | U | S | {} | x² | x₂ | Normal ▾ | 14▾ | Font ▾ | ... |

富文本

×

`<p>学习React，Router，Redux 我很快乐！！！</p>`

获取HTML文本   清空内

富文本编辑器

| **B** | *I* | U | S | {} | x² | x₂ | Normal ▾ | 14▾ | Font ▾ | ... |

学习React，Router，Redux 我很快乐！！！

获取HTML文本   清空内容

富文本编辑器

B I U S {} X² X₂ | Normal ▼ | 14▼ Font ▼ | ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ | ✏ 🔗 ⚮ ▦ ☺ 🖼 ⬚ ↺ ↻

⚠ 提示

内容为空，请先输入内容...

OK

⚠ 提示

内容为空，请先输入内容...

OK