Контрольная работа по курсу «Сети ЭВМ и телекоммуникации

Студент Murzin Ruslan Гр. 320207

Вариант 13

Часть І. Планирование адресного пространства IPv6

Задание 1.1:: Представить сокращенную запись адреса сети IPv6, который сформирован следующим образом:

- 1. Префикс глобальной маршрутизации установлен в соответствии с рекомендациями http://tools.ietf.org/html/rfc3849
- 2. Идентификатор подсети установлен в соответствии с номером Вашей учебной группы, который интерпретируется как десятичное число.
- 3. Старшие 5 байтов идентификатора интерфейса установлены кодами ASCII (http://ascii.org.ru/) первых пяти букв Вашего имени (в латинице).
- 4. Остальные позиции адреса установлены нулевыми значениями.

Решение 1.1 (макс. 20 баллов):

Сеть IPv6 | 2001:db8:0:4eef:5275:736c:6100:0/104 |

Задание 1.2: разбить сеть из п.1.1 на 8 одинаковых по размеру подсетей МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ и указать префиксы первой и последней подсетей.

Решение 1.2 (макс. 20 баллов):

Префикс $N_{ m C\'{\Gamma}C}$,	$2001{:}\mathrm{db}8{:}0{:}4\mathrm{eef}{:}5275{:}736\mathrm{c}{:}6100{:}0/107$
Префикс $N_{\text{С,,PëPS}}$	2001: db8: 0: 4 eef: 5275: 736c: 61e0: 0/107

Часть II. Планирование адресного пространства IPv4

X0= целая часть (N*16)/256+10= целая часть (13*16)/256+10=10

 $X1 = {f octatok}$ от деления $(N*16)/256 = {f octatok}$ от деления (13*16)/256 = 208

Дано: Сеть 10.208.0.0/12

Задание 2.1.1: разбить сеть на 1024 подсетей, указать для первых 5 подсетей:

- адрес подсети;
- адрес первого узла;
- адрес последнего узла;
- широковещательный адрес для данной подсети (directed broadcast).

Решение 2.1.1(макс. 15 баллов):

1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде::

	10	208	0	0
Адрес сети	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска	11111111	11110000	00000000	00000000
	255	240	0	0

2. Чтобы разбить адрес сети на нужное количество подсетей, необходимо заимствовать 4 бит из 3-го октета и 6 бит из 2-го октета.

3. Итого, получается, что сеть 10.208.0.0/12 мы разбили на 1024 подсети, в каждой из которых по 1022 узлов, указываем первые 5 подсетей:

	10	208	0	0
Адрес сети дв.с	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска дв.с	11111111	11111111	11111100	00000000
	255	255	252	0

$oxedsymbol{A}$ дрес сети $N_1/$ Префикс N_1	10.208.0.0/22
Адрес первого узла N_1	10.208.0.1
Адрес последнего узла N_1	10.208.3.254
Широковещательный адрес N_1	10.208.3.255
Адрес сети $N_2/$ Префикс N_2	10.208.4.0/22
Адрес первого узла N_2	10.208.4.1
Адрес последнего узла N_2	10.208.7.254
Широковещательный адрес N_2	10.208.7.255
Адрес сети $N_3/$ Префикс N_3	10.208.8.0/22
Адрес первого узла N_3	10.208.8.1
Адрес последнего узла N_3	10.208.11.254
Широковещательный адрес N_3	10.208.11.255
Адрес сети $N_4/$ Префикс N_4	10.208.12.0/22
Λ дрес первого узла N_4	10.208.12.1
Адрес последнего узла N_4	10.208.15.254
Широковещательный адрес N_4	10.208.15.255
$oxedsymbol{A}$ дрес сети $N_5/$ Префикс N_5	10.208.16.0/22
Адрес первого узла N_5	10.208.16.1
Адрес последнего узла N_5	10.208.19.254
Широковещательный адрес N_5	10.208.19.255

Дано: Сеть 10.208.0.0/12

Задание 2.1.2: разбить сеть на 60 подсетей, указать для первой и последней подсетей:

- адрес подсети;
- адрес первого узла;
- адрес последнего узла;
- широковещательный адрес для данной подсети (directed broadcast).

Решение 2.1.2(макс. 15 баллов):

1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде::

2. Чтобы разбить данную сеть на $(60 \leqslant 2^6 = 64)$ подсетей необходимо заимствовать 4 бит из 3-го октета и 2 бит из 2-го октета (получается, что сеть можно разбить на 64 подсетей: $2^6 = 64$; оставшиеся 14 бит идут под узлы: $2^{14} - 2 = 16382$ в каждой подсети).

	10	208	0	0
Адрес сети дв.с	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска дв.с	11111111	11111111	11000000	00000000
	255	255	192	0

3. Указываем первую и последнюю подсети:

Адрес сети $N_1/$ Префикс N_1	10.208.0.0/18
Адрес первого узла N_1	10.208.0.1
Адрес последнего узла N_1	10.208.63.254
Широковещательный адрес N_1	10.208.63.255

Λ дрес сети $N_2/$ Префикс N_2	10.222.192.0/18
Адрес первого узла N_2	10.222.192.1
Адрес последнего узла N_2	10.222.255.254
Широковещательный адрес N_2	10.222.255.255

Задание 2.2.1: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 16384 узла (с учетом адресов сети и directed broadcast), указать для ПОСЛЕДНИХ 5 подсетей:

- адрес подсети;
- адрес первого узла;

- адрес последнего узла;
- широковещательный адрес для данной подсети (directed broadcast).

Решение 2.2.1(макс. 15 баллов):

1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде::

	10	208	0	0
Адрес сети	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска	11111111	11110000	00000000	00000000
	255	240	0	0

2. Количество узлов в сети зависит от числа бит в узловой части IP-адреса и вычисляется по формуле 2^n-2 , где n - кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=14, т.к. $2^{14}-2=16382$. Т.е. нужно выбрать такую маску, которря выделит ровно 14 бит для адресов узлов. Таким образом, исходную сеть мы сможем разбить на $2^6=4096$ подсетей по 16382 узла(08) в каждой.

3. Указываем последние 5 подсетей:

$oxed{A}$ дрес сети $N_1/$ Префикс N_1	10.222.192.0/18
Адрес первого узла N_1	10.222.192.1
Адрес последнего узла N_1	10.222.255.254
Широковещательный адрес N_1	10.222.255.255
$oxedsymbol{A}$ дрес сети $N_2/$ Префикс N_2	10.223.0.0/18
Адрес первого узла N_2	10.223.0.1
Адрес последнего узла N_2	10.223.63.254
Широковещательный адрес N_2	10.223.63.255
$oxed{A}$ дрес сети $N_3/$ Префикс N_3	10.223.64.0/18
Адрес первого узла N_3	10.223.64.1
Адрес последнего узла N_3	10.223.127.254
Широковещательный адрес N_3	10.223.127.255

$oxed{\mathrm{A}}$ дрес сети $N_4/$ Префикс N_4	10.223.128.0/18
Адрес первого узла N_4	10.223.128.1
Адрес последнего узла N_4	10.223.191.254
Широковещательный адрес N_4	10.223.191.255
$oxedsymbol{A}$ дрес сети $N_5/$ Префикс N_5	10.223.192.0/18
Адрес первого узла N_5	10.223.192.1
Адрес последнего узла N_5	10.223.255.254
Широковещательный адрес N_5	10.223.255.255

Задание 2.2.2: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было не менее 255 АКТИВНЫХ узлов, указать для первой и последней подсетей:

- адрес подсети;
- адрес первого узла;
- адрес последнего узла;
- широковещательный адрес для данной подсети (directed broadcast).

Решение 2.2.2(макс. 15 баллов):

1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде::

	10	208	0	0
Адрес сети	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска	11111111	11110000	00000000	00000000
	255	240	0	0

2. Количество узлов в сети зависит от числа бит в узловой части IP-адреса и вычисляется по формуле 2^n-2 , где n - кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=9, т.к. $2^9-2=510 \geqslant 255$.

	10	208	U	U
Адрес сети дв.с	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска дв.с	11111111	11111111	11111110	00000000
	255	255	254	0

3. Указываем первую и последнюю подсети

$oxed{\mathrm{A}}$ дрес сети $N_1/$ Префикс N_1	$\fbox{10.208.0.0/23}$
Адрес первого узла N_1	10.208.0.1
Адрес последнего узла N_1	10.208.1.254
Широковещательный адрес N_1	10.208.1.255

Адрес сети $N_2/$ Префикс N_2	$ \boxed{ 10.223.254.0/23 } $
Адрес первого узла N_2	10.223.254.1
Адрес последнего узла N_2	10.223.255.254
Широковещательный адрес N_2	10.223.255.255

Задание 2.2.3: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было не менее 110 АКТИВНЫХ узлов, указать для ПОСЛЕДНИХ 5 подсетей:

- адрес подсети;
- адрес первого узла;
- адрес последнего узла;
- широковещательный адрес для данной подсети (directed broadcast).

Решение 2.2.3 (макс. 15 баллов):

1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде::

	10	208	0	0
Адрес сети	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска	11111111	11110000	00000000	00000000
	255	240	0	0

2. Количество узлов в сети зависит от числа бит в узловой части IP-адреса и вычисляется по формуле 2^n-2 , где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=7, т.к. $2^7-2=126$.

	10	208	0	0
Адрес сети дв.с	00001010	11010000	00000000	00000000
Маска дв.с	11111111	11111111	11111111	10000000
	255	255	255	128

3. Указываем последние 5 подсетей:

Λ дрес сети $N_1/$ Префикс N_1	10.223.253.128/25
${ m A}$ дрес первого узла N_1	10.223.253.129
${ m A}$ дрес последнего узла N_1	10.223.253.254
Широковещательный адрес N_1	10.223.253.255
Адрес сети $N_2/$ Префикс N_2	10.223.254.0/25
Адрес первого узла N_2	10.223.254.1
Адрес последнего узла N_2	10.223.254.126
Широковещательный адрес N_2	10.223.254.127

Λ дрес сети $N_3/$ Префикс N_3	10.223.254.128/25
${ m A}$ дрес первого узла N_3	10.223.254.129
Адрес последнего узла N_3	10.223.254.254
Широковещательный адрес N_3	10.223.254.255
Λ дрес сети $N_4/$ Префикс N_4	$\fbox{10.223.255.0/25}$
${ m A}$ дрес первого узла N_4	10.223.255.1
Адрес последнего узла N_4	10.223.255.126
Широковещательный адрес N_4	10.223.255.127
Λ дрес сети $N_5/$ Префикс N_5	10.223.255.128/25
${ m A}$ дрес первого узла N_5	10.223.255.129
${ m A}$ дрес последнего узла N_5	10.223.255.254
Широковещательный адрес N_5	10.223.255.255