
1. Используя команду саt в терминале операционной системы Linux, создатьдва файла Домашние животные (заполнив файл собаками, кошками, хомяками) и Вьючные животными заполнив файл Лошадьми, верблюдами и ослы), а затем объединить их. Просмотреть содержимое созданного файла. Переименовать файл, дав ему новое имя (Друзья человека). mkdir zoo cd ~/zoo

cd ~/zoo
cat > home_animals
cat > pack_animals
cat home_animals pack_animals > animals
cat animals
mv animals friends_ man
ls -ali



2. Создать директорию, переместить файл туда.

cd ..
mkdir zoo_park
cd ~/zoo
mv friends_ man ~/zoo_park
cd ~/zoo_park
ls -ali

```
Ext valdvalimux -/zoo_gark

Last login; sat Jan 28 21:47:18 2023 from 192.168.56.1

valdvalimux-5 mxdir zoo
valdvalimux-5 mxdir zoo
valdvalimux-5 mxdir zoo
valdvalimux-5 cd -/zoo
bash: cd: /zoo iser razoro фaña мли каталога
valdvalimux-6 cd -/zoo
vald
```

3. Подключить дополнительный репозиторий MySQL. Установить любой пакет из этого репозитория.

sudo wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config 0.8.23-1 all.deb sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.23-1_all.deb sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-server

```
| State | Vale |
```

```
N: Информацию о создании репозитория и настройках пользователя смотрите в справочной странице apt-secure(8).

W: http://rop.omysql.com/apt/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.

val@vallnux:/zoopanks/sudo apt-get install mysql-server

Netwice cnickose nakeros... Foroso

Netwice unidopomalum o coctonнum... Foroso

Netwice unidopomalum o coctonнum... Foroso

Netwice unidopomalum o coctonnum... Foroso

Netwice unidopomalum o coctonn
```

4Установить и удалить deb-пакет с помощью dpkg.

sudo wget https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-ce-cli 20.10.13~3-0~ubuntu-jammy amd64.deb

sudo dpkg -i docker-ce-cli_20.10.133_0ubuntu-jammy_amd64.deb sudo dpkg -r docker-ce-cli

```
EX Valevalinux: //zoopak

Tagroromeka w pacnakoese //mysql.client.core.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2_amd64.deb ...
Pacnakoesuaarca mysql.client.core.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Buбop panee we mudpanhoro nakera mysql.client.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Pacnakoesuaarca mysql.client.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufop panee we mudpanhoro nakera mysql.client.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Pacnakoesuaarca mysql.client.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufop panee we mudpanhoro nakera mysql.server.core.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufop panee we mudpanhoro nakera mysql.server.core.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufop panee we mudpanhoro nakera mysql.server.core.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufop panee we mudpanhoro nakera mysql.server.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufor paneer mysql.server (8.0.33.0buntu0.22.04.2) ...
Bufor paneer mysql.server.8.0 (8.0.33.0buntu0.22.04.2
```

6 Нарисовать диаграмму, в которой есть класс родительский класс, домашние животные и вьючные животные, в составы которых в случае домашних животных войдут классы: собаки, кошки, хомяки, а в класс вьючные животные войдут: Лошади, верблюды и ослы).

