САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Вариант 5

Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов

Выполнил:

Ермаков Максим Олегович

Группа K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Я продолжил разработку сервиса «На кухне» по варианту 5. В ЛР2 мне необходимо подключить интерфейс из первой лабораторной к моковому API на JSON Server, реализовать запросы через fetch и добавить авторизацию.

Ход работы

1 Подготовка проекта и сервера

Я создал папку lab2 и перенёс в неё интерфейс из первой лабораторной. Файлы сайта находятся в public, настройка сервера - в server.js. Для мокового API я подключил JSON Server 0.17.4 и json-server-auth 2.1.0. Сайт и API запускаются командой npm start.

Исходные данные я разместил в seed.json. При первом запуске сервер создаёт из него рабочую базу db.json. В ней хранятся пользователи, рецепты, статьи, комментарии, лайки, сохранения и подписки. Изменения записываются в файл и сохраняются после перезапуска сервера.

2 Подключение запросов к API

В api.js я выделил общую функцию apiRequest(). Она выполняет запросы через fetch, преобразует передаваемые объекты в JSON и читает ответы сервера. Для получения данных используется метод GET, для создания записей - POST, для отмены лайков, сохранений и подписок - DELETE. Общая функция также проверяет статус ответа и передаёт ошибки обработчику страницы.

3 Регистрация и авторизация

Формы регистрации и входа я связал с маршрутами /api/register и /api/login. При регистрации сервер создаёт пользователя, а при входе проверяет email и пароль. Модуль json-server-auth сохраняет пароль в виде bcrypt-хеша и возвращает токен доступа JWT вместе с данными пользователя.

Полученную сессию я сохраняю в браузере. Флажок «Запомнить меня» определяет использование localStorage или sessionStorage. В запросы добавляется заголовок Authorization с токеном. На сервере я настроил проверку доступа: сохранения и подписки доступны владельцу, а изменение чужих записей отклоняется.

4 Работа с данными сайта

Рецепты, авторы и статьи теперь загружаются из API. Данные ответа используются для заполнения карточек и страницы рецепта. При поиске тип блюда и сложность передаются серверу в параметрах URL. Название и ингредиенты дополнительно проверяются в браузере среди полученных рецептов.

Публикация рецепта и отправка комментария создают записи в базе через POST-запросы. Для лайков, сохранений и подписок я использовал отдельные записи, связывающие пользователя с рецептом или автором. Повторное нажатие отменяет действие через DELETE. В кабинете отображаются свои публикации, сохранённые рецепты и подписки. Новые рецепты и комментарии доступны другим пользователям при загрузке страницы.

5 Обработка ошибок и проверка

Я добавил сообщения о загрузке и ошибках API. На время отправки запроса кнопка блокируется, а интерфейс обновляется после успешного ответа. Если токен больше не действует, сессия очищается и открывается форма входа. На сервере дополнительно проверяются поля рецепта, текст комментария и принадлежность записи пользователю.

Я проверил регистрацию, повторный email, вход с верным и неверным паролем, поиск и сброс фильтров. Также проверил публикацию рецепта, добавление комментария, лайки, сохранения и подписки, доступ к личным спискам из разных аккаунтов. После обновления страницы и перезапуска сервера данные сохранились. Адаптивность страниц, мобильное меню и прокрутку формы я проверил на ширине от 320 до 1440 пикселей.

Вывод

В ходе работы я подключил сайт «На кухне» к моковому API на JSON Server и реализовал авторизацию с токеном JWT. Я закрепил выполнение асинхронных запросов через fetch, передачу данных в JSON, обработку ответов и ошибок HTTP. Основные действия пользователя теперь сохраняются на сервере, а интерфейс отображает данные, полученные из API.