

| Pedia[®] 퀵 가이드

Ver 1.3

Table of Contents

1. 한컴피디아 사용 순서
2. 관리자 계정 관리하기
3. 프로젝트 관리하기
4. 문서 업로드하기
5. 검색 범위 설정하기
6. 자주 묻는 질문

Hancom Pedia Usage Order

관리자 계정 관리

일반 관리자를 생성, 편집, 삭제하는 메뉴로 '슈퍼 관리자'만 일반 관리자를 관리할 수 있습니다.

1 + 관리자 등록

일반 관리자 등록

새로운 일반 관리자를 등록할 수 있습니다.
일반 관리자는 프로젝트, 보드, 폴더를 생성하고 문서를 업로드하며, 문서의 공개 범위를 관리할 수 있습니다.

아이디 *

이름 *

이메일 *

비밀번호

권한

아이디를 입력해 주세요. (4자 이상 20자 이하)

이름을 입력해 주세요. (20자 이하)

이메일을 입력해 주세요.

비밀번호는 !이메일앞자리123!로 자동 생성됩니다.

일반 관리자

중복 확인

취소

확인

일반 관리자 등록

새로운 일반 관리자를 등록할 수 있습니다.
일반 관리자는 프로젝트, 보드, 폴더를 생성하고 문서를 업로드하며, 문서의 공개 범위를 관리할 수 있습니다.

아이디 *

이름 *

이메일 *

비밀번호

권한

hancompedia24

사용 가능한 아이디입니다.

HANCOM

team@hancom.com

비밀번호는 !이메일앞자리123!로 자동 생성됩니다.

일반 관리자

중복 확인

취소

확인

아이디	권한	이메일 주소	생성 일자	마지막 접속일	상태	관리
admin	슈퍼 관리자	hancomadmin123@hancom.com	2022. 5. 3	2024. 9. 23	활성	
abcde,	일반 관리자	team@hancom.com	2024. 9. 23	-	활성	2 3

프로젝트 관리하기 - ① 프로젝트/보드/폴더 생성

문서를 업로드하기 위해 프로젝트, 보드, 폴더(=문서함)를 생성 및 관리합니다.

① [프로젝트 생성]

프로젝트 생성

이름 *

프로젝트 이름을 입력해 주세요.

설명

프로젝트 설명을 입력해 주세요.

☒ 원본 파일 다운로드
원본 파일 다운로드는 최초 설정 후 수정할 수 없습니다.

취소

확인

① [보드 생성]

보드 ? 0개

검색어를 입력해 주세요.

조회할 보드가 없습니다.

보드 생성

이름 *

보드 이름을 입력해 주세요.

설명

보드 설명을 입력해 주세요.

② [폴더 생성]

폴더 ? 0개

검색어를 입력해 주세요.

조회할 폴더가 없습니다.

폴더 생성

이름 *

폴더 이름을 입력해 주세요.

설명

폴더 설명을 입력해 주세요.

프로젝트 ? 1개

한글 도움말

한글 도움말 (1)

2025. 3. 17 생성

보드 ? 1개

한글 도움말

한글 도움말 (3)

2025. 3. 17 생성

폴더 ? 3개

한글 도움말-문서관리

2025. 3. 17 생성

한글 도움말-문서마당

2025. 3. 17 생성

한글 도움말-저장하기

2025. 3. 17 생성

① 프로젝트 생성

- 프로젝트를 생성합니다.
- 생성할 프로젝트의 이름과 설명을 입력합니다.
- 프로젝트 하위에 업로드되는 원본 파일 다운로드 유무를 설정합니다.
- 원본 파일 다운로드는 최초 설정 후 수정이 불가능합니다.

② 프로젝트 > 보드 생성

- 프로젝트 하위의 보드를 생성합니다.
- 생성할 폴더의 이름과 설명을 입력합니다.

③ 프로젝트 > 보드 > 폴더 생성

- 보드의 하위 폴더를 생성합니다.
- 폴더 생성을 완료한 후 해당 폴더에 문서를 업로드할 수 있습니다.
- 생성할 폴더의 이름과 설명을 입력합니다.

* 자세한 내용은 도움말을 참고해 주세요.

문서 업로드하기

검색 대상 문서를 업로드하고 업로드 한 문서를 관리합니다.

메뉴 위치

- 문서 관리 및 설정 > 문서 관리

① 문서 업로드

- 상단의 문서 업로드 버튼(+ 문서 업로드)을 선택하고 파일 탐색기에서 문서를 선택해 업로드할 수 있습니다.
- 하나 또는 여러 개의 문서를 화면으로 드래그하여 업로드할 수 있습니다.
- .pdf 업로드 시 .hwp(x)보다 다소 느리게 업로드될 수 있습니다.

문서 경로 설정

- 문서 업로드는 폴더 단위로 이루어지며 프로젝트, 보드, 폴더까지 문서 경로가 지정되어야 문서를 업로드할 수 있습니다.
- 문서 업로드 버튼이 비활성화되어 있다면 폴더가 지정되어 있는지 확인해 주세요.

② 문서 위치

- 문서를 조회하고 업로드를 진행할 위치를 지정할 수 있습니다.

③ 업로드 현황

- 업로드한 문서의 배포 현황을 확인할 수 있습니다.

④ 문서 목록

- 업로드한 문서의 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

1

+ 문서 업로드

2

프로젝트01. 한컴피디아

보드규정

폴더폴더 전체

3

진행률100%

완료9

진행 중0

대기0

오류0

4

상태: 전체

검색어를 입력해 주세요.

10개씩 보기

	문서 이름	문서 위치	생성 일자 ↓	상태	완료 일자	관리
☐	보도자료(20240404) - 일본의 의대 정원 증가와 지역 정원제.pdf	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	보도자료(20240329) - 국회도서관-한국과학기술정보연구원 2024년도 제2차 국가전략 콜로키움 공동 개최.hwp	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	보도자료(20240320) - 국회부산도서관, 26일 개관 2주년 기념행사 개최.pdf	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	보도자료(20240314) - 프랑스의 석탄화력발전소 폐지지역 지원 정책.hwp	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	보도자료(20240220) - 국회도서관-김철민 국회의원, 2024년도 제1차 국가전략 콜로키움 「AI와 공교육」 공동 개최.hwp	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	240330_김병욱 의원_분당 반려동물 가구를 위한 반려동물 전용호텔 및 보건소 공약 발표.pdf	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	240327-보건의료 공약 보도자료-발표자료 포함.hwp	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	240326_정일영 의원_송도국제도시 세브란스 2026년 완성 약속... 모자보건특화센터 설치할 것.pdf	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제
☐	240324_송석준 의원_3040 신혼부부 및 학부모 의견청취...교육과 보육 및 보건의료 개선을 위해 최선의 노력을 다할 것.pdf	검색 범위 설정 폴더	2024. 10. 7	완료	2024. 10. 7	다운로드 삭제

검색 범위 설정하기 - ① 검색 범위 설정

사용자에게 공개될 문서의 범위를 설정하고 관리합니다.

프로젝트 ? 42개
01. 한컴피디아

검색어를 입력해 주세요.

01. 한컴피디아 (1)
2024. 8. 22 생성

보드 ? 1개
규정

검색어를 입력해 주세요.

규정 (3)
2024. 9. 23 생성

폴더 ? 3개

검색어를 입력해 주세요.

인사규정
2024. 9. 23 생성

검색 범위 설정
사용자가 검색할 수 있는 문서의 범위를 설정합니다.
업로드된 문서의 검색 방식과 색인을 설정하고 검색 환경을 구성하세요.

검색 범위 정보

이름 * 검색 범위의 이름을 입력하세요.

설명 검색 범위의 설명을 입력하세요.

위치 프로젝트 - 인사규정

검색 환경 구성

챗봇 챗봇의 사용 여부와 종류를 선택하세요. 챗봇을 선택하면 AI 에이전트는 사용할 수 없습니다.
챗봇 선택하세요.

질의 응답 LLM 사용 여부와 프롬프트 템플릿을 선택하세요.
LLM을 사용하여 사용자의 질의에 답변합니다.
* 프롬프트 템플릿을 변경하면 고급 설정이 초기화됩니다.
프롬프트 템플릿을 선택하세요.

키워드 검색 키워드 검색 사용 여부를 선택하세요.
질의와 관련된 키워드를 사용하여 검색합니다.

AI 에이전트 AI 에이전트 사용 여부를 선택하세요.
AI 에이전트를 선택하면 연속 질의응답과 다중 검색 기능을 사용할 수 있으며, 챗봇을 통한 질의 응답과 키워드 검색은 사용할 수 없습니다.
AI 에이전트를 선택하세요.

고급 설정 [GPT] 문장 검색 (Context)

기본으로 설정

Chunk 설정
Chunk는 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 나눈 단위입니다. Chunk의 개수와 범위를 설정합니다.

Chunk 개수 38

이전 N개 Chunk 설정 2

이후 N개 Chunk 설정 2

검색 가중치 설정
문서를 검색할 때 제목, 키워드 중 어느 부분을 중점적으로 검색할지 설정합니다.

제목 가중치 0

키워드 가중치 0


검색 결과 설정
검색 결과에서 키워드 검색과 유사도(벡터) 검색의 비중, 그리고 검색 결과 노출 개수를 설정할 수 있습니다.

키워드 검색 • 유사도(벡터) 검색 비중 키워드 0.5, 유사도(벡터) 0.5

검색 결과 노출 개수 20

검색 범위 설정하기 - ① 검색 범위 설정

사용자에게 공개될 문서의 범위를 설정하고 관리합니다.



메뉴 위치

- 프로젝트 관리 > 검색 범위 설정

① 검색 범위 대상 선택

- 사용자의 질의 시 검색 결과를 줄 수 있는 검색의 범위를 설정합니다.
- 한컴피디아 관리자에서는 검색 시 결과를 노출해 줄 수 있는 검색 범위만 설정하며, 사용자의 권한(조직)별 연결은 별도의 개발 작업이 필요합니다.

예) A라는 사용자가 보안팀이며, 보안 규정만 검색 결과로 제공하고 싶을 경우

- 보안 규정의 더 보기 버튼(⋮) 선택
- 검색 범위 설정 선택
- 검색 범위 정보 및 검색 환경 구성 옵션 선택 (다음 페이지 참고)

주의사항

- 검색 범위가 설정되면 사용자의 권한과 검색 범위를 연결하는 작업이 진행됩니다.
- 연결 작업 후, 검색 범위가 추가/삭제될 경우 자동 반영되지 않습니다. (변경 사항에 대한 추가 연결 작업 필요)
- 검색 대상과 사용자의 권한을 고려하여 검색 범위를 설정해 주세요.

검색 범위 설정하기 - ① 검색 범위 설정

사용자에게 공개될 문서의 범위를 설정하고 관리합니다.

검색 범위 설정

편집

삭제

2

3

검색 범위 설정

사용자가 검색할 수 있는 문서의 범위를 설정합니다.
업로드된 문서의 검색 방식과 색인을 설정하고 검색 환경을 구성하세요.

검색 범위 정보

이름 *

검색 범위의 이름을 입력하세요.

설명

검색 범위의 설명을 입력하세요.

위치

프로젝트 - 인사규정

검색 환경 구성

4 고급 설정

챗봇

챗봇의 사용 여부와 종류를 선택하세요. 챗봇을 선택하면 AI 에이전트는 사용할 수 없습니다.

챗봇을 선택하세요.

▼

☒

질의 응답

LLM 사용 여부와 프롬프트 템플릿을 선택하세요.
LLM을 사용하여 사용자의 질의에 답변합니다.
* 프롬프트 템플릿을 변경하면 고급 설정이 초기화됩니다.

프롬프트 템플릿을 선택하세요.

▼

☒

키워드 검색

키워드 검색 사용 여부를 선택하세요.
질의와 관련된 키워드를 사용하여 검색합니다.

☒

AI 에이전트

AI 에이전트 사용 여부를 선택하세요.
AI 에이전트를 선택하면 연속 질의응답과 다중 검색 기능을 사용할 수 있으며, 챗봇을 통한 질의 응답과 키워드 검색은 사용할 수 없습니다.

AI 에이전트를 선택하세요.

▼

☐

메뉴 위치

- 문서 관리 및 설정 > 프로젝트 관리

② 검색 범위 정보

- 검색 범위의 이름과 설명을 입력합니다.
- 이름은 검색 시 사용자가 검색 범위를 식별하는 값이므로 이해하기 쉽고 명확하게 작성해 주세요.

③ 검색 환경 구성

설정하려는 검색 범위의 환경을 구성합니다.

- 챗봇 : 금치어와 FAQ 등을 제공하는 챗봇의 이용 여부와 종류를 선택합니다.
- 질의응답 : 질의응답을 수행하는 LLM의 이용 여부와 LLM에 최적화된 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
- 키워드 검색 : 키워드 검색 방식의 이용 여부를 선택합니다.
- AI 에이전트 : 사용자의 질의에 연속된 질의 응답과 다중 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

④ 고급 설정

챗봇 사용 시 LLM을 선택하면 LLM 고급 설정이 가능합니다.

검색 범위 설정하기 - ② 고급 설정

LLM 선택 후 Chunk, 검색 가중치, 검색 결과 설정을 관리합니다.

< 고급 설정

[HCX-Dash-002] 문장 검색 (Context)

기본으로 설정

1

Chunk 설정

Chunk는 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 나눈 단위입니다. Chunk의 개수와 범위를 설정합니다.

Chunk 개수 ?

2

5

이전 N개 Chunk 설정 ?

2

0 1 2 3 4 5

이후 N개 Chunk 설정 ?

2

0 1 2 3 4 5

2

검색 가중치 설정

문서를 검색할 때 제목, 키워드 중 어느 부분을 중점적으로 검색할지 설정합니다.

제목 가중치 ?

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

키워드 가중치 ?

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

3

검색 결과 설정

검색 결과에서 키워드 검색과 유사도(벡터) 검색의 비중, 그리고 검색 결과 노출 개수를 설정할 수 있습니다.

키워드 검색 • 유사도(벡터) 검색 비중 ?

키워드 0.5, 유사도(벡터) 0.5

키워드 0.5 유사도(벡터)

검색 결과 노출 개수

20

1 5 10 15 20 25 30

메뉴 위치

- 문서 관리 및 설정 > 프로젝트 관리

고급 설정

한컴피디아는 LLM에 따른 고급 설정이 가능합니다.

① Chunk 설정

- Chunk는 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 나눈 단위입니다.
- Chunk의 개수, 이전 N개 Chunk 설정, 이후 N개 Chunk 설정을 지정할 수 있습니다.

② 검색 가중치 설정

- 문서를 검색할 때 제목, 키워드 중 어느 부분을 중점적으로 검색할지 설정합니다.

③ 검색 결과 설정

- 검색 결과에서 키워드 검색과 유사도(벡터) 검색의 비중, 그리고 검색 결과 노출 개수를 설정할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 도움말을 참고해 주세요.

검색 범위 설정하기 - ③ 검색 범위 설정 관리

사용자에게 공개될 문서의 범위를 설정하고 관리합니다.

메뉴 위치

- 문서 관리 및 설정 > 검색 범위 설정

① 검색 범위 설정 목록

- 프로젝트 관리에서 설정한 검색 범위의 목록입니다.
- 슈퍼 관리자는 설정된 모든 검색 범위를 관리할 수 있으며, 일반 관리자는 본인이 설정한 검색 범위 설정 내용만 관리가 가능합니다.

② 유효 아이디

- 설정한 검색 범위의 유효한 아이디 값입니다.
- 해당 아이디 값은 사용자의 권한에 따라 검색 가능한 검색 범위를 연결해 줄 때 사용하는 값으로, 변경되지 않습니다.

③ 검색 설정

- 검색 범위 설정 시 선택한 챗봇 또는 AI 에이전트 내용입니다.

④ 편집

- 선택한 검색 범위에 대한 정보와 검색 환경 구성을 편집할 수 있습니다.
- 연결 작업이 종료된 후, 챗봇, 질의응답, 키워드 검색 설정의 활성/비활성을 변경할 경우에는 정상적인 검색이 되지 않을 수 있습니다.

⑤ 삭제

- 검색 범위가 설정된 내역을 삭제합니다.
- 삭제된 검색 범위에 설정된 항목은 복구할 수 없습니다.

1	이름	위치	생성 일자	생성자	2 유효 아이디	3 검색 설정	관리
	인사규정(팀원)	인사팀 > 인사규정 > 팀원용	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	면접 가이드	인사팀 > 취업규칙 > 실무/임원면접	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		AI Agent
	재무규정(팀원)	재무팀 > 재무규칙 > 실무용	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	재무규정(최종)	재무팀 > 사내배포용	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	서비스기획실 자료	서비스기획실 > 사내배포	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		AI Agent
	서비스기획 참고자료	서비스기획실 > 참고자료	2024. 9. 19	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	회사사규 전체 조회	회사사규	2024. 9. 20	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	재무가이드	재무팀 > 재무팀전용	2024. 9. 20	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefdrdd		Chatbot
	평가가이드	인사팀 > 인사규정 > 평가규칙	2024. 9. 20	abcde	123afldkfjdljsfkj13ffdefprdd		AI Agent
	인사규정(팀원)	회사사규 > 배포용	2024. 9. 24	abcde	1113afldkfjdljsfkj11ffdef111		AI Agent
	< 1 2 3 >						

Q 검색 페이지 제작 후 검색 범위를 추가했는데 검색이 안 돼요.

검색 범위가 설정되면 추가로 사용자의 권한과 검색 범위를 연결하는 작업이 진행됩니다.
연결 작업 후, 검색 범위가 추가/삭제될 경우에는 변경 사항에 대한 추가 연결 작업 필요하며 변경사항이 자동 반영되지 않습니다.
검색 대상과 사용자의 권한을 고려하여 검색 범위를 설정해 주시기 바랍니다.

Q 검색 범위를 삭제했더니 검색이 안 돼요.

검색 범위 설정 및 사용자 권한과의 연결 작업 후 프로젝트, 보드, 폴더가 삭제되면 설정된 검색 범위에 오류가 발생합니다.
이 경우 검색 범위에 연결된 사용자에게 정상적인 검색 결과 제공이 불가능합니다.
검색 범위가 설정된 프로젝트, 보드, 폴더는 삭제하지 않도록 유의해 주세요.
사용자 권한과의 연결 작업 전에는 수정, 삭제 시 검색에 영향을 미치지 않으나 삭제된 항목은 복구가 불가능합니다.

Q 일반 관리자가 비밀번호를 잊어버렸어요.

관리자가 비밀번호를 5회 이상 틀릴 경우, 비밀번호가 초기화됩니다.
시스템 관리자에게 초기화된 비밀번호를 문의하여 로그인해 주시기 바랍니다.
초기화된 비밀번호로 로그인 시, 비밀번호를 변경하실 수 있습니다.

Q 슈퍼 관리자가 비밀번호를 잊어 버렸어요

슈퍼 관리자도 비밀번호를 5회 이상 틀리면 비밀번호가 초기화됩니다.
초기화된 비밀번호로 로그인 후, 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
초기화 규칙을 잊어버린 경우, 한글과컴퓨터 담당자에게 문의해 주세요.

Q 슈퍼 관리자와 일반 관리자의 대시보드 데이터가 동일해요.

대시보드는 제공되는 서버 기준으로 모든 통계 정보가 보여집니다.
관리자가 생성 및 관리하는 프로젝트 및 문서 검색 범위별 통계는 서비스 준비 중입니다.

Q LLM에 문제가 있는 것 같아요.

연결된 LLM은 한컴피디아 관리자의 '시스템 설정 > API 키 관리' 메뉴에서 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
관리의 유효성 체크 버튼()을 선택해 주세요.
키 값에 문제가 있으면 유효하지 않다는 안내 메시지가 나타납니다. 연동에 문제가 발생하면 LLM 공급사에 문의해 주세요.