

Groker

Erzeugt von Doxygen 1.8.10

Sam Nov 7 2015 13:37:01

Inhaltsverzeichnis

1	Hauptseite	1
2	Verzeichnis der Namensbereiche	3
2.1	Liste aller Namensbereiche	3
3	Hierarchie-Verzeichnis	5
3.1	Klassenhierarchie	5
4	Klassen-Verzeichnis	7
4.1	Auflistung der Klassen	7
5	Datei-Verzeichnis	9
5.1	Auflistung der Dateien	9
6	Dokumentation der Namensbereiche	11
6.1	ai-Namensbereichsreferenz	11
6.2	game_wrapper-Namensbereichsreferenz	11
6.3	Paket org	11
6.4	Paket org.pixelgaffer	11
6.5	Paket org.pixelgaffer.turnierserver	11
6.6	Paket org.pixelgaffer.turnierserver.groker	11
6.7	Paket org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai	12
6.8	Paket org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic	12
7	Klassen-Dokumentation	13
7.1	_player Strukturreferenz	13
7.1.1	Ausführliche Beschreibung	13
7.1.2	Dokumentation der Datenelemente	13
7.1.2.1	gewonneneChips	13
7.1.2.2	letzterEinsatz	13
7.2	_result Strukturreferenz	13
7.2.1	Ausführliche Beschreibung	14
7.2.2	Dokumentation der Datenelemente	14
7.2.2.1	chips	14

7.2.2.2	output	14
7.3	ai.AI Klassenreferenz	14
7.3.1	Dokumentation der Elementfunktionen	14
7.3.1.1	einsatz(self)	14
7.3.1.2	process(self, ownWonChips, enemyWonChips, ownChips, enemyChips)	14
7.4	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten Klassenreferenz	14
7.4.1	Dokumentation der Datenelemente	15
7.4.1.1	gewonneneChips	15
7.4.1.2	letzterEinsatz	15
7.5	game_wrapper.GameWrapper Klassenreferenz	15
7.5.1	Dokumentation der Elementfunktionen	15
7.5.1.1	add_output(self, d, o)	15
7.5.1.2	process(self, d)	15
7.5.1.3	update(self, updates)	15
7.6	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi Klassenreferenz	15
7.6.1	Ausführliche Beschreibung	16
7.6.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	16
7.6.2.1	GrokerAi(String[] args)	16
7.6.3	Dokumentation der Elementfunktionen	16
7.6.3.1	einsatz(AiDaten du, AiDaten gegner)	16
7.6.3.2	update(String answer)	17
7.7	GrokerAi Klassenreferenz	17
7.7.1	Ausführliche Beschreibung	17
7.7.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	18
7.7.2.1	GrokerAi(Wrapper *wrapper)	18
7.7.3	Dokumentation der Elementfunktionen	18
7.7.3.1	calc(Player *me, Player *enemy)=0	18
7.7.3.2	crash(const char *reason)	18
7.7.3.3	out()	18
7.7.3.4	readOutput()	18
7.7.3.5	surrender()	18
7.8	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject Klassenreferenz	18
7.9	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState Klassenreferenz	19
7.9.1	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	19
7.9.1.1	GrokerGameState()	19
7.9.2	Dokumentation der Elementfunktionen	19
7.9.2.1	applyChanges(GrokerResponse response, Ai ai)	19
7.9.2.2	applyChanges(GrokerUpdate changes)	19
7.9.2.3	calculatePoints()	19
7.9.2.4	clearChanges(Ai ai)	19

7.9.2.5	getChanges(Ai ai)	19
7.9.3	Dokumentation der Datenelemente	19
7.9.3.1	chips	20
7.9.3.2	output	20
7.9.3.3	wonChips	20
7.10	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic Klassenreferenz	20
7.10.1	Dokumentation der Elementfunktionen	20
7.10.1.1	aiTimeout()	20
7.10.1.2	createGameState()	20
7.10.1.3	createUserObject(Ai ai)	20
7.10.1.4	gameFinished()	20
7.10.1.5	lost(Ai ai)	20
7.10.1.6	parse(String string)	20
7.10.1.7	sendFirstRenderData()	21
7.10.1.8	setup()	21
7.10.1.9	update()	21
7.11	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData Klassenreferenz	21
7.11.1	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	21
7.11.1.1	GrokerRenderData(GrokerGameState state, String name1, String name2)	21
7.11.1.2	GrokerRenderData(String name1, String name2)	21
7.11.2	Dokumentation der Datenelemente	21
7.11.2.1	chips	21
7.11.2.2	output	21
7.11.2.3	wonChips	21
7.12	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse Klassenreferenz	21
7.12.1	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	22
7.12.1.1	GrokerResponse(String s)	22
7.12.2	Dokumentation der Datenelemente	22
7.12.2.1	chips	22
7.12.2.2	output	22
7.13	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate Klassenreferenz	22
7.13.1	Dokumentation der Elementfunktionen	22
7.13.1.1	toString()	22
7.13.2	Dokumentation der Datenelemente	22
7.13.2.1	enemyWonChips	22
7.13.2.2	ownWonChips	22
7.14	org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer Klassenreferenz	22
7.14.1	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	23
7.14.1.1	SimplePlayer(String[] args)	23
7.14.2	Dokumentation der Elementfunktionen	23

7.14.2.1	einsatz(AiDaten du, AiDaten gegner)	23
7.14.2.2	main(String[] args)	23
8	Datei-Dokumentation	25
8.1	mainpage.h-Dateireferenz	25
8.2	/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CAi.c-Dateireferenz	25
8.2.1	Dokumentation der Funktionen	25
8.2.1.1	calc(Player *me, Player *enemy, OutputBuffer *out)	25
8.3	/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CppAi.cxx-Dateireferenz	25
8.4	/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/SimplePlayer.java-Dateireferenz	25
8.5	/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Python/ai.py-Dateireferenz	26
8.6	/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.c-Dateireferenz	26
8.6.1	Dokumentation der Funktionen	26
8.6.1.1	grokerMainLoop(Wrapper *w, GROKER_CALLBACK(callback))	26
8.6.1.2	parsePlayer(char *s)	26
8.7	/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h-Dateireferenz	26
8.7.1	Makro-Dokumentation	27
8.7.1.1	GROKER_CALLBACK	27
8.7.1.2	GROKER_MAIN	27
8.7.2	Dokumentation der benutzerdefinierten Typen	28
8.7.2.1	Player	28
8.7.2.2	Result	28
8.7.2.3	Spieler	28
8.7.3	Dokumentation der Funktionen	28
8.7.3.1	__c_crash(Wrapper *w, const char *reason)	28
8.7.3.2	__c_surrender(Wrapper *w)	28
8.7.3.3	grokerMainLoop(Wrapper *w, GROKER_CALLBACK(callback))	28
8.7.3.4	parsePlayer(char *s)	28
8.8	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/AiDaten.java-↔ Dateireferenz	28
8.9	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/GrokerAi.java-↔ Dateireferenz	28
8.10	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerGameState.java-Dateireferenz	29
8.11	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerResponse.java-Dateireferenz	29
8.12	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerUpdate.java-↔ Dateireferenz	29
8.13	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/GrokerAiObject.java-Dateireferenz	29
8.14	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/GrokerLogic.java-Dateireferenz	30

8.15	/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/GrokerRender↵	
	Data.java-Dateireferenz	30
8.16	/home/dominic/git/Groker/src/main/python/game_wrapper.py-Dateireferenz	30
Index		31

Kapitel 1

Hauptseite

Groker ist eine KI-Aufgabe des 34. Bwlnf Runde 1. Dabei setzen die KIs immer gleichzeitig eine bestimmte Anzahl an Chips. Wenn sich die Gebote der beiden KIs nicht mehr als 5 Chips unterscheiden, dürfen beide KIs ihren Einsatz behalten. Ansonsten darf nur die KI mit dem geringeren Einsatz ihre Chips behalten. Eine KI gewinnt, wenn sie mehr als 100 Chips mehr als der Gegner hat. [Offizielle Aufgabenstellung](#)

Die Implementation einer KI ist in verschiedenen Programmiersprachen möglich. Generell sind die sogenannten Simple Player, die eine minimale KI sind, gut dokumentiert. Hier sind ein paar nützliche Doku-Links und Hinweise für verschiedenen Programmiersprachen (Go wird soweit ich weiß von doxygen nicht unterstützt):

C++

- [GrokerAi](#)
- [_player](#)

Um eine KI in C++ zu schreiben, muss die Klasse [GrokerAi](#) erweitert werden und mithilfe des Makros

```
GROKER_MAIN (ClassName)
```

eine main-Methode erstellt werden.

C

Um eine KI in C zu schreiben muss eine Funktion

```
int xxx (Player *me, Player *enemy, OutputBuffer *out)
```

implementiert werden und mithilfe des Makros

```
GROKER_MAIN (xxx)
```

eine main-Methode erstellt werden, die die KI startet.

Java

- [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi](#)

Um eine KI in Java zu schreiben, muss die Klasse [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi](#) erweitert werden und in der main-Methode muss eine neue Instanz davon mit den Argumenten der main-Methode erstellt und die start()-Methode aufgerufen werden.

Python

- [ai.AI](#)
- [ai.AI::einsatz](#)
- [ai.AI::process](#)

Um eine KI in Python zu schreiben, muss die Klasse AI erstellt werden. Diese muss die Methode einsatz-Methode implementiert werden, und sollte die process-Methode implementiert werden

Kapitel 2

Verzeichnis der Namensbereiche

2.1 Liste aller Namensbereiche

Liste aller Namensbereiche mit Kurzbeschreibung:

ai	11
game_wrapper	11
org	11
org.pixelgaffer	11
org.pixelgaffer.turnierserver	11
org.pixelgaffer.turnierserver.groker	11
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai	12
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic	12

Kapitel 3

Hierarchie-Verzeichnis

3.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

_player	13
_result	13
ai.AI	14
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten	14
GrokerAi	17
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData	21
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse	21
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate	22
Ai	
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi	15
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer	22
AiObject	
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject	18
AIWrapper	
game_wrapper.GameWrapper	15
GameState	
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState	19
TurnBasedGameLogic	
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic	20

Kapitel 4

Klassen-Verzeichnis

4.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

_player	Diese Klasse speichert die für die KI sichtbaren Daten einer KI	13
_result	Diese Klasse repräsentiert das Ergebnis einer Runde	13
ai.AI	14
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten	14
game_wrapper.GameWrapper	15
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi	Dies ist die Mutterklasse aller Groker KIs	15
GrokerAi	Dies ist die Mutter-Klasse von jeder Groker-KI	17
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject	18
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState	19
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic	20
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData	21
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse	21
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate	22
org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer	22

Kapitel 5

Datei-Verzeichnis

5.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

mainpage.h	25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/ CAi.c	25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/ CppAi.cxx	25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ SimplePlayer.java	25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Python/ ai.py	26
/home/dominic/git/Groker/src/main/c/ grokerWrapper.c	26
/home/dominic/git/Groker/src/main/c/ grokerWrapper.h	26
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ GrokerGameState.java	29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ GrokerResponse.java	29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ GrokerUpdate.java	29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/ AiDaten.java	28
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/ GrokerAi.java	28
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/ GrokerAiObject.java	29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/ GrokerLogic.java	30
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/ GrokerRenderData.java	30
/home/dominic/git/Groker/src/main/python/ game_wrapper.py	30

Kapitel 6

Dokumentation der Namensbereiche

6.1 ai-Namensbereichsreferenz

Klassen

- class [AI](#)

6.2 game_wrapper-Namensbereichsreferenz

Klassen

- class [GameWrapper](#)

6.3 Paket org

Pakete

- package [pixelgaffer](#)

6.4 Paket org.pixelgaffer

Pakete

- package [turnierserver](#)

6.5 Paket org.pixelgaffer.turnierserver

Pakete

- package [groker](#)

6.6 Paket org.pixelgaffer.turnierserver.groker

Pakete

- package [ai](#)
- package [logic](#)

Klassen

- class [GrokerGameState](#)
- class [GrokerResponse](#)
- class [GrokerUpdate](#)
- class [SimplePlayer](#)

6.7 Paket `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai`

Klassen

- class [AiDaten](#)
- class [GrokerAi](#)

Dies ist die Mutterklasse aller Groker Kls.

6.8 Paket `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic`

Klassen

- class [GrokerAiObject](#)
- class [GrokerLogic](#)
- class [GrokerRenderData](#)

Kapitel 7

Klassen-Dokumentation

7.1 `_player` Strukturreferenz

Diese Klasse speichert die für die KI sichtbaren Daten einer KI.

```
#include <grokerWrapper.h>
```

Öffentliche Attribute

- `int letzterEinsatz`
Der Einsatz der KI in der letzten Runde.
- `int gewonneneChips`
Die Anzahl der Chips, die die KI gewonnen hat.

7.1.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Klasse speichert die für die KI sichtbaren Daten einer KI.

Dies ist der Einsatz der KI der letzten Runde sowie die Anzahl der von dieser KI gewonnenen Chips.

7.1.2 Dokumentation der Datenelemente

7.1.2.1 `int _player::gewonneneChips`

Die Anzahl der Chips, die die KI gewonnen hat.

7.1.2.2 `int _player::letzterEinsatz`

Der Einsatz der KI in der letzten Runde.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h`

7.2 `_result` Strukturreferenz

Diese Klasse repräsentiert das Ergebnis einer Runde.

```
#include <grokerWrapper.h>
```

Öffentliche Attribute

- int [chips](#)
- const char * [output](#)

7.2.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Klasse repräsentiert das Ergebnis einer Runde.

Dabei wird die Anzahl der Chips, die die KI setzt, und die Ausgabe der KI gespeichert.

7.2.2 Dokumentation der Datenelemente

7.2.2.1 int _result::chips

7.2.2.2 const char* _result::output

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- </home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h>

7.3 ai.AI Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- def [einsatz](#) (self)
- def [process](#) (self, ownWonChips, enemyWonChips, ownChips, enemyChips)

7.3.1 Dokumentation der Elementfunktionen

7.3.1.1 def ai.AI.einsatz (self)

Diese Funktion wird jede Runde aufgerufen, und gibt die Punkte zurück, die gesetzt werden sollen.

7.3.1.2 def ai.AI.process (self, ownWonChips, enemyWonChips, ownChips, enemyChips)

Diese Funktion wird nach jedem Schritt aufgerufen und ist dafür da, Daten zu verarbeiten.
Es werden ownWonChips (gesamten Chips, die die eigene KI bekommen hat),
enemyWonChips (gesamten Chips, die der gegner bekommen hat),
ownChips (Chips, die man diese Runde gesetzt hat),
enemyChips (Chips, die der Gegner diese Runde gesetzt hat) übergeben.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- </home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Python/ai.py>

7.4 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten Klassenreferenz

Öffentliche Attribute

- int [letzterEinsatz](#)

Der Einsatz in der letzten Runde.

- int [gewonneneChips](#)

Die gesamte Anzahl an gewonnenen Chips dieser Kl.

7.4.1 Dokumentation der Datenelemente

7.4.1.1 int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten.gewonneneChips

Die gesamte Anzahl an gewonnenen Chips dieser Kl.

7.4.1.2 int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten.letzterEinsatz


Der Einsatz in der letzten Runde.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/[AiDaten.java](#)

7.5 game_wrapper.GameWrapper Klassenreferenz

Klassendiagramm für game_wrapper.GameWrapper:



Öffentliche Methoden

- def [update](#) (self, updates)
- def [process](#) (self, d)
- def [add_output](#) (self, d, o)

7.5.1 Dokumentation der Elementfunktionen

7.5.1.1 def game_wrapper.GameWrapper.add_output (self, d, o)

7.5.1.2 def game_wrapper.GameWrapper.process (self, d)

7.5.1.3 def game_wrapper.GameWrapper.update (self, updates)


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- /home/dominic/git/Groker/src/main/python/[game_wrapper.py](#)

7.6 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi Klassenreferenz

Dies ist die Mutterklasse aller Groker Kls.

Klassendiagramm für org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi:



Öffentliche Methoden

- **GrokerAi** (String[] args)
Dies instantiiert die KI.
- abstract int **einsatz** (AiDaten du, AiDaten gegner)
Diese Methode soll den Einsatz dieser KI zurückgeben.

Geschützte Methoden

- String **update** (String answer)

7.6.1 Ausführliche Beschreibung

Dies ist die Mutterklasse aller Groker KIs.

Jede KI muss diese Klasse erweitern. Nach der Instantiierung muss die start() methode aufgerufen werden, damit die KI anfängt, auf Nachrichten von der Spiellogik zu hören.

Rufe surrender() auf um ihne Grund aufzugeben Rufe crash(Throwable t) oder crash(String reason) auf, um zu signalisieren, dass es einen crash gab. Dies hat den gleichen Effekt wie surrender(), nur dass du die Fehlermeldung auf der Webseite ausgegeben bekommst.

7.6.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.6.2.1 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi.GrokerAi (String[] args) [inline]

Dies instantiiert die KI.

Vergiss nicht start() aufzurufen!

Parameter

<i>args</i>	Die in main(String[] args) übergebenen Kommandozeilenargumente
-------------	--

7.6.3 Dokumentation der Elementfunktionen

7.6.3.1 abstract int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi.einsatz (AiDaten du, AiDaten gegner) [abstract]

Diese Methode soll den Einsatz dieser KI zurückgeben.

Parameter

<i>du</i>	Die AiDaten dieser KI der letzten Runde
<i>gegner</i>	Die AiDaten der Gegner-KI der letzten Runde

Rückgabe

Eine Zahl ≥ 1 , der Einsatz dieser KI für diese Runde

7.6.3.2 `String org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi.update (String answer) [inline], [protected]`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/GrokerAi.java`

7.7 GrokerAi Klassenreferenz

Dies ist die Mutter-Klasse von jeder Groker-KI.

```
#include <grokerWrapper.h>
```

Öffentliche Methoden

- [GrokerAi](#) (Wrapper *wrapper)
- `virtual int calc (Player *me, Player *enemy)=0`
Wird jede Runde aufgerufen.
- `const char * readOutput ()`
Gibt den Inhalt des aktuellen Output Buffers zurück und leert diesen.

Geschützte Methoden

- `void crash (const char *reason)`
Lässt die KI mit Angabe eines Grundes abstürzen.
- `void surrender ()`
Lässt die KI ohne Angabe eines Grundes aufgeben.
- `std::stringstream & out ()`
Gibt ein `std::stringstream` zurück, an das die KI ihre Ausgaben schicken kann.

7.7.1 Ausführliche Beschreibung

Dies ist die Mutter-Klasse von jeder Groker-KI.

Sie muss im Kontruktor genau ein Argument, `Wrapper*`, entgegennehmen, und an diese Klasse weitergeben. Zudem muss die pure virtual Methode `calc` überschrieben werden. Diese Methode wird jede Runde aufgerufen. Zudem enthält diese Klasse eine Methode `names out`, die ein `std::stringstream` zurückgibt, an das die KI ihre Ausgabe schicken kann. **Alles, was die KI an `std::cout` sendet, geht verloren!!!**. Der Name dieser Klasse gehört als Argument an das `GROKER_MAIN` Makro.

7.7.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.7.2.1 `GrokerAi::GrokerAi (Wrapper * wrapper) [inline],[explicit]`

7.7.3 Dokumentation der Elementfunktionen

7.7.3.1 `virtual int GrokerAi::calc (Player * me, Player * enemy) [pure virtual]`

Wird jede Runde aufgerufen.

Gibt die Anzahl der Chips, die die KI einsetzt, zurück.

Parameter

<i>me</i>	Die eigene KI.
<i>enemy</i>	Die gegnerische KI.

Rückgabe

Die Anzahl an Chips, die die KI setzen will.

7.7.3.2 `void GrokerAi::crash (const char * reason) [inline],[protected]`

Lässt die KI mit Angabe eines Grundes abstürzen.

Parameter

<i>reason</i>	Der Grund, aus dem die KI abstürzt.
---------------	-------------------------------------

7.7.3.3 `std::stringstream& GrokerAi::out () [inline],[protected]`

Gibt ein `std::stringstream` zurück, an das die KI ihre Ausgaben schicken kann.

7.7.3.4 `const char* GrokerAi::readOutput () [inline]`

Gibt den Inhalt des aktuellen Output Buffers zurück und leert diesen.

7.7.3.5 `void GrokerAi::surrender () [inline],[protected]`


Lässt die KI ohne Angabe eines Grundes aufgeben.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h](#)

7.8 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject Klassenreferenz

Klassendiagramm für `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject`:




Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/GrokerAiObject.java](#)

7.9 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState Klassenreferenz

Klassendiagramm für org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState:



Öffentliche Methoden

- [GrokerGameState](#) ()
 - [GrokerUpdate](#) `getChanges` (Ai ai)
 - void `clearChanges` (Ai ai)
 - void `applyChanges` ([GrokerResponse](#) response, Ai ai)
 - void `calculatePoints` ()
- Wird nur auf dem Server verwendet, bitte in der AI nicht aufrufen.*
- void `applyChanges` ([GrokerUpdate](#) changes)

Öffentliche Attribute

- int[] `wonChips`
- int[] `chips`
- String[] `output`

7.9.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.9.1.1 `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.GrokerGameState ()` `[inline]`

7.9.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.9.2.1 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.applyChanges (GrokerResponse response, Ai ai)` `[inline]`

7.9.2.2 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.applyChanges (GrokerUpdate changes)` `[inline]`

7.9.2.3 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.calculatePoints ()` `[inline]`

Wird nur auf dem Server verwendet, bitte in der AI nicht aufrufen.

7.9.2.4 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.clearChanges (Ai ai)` `[inline]`

7.9.2.5 `GrokerUpdate org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.getChanges (Ai ai)` `[inline]`

7.9.3 Dokumentation der Datenelemente

7.9.3.1 `int [] org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.chips`

7.9.3.2 `String [] org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.output`


7.9.3.3 `int [] org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState.wonChips`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerGameState.java`

7.10 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic Klassenreferenz

Klassendiagramm für `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic`:



Öffentliche Methoden

- `void lost (Ai ai)`
- `float aiTimeout ()`

Geschützte Methoden

- `Object update ()`
- `GameState<?, GrokerResponse> createGameState ()`
- `void setup ()`
- `GrokerAiObject createUserObject (Ai ai)`
- `void gameFinished ()`
- `void sendFirstRenderData ()`
- `GrokerResponse parse (String string) throws ParseException`

7.10.1 Dokumentation der Elementfunktionen

7.10.1.1 `float org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.aiTimeout ()` `[inline]`

7.10.1.2 `GameState<?, GrokerResponse> org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.createGameState ()` `[inline]`, `[protected]`

7.10.1.3 `GrokerAiObject org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.createUserObject (Ai ai)` `[inline]`, `[protected]`

7.10.1.4 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.gameFinished ()` `[inline]`, `[protected]`

7.10.1.5 `void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.lost (Ai ai)` `[inline]`

7.10.1.6 `GrokerResponse org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.parse (String string) throws ParseException` `[inline]`, `[protected]`

7.10.1.7 void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.sendFirstRenderData () [inline],
[protected]

7.10.1.8 void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.setup () [inline],[protected]

7.10.1.9 Object org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic.update () [inline],[protected]

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/[GrokerLogic.java](#)

7.11 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [GrokerRenderData](#) ([GrokerGameState](#) state, String name1, String name2)
- [GrokerRenderData](#) (String name1, String name2)

Öffentliche Attribute

- HashMap< String, Integer > [chips](#)
- HashMap< String, Integer > [wonChips](#)
- HashMap< String, String > [output](#)

7.11.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.11.1.1 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData.GrokerRenderData ([GrokerGameState](#) state, String
name1, String name2) [inline]

7.11.1.2 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData.GrokerRenderData (String name1, String name2)
[inline]

7.11.2 Dokumentation der Datenelemente

7.11.2.1 HashMap<String, Integer> org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData.chips

7.11.2.2 HashMap<String, String> org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData.output

7.11.2.3 HashMap<String, Integer> org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData.wonChips

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/[GrokerRenderData.java](#)

7.12 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [GrokerResponse](#) (String s)

Öffentliche Attribute

- int [chips](#)
- String [output](#)

7.12.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.12.1.1 `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse.GrokerResponse (String s)` `[inline]`

7.12.2 Dokumentation der Datenelemente

7.12.2.1 `int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse.chips`

7.12.2.2 `String org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse.output`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerResponse.java`

7.13 `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate` Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- String [toString](#) ()

Öffentliche Attribute

- int [ownWonChips](#)
- int [enemyWonChips](#)

7.13.1 Dokumentation der Elementfunktionen

7.13.1.1 `String org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate.toString ()` `[inline]`

7.13.2 Dokumentation der Datenelemente

7.13.2.1 `int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate.enemyWonChips`


7.13.2.2 `int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate.ownWonChips`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/GrokerUpdate.java`

7.14 `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer` Klassenreferenz

Klassendiagramm für `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer`:



Öffentliche Methoden

- [SimplePlayer](#) (String[] args)
- int [einsatz](#) ([AiDaten](#) du, [AiDaten](#) gegner)

Öffentliche, statische Methoden

- static void [main](#) (String[] args)

Weitere Geerbte Elemente

7.14.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.14.1.1 `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer.SimplePlayer (String[] args)` `[inline]`

7.14.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.14.2.1 `int org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer.einsatz (AiDaten du, AiDaten gegner)` `[inline]`

7.14.2.2 `static void org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer.main (String[] args)` `[inline]`, `[static]`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/SimplePlayer.java`

Kapitel 8

Datei-Dokumentation

8.1 mainpage.h-Dateireferenz

8.2 /home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CAi.c-Dateireferenz

```
#include "grokerWrapper.h"
```

Funktionen

- `int calc (Player *me, Player *enemy, OutputBuffer *out)`
Diese Methode wird jede Runde aufgerufen.

8.2.1 Dokumentation der Funktionen

8.2.1.1 `int calc (Player * me, Player * enemy, OutputBuffer * out)`

Diese Methode wird jede Runde aufgerufen.

Player ist ein struct mit den beiden int-Werten `letzterEinsatz` und `gewonneneChips`. Der return-Wert ist der Einsatz der KI. Zur Ausgabe stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- `append (out, "text")`: Gibt "text" aus
- `appendi(out, 123456)`: Gibt 123465 aus
- `appendd(out, 123.45)`: Gibt 123.45 aus

8.3 /home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CppAi.cxx-Dateireferenz

8.4 /home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/↵ SimplePlayer.java-Dateireferenz

Klassen

- class `org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer`

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker](#)

8.5 /home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Python/ai.py-Dateireferenz

Klassen

- class [ai.AI](#)

Namensbereiche

- [ai](#)

8.6 /home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.c-Dateireferenz

```
#include "output.h"
#include "grokerWrapper.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
```

Funktionen

- [Player](#) * [parsePlayer](#) (char *s)
Diese Methode parst den String s zu einem pointer auf eine Player-Struktur.
- char * [grokerMainLoop](#) (Wrapper *w, [GROKER_CALLBACK](#)(callback))
Dies ist die MainLoop von Grooker.

8.6.1 Dokumentation der Funktionen

8.6.1.1 char* grokerMainLoop (Wrapper * w, GROKER_CALLBACK(callback))

Dies ist die MainLoop von Grooker.

Sie wartet auf Daten vom Server, leitet diese an die eigentliche KI weiter, und sendet diese Daten zurück.

8.6.1.2 Player* parsePlayer (char * s)

Diese Methode parst den String s zu einem pointer auf eine Player-Struktur.

8.7 /home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h-Dateireferenz

```
#include "wrapper.h"
#include <stdlib.h>
#include <sstream>
```

Klassen

- struct `_player`
Diese Klasse speichert die für die KI sichtbaren Daten einer KI.
- struct `_result`
Diese Klasse repräsentiert das Ergebnis einer Runde.
- class `GrokerAi`
Dies ist die Mutter-Klasse von jeder Groker-KI.

Makrodefinitionen

- `#define GROKER_CALLBACK(name) Result* (* name) (Player*, Player*)`
- `#define GROKER_MAIN(clazzname)`

Typdefinitionen

- `typedef struct _player Player`
- `typedef struct _player Spieler`
- `typedef struct _result Result`

Funktionen

- `Player* parsePlayer (char *s)`
Diese Methode parst den String `s` zu einem pointer auf eine `Player`-Struktur.
- `char* grokerMainLoop (Wrapper *w, GROKER_CALLBACK(callback))`
Dies ist die MainLoop von Groker.
- `void __c_crash (Wrapper *w, const char *reason)`
- `void __c_surrender (Wrapper *w)`

8.7.1 Makro-Dokumentation

8.7.1.1 `#define GROKER_CALLBACK(name) Result* (* name) (Player*, Player*)`

8.7.1.2 `#define GROKER_MAIN(clazzname)`

Wert:

```
clazzname *__ai = 0; \
\
Result* __callback (Player *me, Player *enemy) \
{ \
    Result *r = (Result*) malloc(sizeof(Result)); \
    r->chips = __ai->calc(me, enemy); \
    r->output = __ai->readOutput(); \
    return r; \
} \
\
int main (int argc, char **argv) \
{ \
    Wrapper *w = globalInit(argc, argv); \
    __ai = new clazzname (w); \
    grokerMainLoop(w, __callback); \
    globalCleanup(&w); \
    delete __ai; \
    return 0; \
}
```

8.7.2 Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

8.7.2.1 `typedef struct _player Player`

8.7.2.2 `typedef struct _result Result`

8.7.2.3 `typedef struct _player Spieler`

8.7.3 Dokumentation der Funktionen

8.7.3.1 `void __c_crash (Wrapper * w, const char * reason)`

8.7.3.2 `void __c_surrender (Wrapper * w)`

8.7.3.3 `char* grokerMainLoop (Wrapper * w, GROKER_CALLBACK(callback))`

Dies ist die MainLoop von Groker.

Sie wartet auf Daten vom Server, leitet diese an die eigentliche KI weiter, und sendet diese Daten zurück.

8.7.3.4 `Player* parsePlayer (char * s)`

Diese Methode parst den String `s` zu einem pointer auf eine `Player`-Struktur.

8.8 [/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/Ai](#)↔ Daten.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai](#)

8.9 [/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/](#)↔ GrokerAi.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi](#)

Dies ist die Mutterklasse aller Groker Kls.

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai](#)

8.10 /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/Groker↔ GameState.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker](#)

8.11 /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/Groker↔ Response.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker](#)

8.12 /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/Groker↔ Update.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker](#)

8.13 /home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔ GrokerAiObject.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAiObject](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic](#)

8.14 [/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔](#) GrokerLogic.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic](#)

8.15 [/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔](#) GrokerRenderData.java-Dateireferenz

Klassen

- class [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerRenderData](#)

Pakete

- package [org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic](#)

8.16 [/home/dominic/git/Groker/src/main/python/game_wrapper.py-Dateireferenz](#)

Klassen

- class [game_wrapper.GameWrapper](#)

Namensbereiche

- [game_wrapper](#)

Index

/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CAi.c, 25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/C/CppAi.cxx, 25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/↔
SimplePlayer.java, 25
/home/dominic/git/Groker/simpleplayer/Python/ai.py, 26
/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.c, 26
/home/dominic/git/Groker/src/main/c/grokerWrapper.h, 26
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/↔
GrokerGameState.java, 29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/↔
GrokerResponse.java, 29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/↔
GrokerUpdate.java, 29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/↔
AiDaten.java, 28
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/ai/↔
GrokerAi.java, 28
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔
GrokerAiObject.java, 29
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔
GrokerLogic.java, 30
/home/dominic/git/Groker/src/main/java/org/pixelgaffer/turnierserver/groker/logic/↔
GrokerRenderData.java, 30
/home/dominic/git/Groker/src/main/python/game_↔
wrapper.py, 30
__c_crash
grokerWrapper.h, 28
__c_surrender
grokerWrapper.h, 28
_player, 13
gewonneneChips, 13
letzterEinsatz, 13
_result, 13
chips, 14
output, 14
add_output
game_wrapper::GameWrapper, 15
ai, 11
ai.AI, 14
ai::AI
einsatz, 14
process, 14
aiTimeout
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
GrokerLogic, 20
applyChanges
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
GameState, 19
CAi.c
calc, 25
calc
CAi.c, 25
GrokerAi, 18
calculatePoints
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
GameState, 19
chips
_result, 14
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
GameState, 19
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
Response, 22
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
GrokerRenderData, 21
clearChanges
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
GameState, 19
crash
GrokerAi, 18
createGameState
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
GrokerLogic, 20
createUserObject
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
GrokerLogic, 20
einsatz
ai::AI, 14
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Simple↔
Player, 23
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::GrokerAi, 16
enemyWonChips
org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
Update, 22
GROKER_CALLBACK
grokerWrapper.h, 27
GROKER_MAIN
grokerWrapper.h, 27
game_wrapper, 11
game_wrapper.GameWrapper, 15
game_wrapper::GameWrapper
add_output, 15
process, 15

update, 15
 gameFinished
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 20
 getChanges
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 GameState, 19
 gewonneneChips
 _player, 13
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::AiDaten,
 15
 GrokerAi, 17
 calc, 18
 crash, 18
 GrokerAi, 18
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::GrokerAi,
 16
 out, 18
 readOutput, 18
 surrender, 18
 GrokerGameState
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 GameState, 19
 grokerMainLoop
 grokerWrapper.c, 26
 grokerWrapper.h, 28
 GrokerRenderData
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerRenderData, 21
 GrokerResponse
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 Response, 22
 grokerWrapper.c
 grokerMainLoop, 26
 parsePlayer, 26
 grokerWrapper.h
 __c_crash, 28
 __c_surrender, 28
 GROKER_CALLBACK, 27
 GROKER_MAIN, 27
 grokerMainLoop, 28
 parsePlayer, 28
 Player, 28
 Result, 28
 Spieler, 28
 letzterEinsatz
 _player, 13
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::AiDaten,
 15
 lost
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 20
 main
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Simple↔
 Player, 23
 mainpage.h, 25
 org, 11
 org.pixelgaffer, 11
 org.pixelgaffer.turnierserver, 11
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker, 11
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai, 12
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.AiDaten, 14
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.ai.GrokerAi, 15
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerGameState,
 19
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerResponse, 21
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.GrokerUpdate, 22
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic, 12
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerAi↔
 Object, 18
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.GrokerLogic,
 20
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.logic.Groker↔
 RenderData, 21
 org.pixelgaffer.turnierserver.groker.SimplePlayer, 22
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::GrokerGame↔
 State
 applyChanges, 19
 calculatePoints, 19
 chips, 19
 clearChanges, 19
 getChanges, 19
 GrokerGameState, 19
 output, 20
 wonChips, 20
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::GrokerResponse
 chips, 22
 GrokerResponse, 22
 output, 22
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::GrokerUpdate
 enemyWonChips, 22
 ownWonChips, 22
 toString, 22
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::SimplePlayer
 einsatz, 23
 main, 23
 SimplePlayer, 23
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::AiDaten
 gewonneneChips, 15
 letzterEinsatz, 15
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::GrokerAi
 einsatz, 16
 GrokerAi, 16
 update, 17
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::GrokerLogic
 aiTimeout, 20
 createGameState, 20
 createUserObject, 20
 gameFinished, 20
 lost, 20
 parse, 20
 sendFirstRenderData, 20
 setup, 21
 update, 21

org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::Groker↔
 RenderData
 chips, 21
 GrokerRenderData, 21
 output, 21
 wonChips, 21
 out
 GrokerAi, 18
 output
 _result, 14
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 GameState, 20
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 Response, 22
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerRenderData, 21
 ownWonChips
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 Update, 22

 parse
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 20
 parsePlayer
 grokerWrapper.c, 26
 grokerWrapper.h, 28
 Player
 grokerWrapper.h, 28
 process
 ai::AI, 14
 game_wrapper::GameWrapper, 15

 readOutput
 GrokerAi, 18
 Result
 grokerWrapper.h, 28

 sendFirstRenderData
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 20
 setup
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 21
 SimplePlayer
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Simple↔
 Player, 23
 Spieler
 grokerWrapper.h, 28
 surrender
 GrokerAi, 18

 toString
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 Update, 22

 update
 game_wrapper::GameWrapper, 15
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::ai::GrokerAi,
 17

org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerLogic, 21

 wonChips
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::Groker↔
 GameState, 20
 org::pixelgaffer::turnierserver::groker::logic::↔
 GrokerRenderData, 21