


CUSTOM\_BATTERY\_PLATE

외곽 180.000 × 100.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영

원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_BATTERY\_PLATE.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인


A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



HELM / 현재 형상에서 추출한 평면 윤곽

CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_0\_1

외곽 20.000 × 20.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영

원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_0\_1.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인


A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



HELM / 현재 형상에서 추출한 평면 윤곽

CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_1\_1

외곽 20.000 × 20.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_1\_1.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_2\_1

외곽 20.000 × 20.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영

원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_2\_1.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인


A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



HELM / 현재 형상에서 추출한 평면 윤곽

CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_3\_1

외곽 20.000 × 20.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_CHASSIS\_PAD\_3\_1.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_FRONT\_PANEL

외곽 218.000 × 120.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_FRONT\_PANEL.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_LIDAR\_BRIDGE

외곽 54.000 × 213.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | 지면상 90도 회전



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_LIDAR\_BRIDGE.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_LIDAR\_PLATE

외곽 92.000 × 94.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_LIDAR\_PLATE.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_FRONT

외곽 5.000 × 73.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_FRONT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_REAR

외곽 5.000 × 73.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_REAR.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_LEFT

외곽 155.000 × 5.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_LEFT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_RIGHT

외곽 155.000 × 5.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_BATTERY\_STOP\_RIGHT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_CAMERA\_BASE

외곽 72.000 × 144.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_CAMERA\_BASE.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_PAN\_ARM\_LEFT

외곽 74.000 × 59.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영

원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_PAN\_ARM\_LEFT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인


A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



HELM / 현재 형상에서 추출한 평면 윤곽

CUSTOM\_TILT\_CHEEK\_LEFT

외곽 70.000 × 50.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_TILT\_CHEEK\_LEFT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_TILT\_CHEEK\_RIGHT

외곽 70.000 × 50.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_TILT\_CHEEK\_RIGHT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_C920\_SADDLE

외곽 70.000 × 104.800 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_C920\_SADDLE.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_5V\_DISTRIBUTOR

외곽 40.000 × 20.000 mm | 두께 1.600 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_5V\_DISTRIBUTOR.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

주의: 1.6 mm 분배기판 형상 참조이며 포맥스 재단·회로 제작 승인 도면이 아닙니다.



CUSTOM\_PAN\_SERVO\_MOUNT

외곽 72.000 × 60.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영


원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_PAN\_SERVO\_MOUNT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용



CUSTOM\_TILT\_SERVO\_MOUNT

외곽 72.000 × 49.000 mm | 두께 5.000 mm | 축척 1:1 | DXF 로컬 좌표 방향



도면 대조용 / 재단 승인 전 / mm / 절삭 폭·끼워맞춤 공차 미반영

원본: DXF\_REVIEW\_ONLY/CUSTOM\_TILT\_SERVO\_MOUNT.dxf | STEP으로 입체 형상·조립 위치를 확인

A3 용지 · 실제 크기 100% · 페이지 맞춤 해제 · 아래 기준선 실측 후 사용

