



零、准备工作


(1) 在管理工具中打开“组策略管理器”如下：




(2) 我们在域“yxj06172151.com”上设置组策略，右键该域选择“在这个域中创建 GPO 并在此处链接”：




(3) 名称设置为可以直接使用默认，点击确定即可：



(4) 可以看到在 yxj06172151.com 下已经存在了“新建组策略对象”：




我们右键编辑，即可进行组策略的可视化设置了：




一、设置管理模板

1、禁止更改 Internet Explore 主页

(1) 在“用户配置—策略—Windows 组件—Internet Explorer”中选择“禁用更改主页设置”




(2) 右键编辑，然后选择“已启用”，并设置一个主页地址（www.cumt.edu.cn），点击“应用”：




2、限用计算器程序 calc.exe

(1) 选择“用户配置—策略—管理模板—系统”中的“不运行指定的 Windows 应用程序”




(2) 右键编辑，选择“已启用”，并在不允许的应用程序列表中添加计算器的程序“calc.exe”，点击确定：




3、从桌面删除回收站

(1) 选择“用户配置—策略—管理模板—桌面”中的“从桌面删除回收站”：




(2) 右键编辑，选择已启用，并应用：




4、关闭自动播放

(1) 在“计算机配置—策略—管理模板—所有设置”中选择“关闭自动播放”：




(2) 右键编辑，选择已启用，并选择“所有驱动器”，点击应用：




5、下发策略并验证

(1) 完成配置后，在控制台中输入“gpupdate /force”，更新完成后，使用加入了 yxj06172151.com 域的 Windows 7 客户机进行验证：




(2) 开 IE 浏览器可以看到主页已经变成了之前设置的“www.cumt.edu.cn”




尝试更改主页，发现禁止更改：




(3) 桌面上也并没有回收站图标：



(4) 尝试打开计算器，




不能使用，并弹出如下限制：




二、脚本

1、设置启动脚本

(1) 在“用户配置—Windows 设置—脚本”中选择“登录”：



(2) 右键“属性”，点击“显示文件”：



(3) 在弹出来的文件夹中创建并编写我们的两个启动脚本：


① start.vbs：弹出一个消息框并显示“Welcome YuanXIaojian!”




② start.bat: 用记事本输出后面那个目录文件中的内容: “Hello YuanXiaojian!”




该文件夹或与域控制器的 SYSVOL 文件夹内, 完整路径为:
\\yxxj06172151.com\sysvol\yxxj06172151.com\Policies\{GUID}



(4) 然后点击“添加—浏览”:




就会打开刚才的目录，然后选择那两个脚本添加进来，最后点击应用即可：



2、下发策略并验证

- (1) 设置完成后，同样在控制台中输入“gpupdate /force”更新策略。
- (2) 在 Windows 7 客户机上注销用户，再重新登录，可以看到成功执行了两个启动脚本：




三、文件重定向

1、文件重定向

首先我们要明确的是，文件夹的重定向是需要定向到网络中的一个共享文件夹，假设我们这里将 yxj06172151.com 域中的所有的用户文件夹重定向到 Windows 7 客户机上的一个共享文件夹。


- (1) 首先，我们需要在客户机上建立一个共享文件夹 C:\ShareDoc，如下：




选择高级共享，并将权限设为 Everyone，可读可写：



(2) 然后和前面一样在 yxj06172151.com 域的组策略管理编辑器上，选择“用户配置—策略—文件夹重定向”中的“文档”：




(3) 在文档上右键选择“属性”，并进行如下配置，设置选择“基本”，根路径填写重定向到的共享文件夹网络位置，然后应用即可：




2、下发策略并验证

(1) 设置完成后，同样在控制台中输入“gpupdate /force”更新策略，这次需要注销才能生效。

(2) 然后重新启动 Windows 7 客户机，在共享文件夹 ShareDoc 中可以看到 yxj06172151.com 的 Administrator 用户重定向来的文件：



(3) 在 yxj06172151.com 域控上查看该文档属性，位置已重定向到了设置的共享文件夹：




四、软件分发

1、软件发布


- (1) 先创建一个共享文件夹 software，并将要发布的.msi 安装包放入其中。
- (2) 选择“用户配置—软件设置”中的软件安装：



- (2) 右键软件安装，选择“新建—数据包”，选择 software 共享文件夹的网络位置，如\\192.168.1.101*.msi



- (2) 然后选择“已发布”：




(3) 结果如下：




2、下发策略并验证

- (1) 设置完成后，在控制台中输入“gpupdate /force”更新策略，需要注销生效。
- (2) 然后重新启动 Windows 7 客户机，在程序和功能上选择“从网络安装程序”：



(3) 可以看到我们发布的 msi 安装程序：



五、软件限制

1、软件限制


(1) 选择“用户配置—Windows 设置—安全设置—软件限制策略—其他规则”：



(2) 在“其他规则”中，右键选择“新建路径规则”：



(3) 点击浏览，这里我们选择限制位于 C:\Windows\System32 目录下的画图软件 mspaint.exe，然后设置安全级别为不允许，然后应用：





2、下发策略并验证

- (1) 设置完成后，在控制台中输入“gpupdate /force”更新策略，需要注销生效。
- (2) 重新启动 Windows 7 客户机，尝试打开画图软件，发现软件被限制使用：

