NumDupes	ProcTime	Minimum ComAPP Delay Factor
0	0	3
3	0	3
-3	0	2
0	3000	4

1.NumDupes=0, ProcTime=0, DF=3

2.NumDupes =3, ProcTime=0 ,DF=3

```
Packet File Name [test.dat]  or term or '.' to quit:


Delay Factor [DF=3] 0 = Manual Mode or '.' to quit:
1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000

1111222233334444555566667777888899990000111122223333444455556666777788889999000011112222333344445555666677778888999900001111222233334444555566667777888899990000
```

3.NumDupes =-3 ProcTime=0, DF=2

```
Packet File Name [test.dat]  or term or '.' to quit:

Delay Factor [DF=2] 0 = Manual Mode or '.' to quit:
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826048
48260482602604826

Packet File Name [test.dat]  or '.' to quit:
```

4.NumDupes =0,Proc time =3000, DF=4

COMAPP V2.0: Send Packets Mode [Packet File=test.dat, Delay Factor=4]

```
Packet File Name [test.dat]  or term or '.' to quit:


Delay Factor [DF=4] 0 = Manual Mode or '.' to quit:
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345678

Packet File Name [test.dat]  or '.' to quit:
```