

### Program3

test4.dat ,DF=1

[illegible]

[illegible]

## Program3

Test.dat ,DF=3

```
Delay Factor [DF=3] 0 = Manual Mode or '.' to quit:
```

[illegible]

Program2, ProcTime=100000

[illegible]

```
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
1234567890123456789012345678901234567890  
123456789012345678901234567890123456  
  
Packet File Name [test4.dat] or '.' to quit:
```

```
Packet File Name [test4.dat] or '.' to quit:
```

Program3 Proctime :100000

```
Delay Factor [DF=45] 0 = Manual Mode or '.' to quit:
```

[illegible]

```
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901234
```

Packet File Name [test4.dat] or '.' to quit:

\_\_\_\_\_

Program	Minimum COMAPP Delay Factor with Proc time 10000
Program 2	45
Program 3	45