

Setup kScript

Le setup signature du plan, encodé en deux scripts prêts à coller : structure D1/H4, repli en zone, purge de liquidations, déclencheur CVD, sizing par le risque et coupe-circuits. À backtester gratuitement sur OpenMarket avant de risquer le premier dollar.

Guide d'installation et de validation

Versions H1 et H4 · Binance Futures BTCUSDT · Backtest gratuit, déterministe, sans anticipation

Sommaire

1. Le rôle de ce backtest	1
2. Les deux scripts livrés	1
3. Installation en dix minutes	2
4. Les paramètres : ce qui compte et ce qu'on ne touche pas	3
5. Du plan au code : la correspondance exacte	4
6. Lire les résultats du Strategy Tester	5
7. Protocole de validation GO / NO-GO	6
8. Limites et avertissements	7

1. Le rôle de ce backtest

Le plan de trading que vous avez entre les mains repose sur une discipline simple : aucune somme réelle n'est risquée tant que le setup n'a pas fait ses preuves en backtest. Cet addendum transforme cette exigence en outil concret. OpenMarket embarque kScript, un moteur de backtest gratuit, déterministe et sans anticipation de données : il rejoue l'historique barre par barre, applique vos frais, votre slippage et même le financement réel des perpétuelles, puis affiche chaque trade, chaque sortie et chaque statistique. Les deux scripts livrés avec ce document encodent mécaniquement le setup signature du chapitre 4, la formule de sizing du chapitre 5 et les coupe-circuits du chapitre 6 du plan.

2 scripts prêts à coller	28 paramètres réglables	4 sources de données	3 coupe-circuits intégrés
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Un point d'honnêteté avant d'ouvrir l'éditeur : un script ne promet rien. Il ne crée pas d'espérance de rendement, il rend vos règles vérifiables. Si le backtest montre un profit factor inférieur à 1,3 ou un drawdown supérieur à 25 %, la conclusion du plan est claire : on ne trade pas, on revient aux paramètres ou on attend une période plus favorable. La valeur de ces scripts est précisément là — ils transforment un débat d'opinion en mesure, et la mesure en décision. C'est la même logique qui structure tout le plan : le levier n'amplifie que ce qui existe déjà, y compris une espérance négative.

2. Les deux scripts livrés

Deux fichiers accompagnent ce document, dans le dossier kscript : Operation_x501_Signature_H1.ks et Operation_x501_Signature_H4.ks. Ils implémentent exactement la même logique — structure de tendance sur deux horizons, repli dans la zone, purge de liquidations, déclencheur par flux d'ordres, sizing par le risque, sortie en trois paliers — mais à deux granularités différentes. Le choix dépend de votre abonnement OpenMarket : le tier gratuit limite chaque backtest à 1 000 barres, et cette limite change tout.

Critère	Version H1	Version H4
Chart d'exécution	1 heure (BTCUSDT, Binance Futures)	4 heures (BTCUSDT, Binance Futures)
Historique gratuit	environ 6 semaines (1 000 barres)	environ 5,5 mois (1 000 barres)
Déclencheur CVD	bougie 1h — fidèle au plan	bougie 4h — approximation assumée
Nombre de signaux	plus fréquent, statistiques courtes	plus rare, statistiques plus longues
Usage recommandé	validation finale (tier Plus : 20 000 barres)	première validation (tier gratuit)

Tableau A — Les deux variantes du setup signature : même logique, deux horizons d'exécution.

La règle de lecture est simple : commencez par la version H4 pour obtenir un premier verdict statistique sans dépenser un centime d'abonnement, puis passez à la version H1 pour la validation fidèle au plan dès que vous avez accès à plus de profondeur d'historique. Si les deux variantes convergent — profit factor et drawdown cohérents sur les deux horizons — le setup a de la robustesse. Si elles divergent franchement, méfiance : c'est souvent le signe que les paramètres ont été calés sur un régime de marché unique.

3. Installation en dix minutes

Aucune installation logicielle n'est nécessaire : kScript vit entièrement dans le terminal OpenMarket, dans son onglet éditeur. Le flux complet, de l'ouverture du site au premier rapport de backtest, prend environ dix minutes la première fois et moins d'une minute ensuite. Voici le chemin exact, dans l'ordre.

1. Ouvrez openmarket.xyz puis l'éditeur kScript (onglet kScript du terminal).
2. Sur le graphique, sélectionnez la paire `BINANCE_FUTURES : BTCUSDT` et le timeframe correspondant au fichier choisi — 4h pour la variante H4, 1h pour la variante H1.
3. Ouvrez le fichier `.ks` livré, sélectionnez la totalité du texte, copiez-le, puis collez-le dans l'éditeur kScript. La première ligne `//@version=3` doit rester en tête.
4. Cliquez sur Backtest. Le moteur compile le script, charge l'historique et rejoue la stratégie sur la profondeur disponible.
5. Ouvrez le panneau Strategy Tester : liste des trades avec leur raison de sortie, courbe d'équité, statistiques complètes.
6. Cliquez sur les réglages du script pour ajuster les 28 paramètres, regroupés en six familles — sans toucher aux valeurs par défaut au premier passage.
7. Relancez le backtest après chaque changement (20 exécutions par jour en tier gratuit).
8. Une fois le setup validé selon le protocole du chapitre 7, laissez le script ouvert à côté du graphique en temps réel : les mêmes triangles marquent les signaux en live.

Venue	Symbole	Pertinence pour le plan
Binance Futures	BTCUSDT	Référence du plan : historique, funding et liquidations complets
Bybit	BTCUSDT	Contre-vérification du signal sur une seconde liquidité
OKX	BTC-USDT-SWAP	Alternative si votre exécution passe par OKX
Hyperliquid	BTC	Décentralisé : données de liquidations plus jeunes

Tableau B — Venues et symboles compatibles : la référence reste Binance Futures, la plus riche en données de financement et de liquidations.

Un backtest gratuit coûte dix minutes. Un apprentissage en conditions réelles coûte 4 % du capital par erreur évitable.

4. Les paramètres : ce qui compte et ce qu'on ne touche pas

Les 28 entrées du script sont regroupées en six familles : Risque et palier, Structure et zone, Flux et déclencheur, Gestion et sorties, Coupe-circuits, Divers. Les valeurs par défaut correspondent à la Phase 1 du plan : 4 % de risque par trade, levier effectif plafonné à 10x, capital initial de backtest à 100 \$. Au passage en Phase 2, deux changements suffisent : riskPct descend à 2 % puis 1,5 %, et maxEffLev passe à 5x. Tout le reste suit la mécanique des paliers sans autre intervention.

Paramètre	Défaut	Rôle	Quand y toucher
riskPct	4	Risque par trade en % de l'équité — pilote toute la taille	Changement de palier uniquement
maxEffLev	10	Plafond de levier effectif (taille / capital)	Phase 2 : 5x
minStopPct / maxStopPct	0,6 / 3	Distance de stop minimale et maximale acceptée	Jamais avant 100 trades
fundMax	0,0005	Funding au-delà duquel l'entrée est refusée (0,05 % par 8 h)	Régimes de financement extrêmes

Paramètre	Défaut	Rôle	Quand y toucher
liqMult	4	Seuil de purge : liquidations au-dessus de 4x leur moyenne 7 j	Si trop peu de signaux : 2,5
requireFlush	oui	Exige une purge récente comme confluence d'entrée	Passer à non pour plus de trades
tp1R / tp2R	1,5 / 2,5	Cibles de sortie partielles en R, stop à BE après TP1	Cœur de l'espérance : ne pas bricoler
killDD	25	Drawdown absolu qui met fin au plan dans le backtest	Jamais — c'est la ligne de vie

Tableau C — Les huit paramètres qui façonnent réellement le comportement du setup.

La tentation la plus dangereuse après un premier backtest décevant s'appelle l'optimisation sauvage : changer dix paramètres jusqu'à ce que la courbe devienne belle. Ce processus fabrique des courbes magnifiques sur le passé et des comptes morts en réel, parce que chaque ajustement apprend le bruit de la période testée. Le plan impose donc une règle : un changement de paramètre à la fois, justifié par une raison de fond (régime de volatilité, coût de financement), jamais par la seule forme de la courbe. Les paramètres non listés dans le tableau C se considèrent figés jusqu'à cent trades d'expérience accumulée.

5. Du plan au code : la correspondance exacte

Chaque règle écrite dans le plan a un point d'ancrage précis dans le code. Ce tableau de correspondance est l'audit de conformité du setup : il permet de vérifier, ligne par ligne, que le script exécute bien la stratégie décrite au chapitre 4 — et non une variante pratique inventée en chemin. Si un jour vous modifiez le script, c'est ce tableau qu'il faudra mettre à jour en même temps que le code.

Règle du plan (chapitre)	Implémentation dans le script
Tendance établie D1/H4 (ch. 4)	regimeLong / regimeShort : clôture au-dessus des EMA 50 sur H4 et D1 confirmées, ADX H4 au-dessus de 18
Zone de repli H4 (ch. 4)	Le prix revient toucher l'EMA 21 H4, support dynamique de la zone d'intérêt
Cluster de liquidations (ch. 4)	Purge récente : liquidations totales supérieures à 4x leur moyenne sur 7 jours, confluence valable 24 h — proxy de la carte des liquidations du terminal
Déclencheur par flux (ch. 4)	Le CVD cumulé (achats - ventes, en USD) croise au-dessus de son EMA pendant une bougie d'appui dans le sens du trade

Règle du plan (chapitre)	Implémentation dans le script
Funding extrême contre la position (ch. 4)	fundMax : entrée refusée si le financement dépasse 0,05 % par 8 h dans le sens défavorable
Sizing par le risque (ch. 5)	Taille = (équité x risque %) / distance au stop, plafonnée par le levier effectif max et le notionnel minimum de 5 \$
Stop hors des chiffres ronds (ch. 4)	Swing bas/haut récent, décalé de 0,35 % au-delà, distance encadrée entre 0,6 % et 3 %
Sorties 1,5 R / 2,5 R / runner (ch. 4)	Trois ordres de sortie : moitié à 1,5 R, quart à 2,5 R, quart suivi en trail sous les plus bas récents ; stop à point d'entrée après le TP1
Marge isolée obligatoire (ch. 5)	instrument="perps" : chaque trade n'engage que sa marge, liquidation positionnelle simulée
Coupe-circuits -8 / -15 / -25 % (ch. 6)	Ancres jour et semaine sur l'équité (blocage des entrées) et drawdown absolu de 25 % qui ferme tout et arrête le plan

Tableau D — Correspondance entre les règles du plan et leur implémentation kScript.

Deux éléments du plan restent volontairement manuels, et il faut le savoir avant de trader : le filtre calendrier et la lecture fine de la carte des liquidations. Aucun calendrier macro n'est accessible en backtest kScript, donc la règle du plan — aucune ouverture dans les trente minutes précédant une publication majeure comme un CPI ou une décision de la Fed — s'applique en live par simple vigilance, alertes à l'appui. De même, la carte des liquidations reste un module visuel du terminal : le script en utilise un proxy statistique (les purges mesurées par les liquidations réelles), mais l'œil reste juge de la géométrie des clusters avant de valider une entrée. Le script automatise la mécanique ; la checklist du chapitre 6 du plan reste le dernier verrou.

6. Lire les résultats du Strategy Tester

Après un backtest, le panneau Strategy Tester affiche trois choses : la liste des trades avec leur raison de sortie, la courbe d'équité, et un bloc de statistiques. Toutes ne se valent pas : certaines décrivent le passé, d'autres prédisent la survie du compte. Le tableau ci-dessous fixe la lecture du plan — et les seuils qui séparent un résultat exploitable d'un résultat à écarter.

Statistique	Seuil du plan	Ce qu'elle dit
Nombre de trades	30 ou plus	En dessous, aucune conclusion statistique n'est licite — élargir la période
Profit Factor	supérieur à 1,3	Gains totaux / pertes totales : l'espérance brute du setup

Statistique	Seuil du plan	Ce qu'elle dit
Max Drawdown	inférieur à 25 %	La pire série perdante de la courbe : doit rester sous la ligne de vie
Win rate	40 à 50 %	Attendu et suffisant : le système gagne par le R moyen, pas par le taux de réussite
Gain moyen en R	proche de 2,5	La promesse du setup : TP1 à 1,5 R, TP2 à 2,5 R, runner au-delà
fundingPaid	faible vs profit	Le coût réel du financement prélevé par le moteur — il rogne l'espérance
exitReason = liquidation	strictement 0	Une liquidation simulée signifie un sizing trop agressif ou un stop trop loin du prix

Tableau E — Les statistiques qui décident, leurs seuils et leur interprétation.

Le piège classique du débutant en backtest consiste à juger chaque trade individuellement — à raturer les pertes, à douter après trois stops consécutifs. Le plan interdit cette lecture : à 45 % de réussite et 2,5 R de gain moyen, les séries de trois, quatre voire cinq pertes d'affilée sont mathématiquement certaines sur quelques dizaines de trades. Ce qui juge le système, c'est l'espérance sur l'ensemble : profit factor supérieur à 1,3, drawdown contenu, gain moyen proche de la cible. Une statistique verte n'est pas un bon trade ; c'est une population de trades qui respire.

7. Protocole de validation GO / NO-GO

Le backtest n'est pas un rituel : c'est un processus en trois étapes qui aboutit à une décision binaire. Aucune somme réelle ne bouge tant que la décision n'est pas GO sur tous les critères. Ce protocole reprend la structure du chapitre 2 du plan — prouver, puis exécuter — et lui donne des chiffres.

1. Étape 1 — Cohérence (tier gratuit, version H4) : lancez le backtest par défaut sur BTCUSDT 4h. Vérifiez que des trades s'exécutent, que le drawdown reste sous 25 % et qu'aucune liquidation simulée n'apparaît. Objectif : s'assurer que le script tourne et que la mécanique est saine.
2. Étape 2 — Statistique (version H1, 20 000 barres si votre abonnement le permet) : BTC d'abord, puis ETH. Exigez au moins 30 trades, un profit factor supérieur à 1,3 et un drawdown inférieur à 25 % sur les deux actifs.
3. Étape 3 — Confrontation au réel (30 jours) : gardez le script ouvert à côté du graphique en temps réel, exécutez chaque signal manuellement selon la checklist du chapitre 6 du plan, et comparez votre exécution aux entrées et sorties que le backtest aurait prises. Écart toléré : slippage et frais, rien d'autre.

Verdict	Conditions	Action
GO	Les trois étapes sont passées : PF supérieur à 1,3, DD inférieur à 25 %, exécution réelle conforme	Démarrer le palier 1 : 100 \$, 4 % de risque, checklist intégrale
NO-GO	Un seul critère manque : PF insuffisant, drawdown débordé, écart d'exécution non expliqué	Retour au backtest, un paramètre à la fois — jamais de recalibrage en position
NO-GO répété	Deux cycles complets sans valider les critères	Le setup n'a pas d'edge sur la période : on ne trade pas le plan tant que ce n'est pas prouvé

Tableau F — La décision finale : chaque critère est bloquant, sans exception.

Ce verrou GO / NO-GO est la traduction opérationnelle de l'honnêteté du chapitre 1 du plan. La plupart des comptes à levier ne meurent pas d'une stratégie mauvaise : ils meurent d'une stratégie jamais testée, tenue par un trader qui confond conviction et preuve. Le protocole ci-dessus inverse la charge : c'est au setup de démontrer son espérance sur l'historique, puis à vous de démontrer votre discipline en réel, et seulement ensuite le capital s'expose — 100 \$, jamais davantage au premier palier.

8. Limites et avertissements

Un backtest est un modèle, pas une machine à remonter le temps. Les scripts livrés utilisent le moteur le plus honnête disponible sur OpenMarket — remplissage pessimiste, frais maker/taker réels, financement prélevé sur les positions ouvertes — mais plusieurs écarts entre la simulation et le réel restent inévitables. Les connaître avant le premier trade fait partie du plan.

- Remplissage approché : l'entrée est calculée à la clôture de la bougie de signal et exécutée à l'ouverture suivante — l'écart réel dépend du carnet au moment de votre ordre.
- Slippage modélisé : 2 points de base fixes sur les ordres au marché et les stops ; un carnet fin sur une altcoin peut faire pire.
- Carte des liquidations non scriptable : le script utilise les purges réelles comme proxy ; la heatmap visuelle du terminal reste un contrôle manuel avant chaque entrée.
- Données de liquidations inégales selon la venue : plus complètes sur Binance Futures, plus jeunes sur Hyperliquid.
- Profondeur d'historique : 5,5 mois en gratuit ne couvrent ni un bull market complet, ni un krach, ni un range de six semaines — la validation H1 sur 20 000 barres reste la référence.
- Passé ne vaut pas futur : un profit factor de 1,8 sur l'historique ne garantit rien sur le trimestre suivant ; c'est pourquoi le drawdown maximum reste la seule ligne de vie.

Enfin, le rappel qui clôt le plan principal s'impose aussi ici : ce document et ces scripts sont éducatifs, ils ne constituent pas un conseil en investissement. Le trading de perpétuelles à levier expose à la perte du capital

engagé, et même un backtest irréprochable peut échouer en conditions réelles. C'est précisément pour cette raison que l'architecture du plan limite l'exposition initiale à 100 \$ — une somme dont la perte totale, statistiquement possible, ne doit avoir aucune conséquence sur votre vie. Le backtest prouve la mécanique ; la checklist protège la discipline ; le capital risque seul l'hypothèse.

Le backtest ne rend pas le trading rentable : il rend la discipline mesurable — et c'est la discipline qui, seule, laisse une espérance positive s'exprimer.