

Aster — Hub de documentation

Dashboard converti et redessiné le 2026-09-21 — recherche-only, pas un signal de trading — généré 2026-09-21T20:46:40Z UTC

Une carte unique pour comprendre ce que nous avons teste, ce qui est concluant, ce qui est falsifie, et ou aller ensuite.

Mise a jour: 2026-06-02. Cette page ne remplace pas les rapports source: elle les organise.

Mise a jour critique - post-correctifs du 2026-06-02 soir

Cette documentation n'est pas cassee, mais plusieurs resultats Aster affiches plus bas sont maintenant a lire comme archive pre-correctifs. Nous avons corrige des points qui pouvaient fausser la lecture: PnL latent melange au PnL realise, couts perps sous-estimes avec levier, identite de strategie incomplete, intervalles 3h/5h agreges trop grossierement, fallback Spot en mode mark price et sorties V2 non taggees.

Regle actuelle: une lane ne peut plus etre consideree exploitable uniquement avec un ancien ROI/PF/WR. Elle doit etre regeneree apres correctifs, garder son output_tag et son strategy_profile_key, puis passer les colonnes V2 out_of_sample_status, validation_pnl_total_usd, validation_win_rate et validation_profit_factor. Les anciens chiffres restent visibles parce qu'ils representent du travail, mais ils servent surtout a prioriser les re-tests.

Pourquoi cette page existe

Nous avons accumule beaucoup de backtests, forward monitors, audits Aster, tests testnet et rapports HTML. Le risque maintenant n'est plus de manquer de donnees, mais de confondre des resultats non comparables.

Regle de lecture: un ROI eleve en backtest ne devient exploitable que s'il passe les filtres execution, mark/index, funding, microstructure et forward. Sinon c'est une piste, pas un signal.

1. Backtest

Cherche des lanes

2. ExchangeInfo

Frais, tick, lot, bounds

3. Mark/Index

Prix fiable ou piege

4. Funding

Cout de portage

5. Microstructure

Trades reels, spread, gap

6. Forward

Live paper separe

7. Truth

Decision promote/watch/reject

Etat actuel en chiffres

Ces chiffres viennent de la phase pre-correctifs et servent de backlog de re-test, pas de verdict final.

2

familles utiles: LAB watch, HYPE clean

38

symboles avec bons backtests mais validation incomplete

1

symbole bloque par realite dans le snapshot large

11k+

lignes backtest V2 lues dans la synthese large

Attention: le ROI brut ne decide plus. La decision vient maintenant de la queue, du mark/index, de la microstructure et du forward.

Conclusion testnet/demo

VALIDE Signature EIP-712 et balance read-only via agent wallet dedie.

VALIDE Validateur d'intention d'ordre sur `BTCUSDT`.

LIMITE `LABUSDT`, `INJUSDT`, `TIAUSDT`, `INTCUSDT` absents du testnet.

Donc le testnet valide la mecanique d'execution, pas la rentabilite de nos champions.

Conclusion backtests

WATCH `LABUSDT` long 30m/2h/3h/5h: ROI papier fort, microstructure OK, mais mark/index en watch.

PROPRE `HYPEUSDT`: ROI plus faible, mais mark/index confirme et microstructure OK.

REWORK `HUSDT 4h`: ROI papier fort, mais microstructure trop fine dans le dernier pack.

Conclusion forward

OUTIL Le forward reste utile pour separer papier et marche recent.

PRUDENCE Les anciens PROMOTE doivent etre relus par lane exacte, pas par event type global.

STOP Ne pas promouvoir `BOMEUSDT` tant que mark/index et microstructure restent mauvais.

Carte des HTML: quoi lire et quand

PRIORITE	DOCUMENT	ROLE EXACT	QUAND L'UTILISER
1	Etat actuel Aster	Lecture courte: verdicts, chiffres clefs, prochaine action.	Premier document a ouvrir apres une session de travail.
2	Artifact Value Map	Carte de valeur: quels fichiers comptent, lesquels sont historiques, et quelle source gagne en cas de contradiction.	Deuxieme document a ouvrir pour ne pas se perdre dans les CSV/JSON.
2 BIS	Queue Reality Pack	Validation pack top queue: mark/index + microstructure sur les meilleurs candidats.	A ouvrir apres chaque session de runs pour eviter les faux champions papier.
3	Wide Backtest Snapshot CSV	Synthese large par symbole: meilleur profil, statut realite, mark/index, microstructure, WS, exchangeInfo.	Pour voir toute la journee de backtests sans se perdre dans les CSV bruts.
4	Promotion Truth Report	Croisement strict par lane: promotion-ready, microstructure, strict forward et truth ledger.	Pour savoir quelle lane laisser tourner maintenant.
5	Lane Promotion Scoring	Ranking robuste des anciennes lanes: score, blockers, lifecycle.	Pour comprendre pourquoi une lane monte ou tombe.
6	Strategy Registry	Registre canonique des scripts Python Aster, familles de strategies, statuts et artefacts.	Pour savoir quel code backtest/monitor correspond a quelle strategie exacte.
7	Strategy Truth Report	Verite forward: PnL realise, latent, win-rate, PF par event type.	Pour comprendre le ledger forward, pas encore le croisement complet.
8	Promotion Ready Lanes	Shortlist qui a passe la microstructure publique.	Pour choisir les lanes a tester en forward propre.
9	Research Consolidated	Grand cockpit historique: tous les backtests, universe, WS, exchangeInfo.	Pour enquerer, pas pour une decision rapide.

10	Code Map Aster	Architecture, runbook, artefacts, garde-fous de code.	Avant de modifier le code ou lancer des terminaux.
ARCHIVE	Null Results	Archive des hypotheses falsifiees avant Aster et des tests non concluants.	Pour ne pas refaire les memes erreurs.

Ce qui est du vrai travail valide

DONNEES ASTER PUBLIQUES	REST, WS, exchangeInfo, mark/index, funding, microstructure.
MODELE PERPS	Frais officiels, leverage tradable, liquidation/funding integres dans les CSV v2.
FORWARD PAPER	Ledger stateful, PnL realise/latent, event types separees.
DEMO/TESTNET	Signature et lecture read-only validees, ordre non envoye.
DOCS RAG	Working map + rapports HTML + archive null results.

Ce qui doit etre marque non concluant

CEX LISTING ON-CHAIN	Bloque par donnees CEX hot wallets/reference labels.
PUMP DEX COMPORTEMENTAL	MFE/frictions non profitables sur le test effectue.
HONEYPOT PIVOT	Pas retenu comme produit final.
ASTER TESTNET CHAMPIONS	Non exploitable car symboles absents.
BACKTEST BRUT SEUL	Non suffisant sans microstructure et forward truth.

Decision actuelle

Le meilleur usage de notre temps est de transformer les resultats existants en un pipeline de promotion plus strict, pas d'ajouter encore des strategies au hasard.

ACTION	POURQUOI	SORTIE ATTENDUE
Creer un rapport promotion truth	Il manque une page qui croise tous les filtres par lane.	Une table finale: promote / watch / reject avec raisons.
Continuer `LABUSDT` en exploitation surveillee	C'est la seule lane avec backtest fort + microstructure OK.	Plus de sorties forward propres, event type strict.
Garder `INTCUSDT/MSFTUSDT/CRCLUSDT` en observation	Les ratios sont bons mais la microstructure/WS peut etre faible.	Validation ou rejet selon trades reels et liquidity.
Ne plus forcer le testnet	Il ne contient pas nos champions.	Testnet garde le role de garde-fou execution seulement.

Standard de qualite pour les prochaines docs HTML

Chaque HTML doit maintenant repondre a cinq questions, sinon il n'est pas assez bon:

QUESTION	CE QUE LA DOC DOIT DIRE
Quelle hypothese est testee ?	Ex: long Aster, short/fade, promotion-ready, testnet execution.
Quelle methode exacte ?	Source, timeframe, frais, leverage, filtre, univers, sample.
Quels resultats chiffres ?	ROI, WR, PF, exits, latent, drawdown, microstructure.
Quel verdict ?	Promote, watch, reject, non concluant, data blocker.
Quelle prochaine action ?	Commande ou decision concrete, pas une phrase vague.

Liens markdown/RAG associes

Les HTML servent a la lecture humaine. Les `.md` servent de memoire RAG et de runbook: `aster-working-map.md`, `aster-demo-testnet-validation.md`, `aster-official-docs-gap-audit.md`.

Aucun resultat de cette page ne doit etre considere comme autorisation de trading reel. Le passage au reel reste bloque tant qu'une lane n'a pas un historique forward suffisant et une validation execution complete.