

Carte des résultats nuls (toutes stratégies)

Dashboard converti et redessiné le 2026-09-21 — recherche-only, pas un signal de trading — généré 2026-09-21T20:46:55Z UTC

CORE EQUITY / RAG PRODUIT / RESEARCH-ONLY / 24 MAI 2026

Ce rapport est la mémoire de travail de Core Equity: ce qu'on a construit, ce qu'on a mesuré, ce qui devait logiquement devenir rentable, et ce que les données ont finalement refusé. Le verdict actuel est net: pas encore de signal rentable validé, mais un moteur forensique beaucoup plus clair et beaucoup moins naïf.

ÉTAT PRODUIT

Research-only, pas trading-ready.

SIGNAL CLIENT

Désactivé. Aucun signal exploitable validé.

VALEUR RÉELLE

Laboratoire forensique et rejet des faux alphas.

PROCHAINE VOIE

Documentation, cohortes propres, aucune promesse externe.

Note de lecture 2026-05-31

Cette page est maintenant une archive des hypothèses invalidées ou insuffisantes. Elle ne doit plus être utilisée pour juger l'état actuel d'Aster. La lecture actuelle est consolidée dans [core-equity-aster-documentation-hub.html](#) et [core-equity-aster-strategy-truth-report.html](#).

Note 2026-06-02 soir: les correctifs Aster recents rendent ce rapport encore plus clairement historique. Les hypotheses CEX listing, pump DEX, honeypot, long Aster brut et hybride faible restent documentees ici comme tests non concluants. Les nouveaux candidats Aster doivent etre juges dans les rapports post-correctifs avec PnL realise separe du latent, couts perps avec levier, identite de strategie complete et validation out-of-sample.

Résumé

Ce qu'on a construit

Tests documentés

Matrice seed

DexScreener & Aster

Ce que ça veut dire

Décisions

Conclusion courte

Nous n'avons pas encore trouvé de manipulation rentable exploitable. Ce n'est pas un échec du moteur: c'est précisément ce qu'un bon moteur doit faire avant de risquer un client. Il a éliminé plusieurs fausses pistes qui semblaient logiques.

Aujourd'hui, Core Equity sait mieux dire: "c'est suspect, mais ce n'est pas forcément tradable". Cette nuance vaut cher, parce qu'elle évite de transformer une anomalie en promesse de profit.

Chiffres à retenir

0

signal client validé

0

trade autorisé

437

raw events top-expansion persistés

-9.8848%

MFE moyen après frictions sur pump test

0.0%

honeypot precision sur l'échantillon actuel

0

CEX deposit source-backed natif trouvé

5

candidats comportementaux locaux disponibles

1

outlier DexScreener-first dans l'univers actuel

70

score comportemental de B apres replay explicite

1/2

positifs utilisables au seuil 50

0

faux positifs sur les 3 honeypots seed

0%

win-rate Aster long/buy seul

-29.04

PnL paper Aster long etendu, USD

+13.51%

MFE 1000SATS avant stop-loss

1

token Aster + DEX réellement aligné

neutre

verdict hybride final BUSDT

Ce qui marche

- Collecte bornée SQD/RPC quand elle est bien cadrée.
- Evidence-only persistence avec dedupe et digest.
- PairCreated proof via SQD pour au moins un pool.
- Shadow/backtest capable de rejeter une opportunité.
- Score comportemental utile pour voir des anomalies.

Ce qui ne prouve pas encore

- Que l'anomalie mène à un pump DEX.
- Que l'anomalie prédit un listing CEX.
- Que l'anomalie est un honeypot.
- Que le token est tradable après slippage/MEV.
- Que le client doit recevoir un signal.

Toujours interdit

- Client signal.
- Trade réel ou wallet order.

- Opt-in client trading.
- Mapping DEX depuis contexte faible.
- Label CEX sans source-backed reference data.

Ce qu'on a réellement construit avant d'arriver à ces résultats

On n'a pas juste lancé trois scripts et conclu trop vite. On a progressivement créé une chaîne de preuve complète: route proof, raw events, evidence-only persistence, review queues, outcome windows, replay, policy thresholds, behavioral bridge, intent classifier, CEX bridge, puis honeypot correlation. C'est pour ça que les résultats nuls sont fiables: ils viennent après des garde-fous et pas après une intuition.

Les briques posées

PREUVE ROUTE

PairCreated + factory officielle

On a relié au moins un pool Unknown DEX à une factory PancakeSwap V2 officielle via SQD, puis sauvegardé la preuve en evidence-only avant toute idée de mapping.

RAW DATA

Swaps, Syncs, Transfers

On a préparé puis persisté des raw events équilibrés: 437 événements top-expansion, puis 180 logs pour B. Pas de label, pas de signal, pas d'inférence cachée.

OUTCOME

Réparer le prix et la liquidité

Pour UFLOKI, on a collecté Sync/Mint/Burn afin de réparer les fenêtres de prix stale et mesurer ce qui se serait vraiment passé après la détection.

REPLAY

Shadow backtest + controls

On a ajouté des fenêtres de contrôle pour comparer la source case à d'autres cas au lieu de conclure sur une seule histoire séduisante.

COMPORTEMENT

Behavioral Evidence Bridge

On a séparé la preuve officielle d'identité et la preuve topologique: wallets frais, coordination, circularité, hold/freeze et patterns de distribution.

VÉRITÉ TERRAIN

CEX seeds, scams, honeypot APIs

On a commencé à construire un dataset de vérité terrain avec listings CEX, négatifs scam et checks Honeypot/GoPlus, puis bloqué quand la comparabilité n'était pas honnête.

Ce que cette rigueur nous a évité

- Promouvoir UFLOKI comme premier signal alors que le replay long est négatif.
- Confondre score comportemental élevé et opportunité de trading.
- Insérer B comme positif CEX alors que ses flux ne prouvent pas de CEX destination.
- Créer un honeypot scanner marketing alors que la corrélation actuelle est à 0%.
- Faire du code ad-hoc token par token au lieu de documenter le vrai blocage data.

La vraie découverte

Le moteur ne mesure pas encore "profit". Il mesure "anomalie". Cette distinction change tout. Une anomalie peut être une manipulation rentable, mais elle peut aussi être du wash-trading, de la distribution, un projet en treasury/vesting, un flow OTC, un token mort ou une simple microstructure sale.

Le prochain travail sérieux n'est donc pas un bouton achat. C'est une couche interne qui explique quelle famille d'anomalie on regarde, avec une documentation claire des limites.

Journal détaillé des hypothèses testées

REJETÉ

UFLOKI deviendra le premier long source-backed

C'était notre cas le plus solide: pool/factory, route proof, Transfer context, Sync/liquidity repair, outcome dataset et replay source-backed.

- Pool confirmé: 0xc722000a77d0ba1b464f38ef5aa3be638f97db61
- 169 preuves Transfer context.
- Repaired outcome dataset utilisable.
- Control outcome windows persistées et revues.
- Replay/policy: rejet du long signal.

Décision: conserver comme cas de recherche/contrôle. Ne pas signaler, ne pas trader.

FALSIFIÉ

Un score comportemental fort prédit un pump DEX

Après les 437 raw events top-expansion, on a testé si les meilleurs scores devenaient économiquement exploitables après T0.

- 5 candidats vérifiés.
- 3 outcomes mesurés.
- 0 edge candidate.
- MFE moyen: 0.1152%.
- MFE après frictions: -9.8848%.

Décision: le score est forensique, pas un trigger long. Friction model conservé.

FALSIFIÉ

Déclencher plus tôt avec T0 Shift récupère l'alpha

Qwen avait raison de demander le test: si 82 arrive trop tard, il fallait voir si 40/50/60/70 capturait le mouvement.

- Le mouvement favorable reste trop faible.
- Les frictions restent destructrices.
- Le signal arrive sur une anomalie, pas sur un vrai setup long.

Décision: ne pas assouplir le seuil pour trader. Le problème n'était pas seulement la latence.

CLASSIFIÉ

Les meilleurs candidats sont peut-être du wash/distribution

On a ajouté une lecture d'intention: ne plus demander seulement "est-ce coordonné?", mais "qu'est-ce que cette coordination fait réellement?".

- Circularité observée autour de 66-70% sur les cas forts.
- Hold/freeze faible.
- Pas de structure claire d'accumulation long exploitable.

Décision: garder cette classe pour rapports forensiques, pas comme signal long.

NON PROUVÉ

Stealth accumulation / quiet pools

Après le wash/distribution, on a inversé l'entonnoir: chercher moins d'activité, plus de hold/freeze, et une survie plus propre.

- 0 stealth accumulator alpha-ready dans l'échantillon actuel.
- Quiet pool scanner: pistes de recherche, pas de candidat validé.

Décision: hypothèse en veille. Relancer seulement avec une cohorte plus large et labellisée.

BLOQUÉ DATA

CEX listing prediction

C'était l'hypothèse LAB/RAVE: accumulation discrète, dépôts CEX, annonce/listing, puis mouvement de marché.

- Native replacement: 0 candidat.
- tokens_with_any_cex_deposit_rows=0.
- tokens_with_source_backed_cex_destinations=0.
- B est maintenant score à 70 en replay explicite.
- LAB manque encore de pair/raw swap context local.
- LONG reste exclu faute de contexte local comparable.

Mise à jour: le bridge accepte maintenant les seeds explicites. B est scoré correctement; LAB et LONG restent incomparables sans raw context local.

Décision: ne pas continuer à backfill au hasard. Le vrai manque reste double: contexte raw comparable pour les seeds et référence CEX source-backed.

SCORÉ MAIS NON PROUVÉ CEX

B comme seed positif CEX

Mise à jour: B n'est plus un score zéro. Le replay explicite donne behavioral_score=70, mais ce n'est pas une preuve de listing CEX.

B devait réparer le manque de positif local comparable. On a donc fait un backfill propre au lieu d'inventer un score.

- 60 Swap, 60 Sync, 60 Transfer persistés en raw.
- Behavioral score explicite: 70.
- Listing probability score: 21.
- 20 destinations uniques.
- 0 destination CEX source-backed.
- 19 unknown destinations et risque contract/router.

Décision: B prouve que le moteur détecte l'anomalie, mais ne prouve pas la voie listing CEX. Il reste seed exploratoire, pas signal.

FALSIFIÉ SAMPLE ACTUEL

Le score comportemental prédit les honeypots

Après l'échec DEX pump, on a testé l'autre voie produit possible: scam/honeypot pre-trade scanner.

- 5 candidats testés par API sécurité.
- 0 honeypot détecté.
- 0 scam documenté.
- Honeypot precision: 0.0%.
- Scam precision: 0.0%.

Décision: ne pas retenir cette hypothèse sans nouveau dataset ou nouvelles features contract/security.

Matrice seed actuelle: ce que le replay explicite a vraiment prouve

La dernière avancée importante est le replay explicite par token. Avant, le bridge CEX et le backtest appelaient le scoring comportemental sans filtre, donc les seeds LAB, B et LONG restaient à 0 ou hors matrice. Maintenant, le backtest peut recevoir explicitement les 3 positifs et les 3 négatifs honeypot documentés. Le résultat est utile, mais il reste exploratoire: B est enfin score correctement, LAB manque encore de raw pool context, et LONG reste exclu.

TRUE POSITIVE

1

B, score comportemental 70, predicted positive.

FALSE POSITIVE

0

Aucun honeypot seed ne passe le seuil 50.

FALSE NEGATIVE

1

LAB est positif CEX mais score 0 faute de raw swaps/pair locaux.

TRUE NEGATIVE

3

USD1, 0xb0a6...4333 et QUQ restent négatifs.

Seuil teste: 50. Usable rows: 5. Excluded rows: 1. Precision: 1.0. Recall: 0.5. Accuracy: 0.8. F1: 0.6667. Ce n'est pas un feu vert trading; c'est un checkpoint de feature wiring.

Lecture token par token

TOKEN

ROLE SEED

SCORE

MATRICE

INTERPRETATION

LAB

positif CEX

0

FN

Contexte local trop faible: 4 transferts legacy, 0 pair, 0 raw swap.

B

positif CEX seed

70

TP

Le moteur voit bien l'anomalie si le raw context local est present.

LONG

positif CEX

null

exclu

Pas de contexte local comparable; ne doit pas bloquer les 5 autres.

USD1

honeypot negatif

0

TN

Contexte local present, mais pas de score comportemental positif.

0xb0a6...4333

honeypot negatif

0

TN

Negatif documente, pas de faux positif au seuil 50.

QUQ

honeypot negatif

0

TN

Negatif documente, pas de faux positif au seuil 50.

Ce que cette matrice valide

- Le moteur comportemental n'est pas cassé: B passe à 70 quand ses raw events sont disponibles.
- Le bridge accepte maintenant un univers de tokens explicite au lieu d'attendre les top candidates globaux.
- LONG est exclu proprement au lieu de polluer la matrice avec un score nul silencieux.
- Les 3 honeypots seed ne deviennent pas des faux positifs au seuil 50.

Ce que cette matrice ne valide pas

- Elle ne valide pas une prediction de listing CEX: il manque les CEX deposit references source-backed.
- Elle ne valide pas LAB: LAB doit d'abord recevoir un bounded pair/raw context lookup.
- Elle ne valide pas LONG: pas de contexte local comparable.
- Elle ne suffit pas pour un produit client: l'échantillon est trop petit et encore biaise honeypot.

Nouvelle étape: inverser l'entonnoir avec Aster et DexScreener

Après les résultats nuls sur le score comportemental, on a arrêté de supposer que notre base locale contenait déjà assez de candidats. On a donc commencé une voie plus honnête: détecter d'abord des formes de marché externes intéressantes, puis seulement ensuite regarder si Core Equity possède du contexte comportemental local.

Cette voie ne crée toujours aucun signal. Elle sert à comprendre si le problème vient du score, des seuils, ou simplement de l'univers de candidats trop petit.

Ce que DexScreener-first a montré

Découverte externe-first

Filtrer d'abord par marché, pas par score local.

Critère testé: liquidité au moins 10k USD et volume/liquidité au moins 3.

Résultat actuel: 1 candidat seulement, ETH sur BSC, composite autour de 50.

Diagnostic de composition

Pourquoi le score ne passe pas suspicious.

ETH n'a pas de behavioral_score local: behavioral_score=null .

Son ratio volume/liquidité autour de 3.36 reste sous le seuil external-only de 5.

Watchlist tier

Un niveau intermédiaire, pas un signal.

Le tier watchlist s'active si behavioral_score=null et ratio au moins 3.5.

ETH reste normal, car son ratio actuel est inférieur à 3.5.

Ce que la calibration a refusé

On a simulé plusieurs seuils watchlist: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 et 4.0. Le résultat est utile justement parce qu'il bloque la conclusion: l'échantillon est trop petit.

- Sample DexScreener exploitable: 1 token.
- Watchlist à 2.0, 2.5 ou 3.0: ETH seulement.
- Watchlist à 3.5 ou 4.0: 0 token.
- Suspicious: 0 token.
- Décision: ne pas recalibrer sur un seul point.

Le funnel local réel

Le diagnostic local a montré que baisser les seuils ne suffit pas: l'univers comportemental local est plafonné à 5 tokens, car le raw context disponible reste limité.

5

tokens à threshold 20

5

tokens à threshold 30

5

tokens à threshold 40

5

tokens à threshold 50

Les cinq candidats locaux actuels restent: wkeyDAO2, ARK, B, UFLOKI et Bun.

Scoring à la demande

On a ajouté une porte qui accepte des adresses externes explicites et calcule un score comportemental uniquement si le raw data local existe déjà. Si le raw manque, le système ne backfill pas automatiquement: il retourne raw_data_missing_locally .

- wkeyDAO2: score 72, raw local présent.
- ARK: score 72, raw local présent.

- Adresse random: score null, raw data absent.
- Aucun RPC, SQD, DexScreener, Scrapling ou write déclenché.

Note de separation: Aster est maintenant documente ailleurs

Cette page reste l'archive des tests non concluants: CEX listing, pump DEX, honeypot, DexScreener-first, Aster long/buy et hybride insuffisamment aligne. Elle ne doit plus servir de source principale pour juger Aster.

La lecture actuelle Aster est consolidee dans [core-equity-aster-documentation-hub.html](#) et dans [core-equity-aster-strategy-truth-report.html](#). L'ancien rapport Aster reste conserve comme archive, mais ne doit pas etre la source de decision courante.

Ancien jalon conserve pour memoire: backtests short/fade, long breakout 60j, profit factor, PnL paper, ledger stateful et premiers profits forward. Mise a jour 2026-05-26: le ledger long optimise Aster affiche maintenant 14 sorties fermees, WR 71.43%, PF 5.87 et PnL realise +29.95 USD en paper-trading. Les nouvelles lanes multi-strategies sont separees par event_type pour eviter de confondre baseline, filtre regime et cluster UTC.

Mise a jour 2026-05-31: la falsification reste valable pour le long/buy Aster brut, mais les backtests optimises h24 ont maintenant trois familles positives a suivre dans le rapport Aster: LABUSDT 5h (ROI +16.20%, WR 76.5%, PF 7.33), INTCUSDT 30m (ROI +8.40%, WR 90.9%, PF 13.12) et CRCLUSDT 2h (ROI +3.36% a +4.00%, PF jusqu'a 15.94). Cette page ne doit donc pas etre lue comme "Aster est mort"; elle archive seulement les hypotheses Aster brutes ou mal alignees.

Ajout Aster: le signal CEX order-flow long/buy seul a aussi été falsifié

La voie Aster a été poussée plus loin que DexScreener: exploration API, wallet preview sans ordre, state machine dry-run, ledger paper-trading, replay historique, backtest étendu, diagnostic cinématique, recalibrage du risk management, puis test hybride Aster + DEX.

Backtest étendu

24 actifs, 19 succès API, 3 trades fermés.

Win-rate réalisé: 0%. PnL paper global: -29.040182 USD. Stop-loss hit-rate: 100%.

Décision: ne pas autoriser le trading réel sur order-flow Aster seul.

Diagnostic cinématique

Comprendre pourquoi le stop-loss est touché.

1000SATS a montré un MFE positif de +13.513514% avant de finir en stop.

Verdict: volatility_whipsaw, pas top_fishing immédiat sur ce cas.

Risk recalibration

SL -25%, TP +15%, trailing +10% / -5%.

Le recalibrage n'améliore pas le PnL global: -35.040483 USD vs baseline -32.114109 USD.

Décision: ne pas confondre un trade fermé gagnant avec un système global profitable.

Hybrid Aster + DEX

LAB=75, ORDI=30, 1000SATS=45 en score mock.

Aster seul: -24.502139 USD. Hybrid >=40: -11.706964 USD. Hybrid >=60: -0.320682 USD. Hybrid >=80: 0 trade.

Décision: le filtre DEX réduit les pertes/exposition, mais ne valide pas encore un edge long.

Final alignment réel

Croisement Aster symbols + scores DEX locaux.

Un seul token aligné: BUSDT, score DEX 70. WKEYDAO2/ARK/BUN sont scorés localement mais absents d'Aster; LAB/LONG restent sans score DEX local comparable.

Verdict: hybrid_neutral. Le filtre hybride réel ne prouve rien encore, car l'intersection de datasets est trop faible.

Décision issue de cette étape

On ne doit pas encore ajuster les seuils de watchlist ou suspicious. Le vrai blocage n'est pas un mauvais seuil: c'est un univers de candidats trop étroit et trop peu aligné entre Aster et les scores DEX locaux. Le prochain travail utile est d'élargir proprement les cohortes seulement via plans bornés, ou de fournir des adresses externes intéressantes au scoring à la demande, puis de collecter du raw context seulement avec une décision explicite.

Ce que le moteur mesure probablement

Le score comportemental semble mesurer une famille large d'anomalies de microstructure: coordination, activité répétée, circularité, distribution, mouvements OTC/treasury possibles, et contexte route/source parfois solide. Ce n'est pas encore une classe économique unique.

LA NOUVELLE PRIORITÉ

Avant de chercher un nouveau "signal rentable", Core Equity doit classifier ce que chaque anomalie est réellement. C'est moins sexy qu'un bouton trade, mais c'est exactement le chemin qui évite de se mentir.

Décision de recherche actuelle

1

Ne plus forcer les hypothèses CEX/DEX pump

Elles sont non prouvées ou falsifiées sur l'échantillon actuel.

2

Passer en taxonomie forensique

Wash, distribution, stealth, CEX-flow, scam, treasury, unknown.

3

Construire des cohortes labellisées

Chaque classe doit avoir son propre test économique.

4

Revenir au trading seulement après preuve

Shadow, paper, policy, risk, opt-in, puis seulement exécution.

Décisions à conserver dans la mémoire de recherche

Ne pas signaler UFLOKI

Malgré la meilleure preuve source-backed.

Le replay long est négatif et les gates policy refusent le signal.

Statut: research/control only.

Ne pas trader le score comportemental brut

Même quand il atteint 70-82.

Le backtest DEX pump montre un MFE trop faible et négatif après frictions.

Statut: forensic anomaly score.

Ne pas forcer la voie CEX listing

Le blocage est data-reference, pas inspiration.

Sans hot wallets CEX source-backed, les dépôts CEX restent invisibles ou non prouvés.

Statut: blocked until reference layer.

Ne pas appeler ça honeypot scanner

La corrélation actuelle est nulle.

0 honeypot/scam détecté sur le sample high-score testé.

Statut: unproven product claim.

Ne pas trader Aster order-flow long/buy seul

Le backtest paper ne valide pas un edge long.

Win-rate fermé 0%, PnL négatif, stop-loss hit-rate 100% sur les trades réalisés.

Statut: research-only; ne pas transformer ce score brut en ordre, signal ou recommandation.

Clarification 2026-05-30: cette falsification concerne le long Aster naïf/order-flow seul. Elle ne disqualifie pas les lanes optimisées documentées dans le rapport Aster: LAB 1h/3h/5h, INJ 15m, TIA 3h et BOME 3h.

Ne pas lire un latest.json comme une preuve définitive

Les campagnes peuvent l'écraser.

Le fichier paper_trading_strategy_discovery_latest.json peut être remplacé par un smoke test ou une campagne macro/equity. Le vrai suivi doit lire le CSV historique append-only et des outputs séparés par univers.

Statut: hygiène de recherche; ajouter des fichiers par tag avant de multiplier les scans h24.

Ne pas valider l'hybride Aster + DEX sur un seul alignement

BUSDT ne suffit pas.

Le test final trouve 1 token aligné, BUSDT, et le replay hybrid_60 est identique à Aster-only.

Statut: hybrid_neutral; construire une cohorte alignée avant tout nouveau verdict.

Ne pas recalibrer DexScreener sur un token

ETH seul ne suffit pas.

Le threshold sweep retourne insufficient_sample: un seul candidat externe-first passe les filtres actuels.

Statut: élargir l'univers avant de changer les seuils.

Ne pas backfill automatiquement les tokens externes

Le scoring à la demande reste read-only.

Si le raw local manque, le système recommande un bounded raw lookup explicite au lieu de collecter seul.

Statut: garde-fou confirmé.

Pourquoi cette doc est importante

Sans cette mémoire, on risque de retomber dans le même piège: ajouter encore du code, encore des backfills, encore des endpoints, puis redécouvrir que l'hypothèse ne tient pas.

Cette page devient notre mur de vérité: elle protège le projet contre la répétition, et elle rend le prochain travail beaucoup plus net.

SOURCES RAG

- core_equity_null_results_map.md
- project_state.md
- core-equity-aster-research-report.html
- core-equity-rag-dashboard.html

Documentation statique uniquement. Aucun endpoint runtime, aucun provider call, aucun DB write, aucun signal, aucun trade.