

Case

Pt profile

challenge

**Our solution: Device-centered, device+app
improved compliance**

S/E->OPD

Doctor

challenge nailed



副作用

頭痛/頭暈

噁心感

鼻血

心灼熱

胃痛

黑便

血尿/深色尿

肌肉痠痛

其他痛



請勿食用



胃痛

哪些藥物可能引起：

- 伯基 Bokey (Aspirin)

推測原因：

- 可能和目前服用的抗凝血藥：
Bokey (Aspirin)有關，
但如疼痛劇烈，仍無法排除較危險
的其他狀況，例如闌尾炎。

處理方式：

- 無黑便：可自行至藥局購買胃藥或
胃乳片，並觀察症狀是否改善或
有其他變化。
- 有黑便：可提早回診，並告知醫師
此狀況，請按下方按鈕掛號。
- 有黑便 + 頭暈、眼前發黑：
請立即至臨近急診就醫，並盡可能
由家人、朋友陪伴，以免過程中發
生意外。


預約回診

A faint, stylized illustration of a human figure from the waist up, positioned on the left side of the page. The figure is light orange and serves as a background element for the text.


哪些藥物可能引起：


 伯基 Bokey (Aspirin)


推測原因：

 可能和目前服用的抗凝血藥：
Bokey (Aspirin)有關，
但如疼痛劇烈，仍無法排除較危險
的其他狀況，例如闌尾炎。


處理方式：

 無黑便：可自行至藥局購買胃藥或
胃乳片，並觀察症狀是否改善或
有其他變化。

 有黑便：可提早回診，並告知醫師
此狀況，請按下方按鈕掛號。

 有黑便 + 頭暈、眼前發黑：
請立即至臨近急診就醫，並盡可能
由家人、朋友陪伴，以免過程中發
生意外。

副作用



胃痛



處理方式:

- 無黑便: 可自行至藥局購買胃藥或胃乳片, 並觀察症狀是否改善或有其他變化。
- 有黑便: 可提早回診, 並告知醫師

此狀況, 請按下方按鈕掛號。



- 55歲 Male
- 職業：大廈警衛
- 慢性病：高血壓、糖尿病
- STEMI on 2018/08/20

心導管日期: Aug 20th, 2018

上次回診日期: Sep 3rd, 2018



漏 7 次

冠脂妥（夜）

4 次

胃痛

< 8月 2018 年 9 月 10月 >

日 一 二 三 四 五 六

